

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03B

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

El sotasignat, actuant en nom i representació de **Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.**, atesa la seva condició de **apoderat**, sota la seva responsabilitat,

DECLARA:

Que, els productes oferts en el present lot, compleixen amb les prescripcions mínimes indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Que, s'aporta adjunt al present Annex, el **catàleg o fitxa tècnica dels productes oferts en aquest Lot**.

Que, en relació a les especificacions indicades, les dades corresponents al model ofert són les següents:

MODEL OFERT:	KONICA MINOLTA BIZHUB 4050i
---------------------	-----------------------------

Prestació 5	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	MFP Làser B/N de Mínim 30 ppm de velocitat	MFP Làser B/N de 40 ppm de velocitat
	DIN A4	DIN A4
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
	PCL5e i PCL6	PCL5e i PCL6
	Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
	1 safata de paper de 250 fulls	1 safata de paper de 500 fulls
	Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic d'originals doble cara
	Bypass	Bypass 100 fulls
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
ESPECIFICACIONS	Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 17,8 segons

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ENERGÈTIQUES	Velocitat primera impressió: màxim 10 segons	Velocitat primera impressió: 4,8 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 2,7 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,54 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 2.000 i màxim 5.000 pàg/mes	Mitjana 6.500 i màxim 120.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-517 Inclosa
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-P04 Inclosa

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB C3350i

Prestació 6		DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES		MFP Làser b/n + color de Mínim 30 ppm de velocitat color	MFP Làser b/n + color de 33 ppm de velocitat color
		DIN A4	DIN A4
		Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
		PCL5e i PCL6	PCL5e i PCL6
		Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
		1 safata de paper de 250 fulls	1 safata de paper de 500 fulls
		Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic d'originals doble cara
		Bypass	Bypass 100 fulls
		Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
		Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
		Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
ESPECIFICACIONS		Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 18,6 segons

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ENERGÈTIQUES	Velocitat primera impressió: màxim 12 segons	Velocitat primera impressió: 5,6 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 2 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,35 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 2.000 i màxim 5.000 pàg/mes	Mitjana 6.500 i màxim 96.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-517 Inclosa
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-P04 Inclosa

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB C250i

Prestació 7	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	MFP Làser b/n + color de Mínim 20 ppm de velocitat A4 color	MFP Làser b/n + color de 25 ppm de velocitat A4 color
	DIN A3-A4	DIN A3-A4
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
	PCL5e i PCL6	PCL5e i PCL6
	Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
	1 safata de paper de 250 fulls	2 safates de paper de 500 fulls cadascuna
	Moble pedestal	Moble pedestal
	Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic d'originals doble cara
	Bypass	Bypass 150 fulls
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES	Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 16,2 segons
	Velocitat primera impressió: màxim 13 segons	Velocitat primera impressió: 5,2 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 1,5 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,29 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 2.000 i màxim 5.000 pàg/mes	Mitjana 16.000 i màxim 130.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-514 Inclosa
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-533 Inclosa

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB 300i

Prestació 8	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	MFP Làser B/N de Mínim 30 ppm de velocitat A4	MFP Làser B/N de 30 ppm de velocitat A4
	DIN A3-A4	DIN A3-A4
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
	PCL5e i PCL6	PCL5e i PCL6
	Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
	2 safates de paper de 500 fulls	2 safates de paper de 500 fulls
	Moble pedestal	Moble pedestal
	Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic d'originals doble cara
	Bypass	Bypass 150 fulls
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES	Temps primera impressió en suspensió: màxim 20 segons	Temps primera impressió en suspensió: 16 segons
	Velocitat primera impressió: màxim 8 segons	Velocitat primera impressió: 5 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 2,5 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,35kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 5.000 i màxim 20.000 pàg/mes	Mitjana 25.000 i màxim 150.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-514 Inclosa
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-533 Inclosa

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB C300i

Prestació 9	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	MFP Làser b/n + color de Mínim 30 ppm de velocitat A4 color	MFP Làser b/n + color de 30 ppm de velocitat A4 color
	DIN A3-A4	DIN A3-A4
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
	PCL5e i PCL6	PCL5e i PCL6
	Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
	2 safates de paper de 500 Fulls	2 safates de paper de 500 Fulls
	Moble pedestal	Moble pedestal
	Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic d'originals doble cara
	Bypass	Bypass 150 fulls

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES	Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 16 segons
	Velocitat primera impressió: màxim 12 segons	Velocitat primera impressió: 5 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 2,5 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,34 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 5.000 i màxim 20.000 pàg/mes	Mitjana 25.000 i màxim 150.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-514 Inclou
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-533 Inclou

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB C450i

Prestació 10	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	MFP Làser b/n + color de Mínim 40 ppm de velocitat A4 color	MFP Làser b/n + color de 45 ppm de velocitat A4 color
	DIN A3-A4	DIN A3-A4
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi
	PCL5c i PCL6	PCL5c i PCL6
	Doble cara automàtica	Doble cara automàtica
	2 safates de paper de 500 Fulls	2 safates de paper de 500 Fulls

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Moble pedestal	Moble pedestal
	Alimentador automàtic d'originals doble cara	Alimentador automàtic de 300 originals doble cara
	Bypass	Bypass 150 fulls
	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES	Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 18,8segons
	Velocitat primera impressió: màxim 9,5 segons	Velocitat primera impressió: 3,8 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 2,7 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,58 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 10.000 i màxim 50.000 pàg/mes	Mitjana 40.000 i màxim 200.000 pàg/mes
ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-514 Inclosa
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-533 Inclosa

MODEL OFERT: KONICA MINOLTA BIZHUB C650i

Prestació 11	DESCRIPCIÓ PPT	MODEL OFERT
	MFP Làser b/n + color de Mínim 60 ppm de velocitat A4 color	MFP Làser b/n + color de 65 ppm de velocitat A4 color
	DIN A6-SRA3	DIN A6-SRA3
	Resolució 1200 x 1200 dpi	Resolució 1200 x 1200 dpi

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	PCL5c / PCL6 / PS3	PCL5c / PCL6 / PS3
	Gramatges fins a 300 gr.	Gramatges fins a 300 gr.
	3 safates de paper, 3.000 fulls de capacitat	3 safates de paper, 3.500 fulls de capacitat
	Moble	Moble
	Alimentador automàtic d'originals de pas únic a doble cara SPDF/DSPF	Alimentador automàtic de 300 originals de pas únic a doble cara SPDF/DSPF
	Apilador/Grapadora mode fulletó 2.000 fulls	Apilador/Grapador a mode fulletó 2.800 fulls
	Bypass	Bypass 150 fulls
	Disc Dur mínim 100Gb	Disc Dur 256 Gb SSD
	Escàner color doble cara	Escàner color doble cara
	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100	Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100
ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES	Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons	Temps primera impressió en suspensió: 17,8segons
	Velocitat primera impressió: màxim 8 segons	Velocitat primera impressió: 2,8 segons
	Consum energètic TEC: Màxim 3,2 kWh/setmana	Consum energètic TEC: 0,93 kWh/setmana
VOLUM/ PÀG/MES	Mitjana 20.000 i màxim 50.000 pàg/mes	Mitjana 53.000 i màxim 250.000 pàg/mes

Expedient de contractació núm. 2023.05

Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ACCESSORIS ESPECÍFICS		DESCRIPCIÓ	
Software	Software de control d'impressió	PAPERCUT	
Fax	Unitat de fax	REFERÈNCIA FK-514 Inclosa	
Finalitzador	Un model de finalitzador	REFERÈNCIA FS-533 Inclosa	

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable, a Madrid a 20 de setembre de 2023

[Redacted signature area]

Apoderat de **Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.**

[Redacted]
**FRANCISCO
JAVIER NIETO**
(R:
A81069197)

Firmado digitalmente
por [Redacted]
FRANCISCO JAVIER
NIETO (R: A81069197)
Fecha: 2023.09.20
10:55:54 +02'00'