

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.  
AVDA. DIAGONAL, 263-267  
08013 BARCELONA  
Telf.932651700 Fax.932651877  
[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

Annex núm. 03D

Sobre B

**PROPOSICIÓ TÈCNIC**

**OFERTA LOT 04**

El sotasignat, actuant en nom i representació de COREMOSA, atesa la seva condició de Administrador, sota la seva responsabilitat,

**DECLARA:**

Que, els productes oferts en el present lot, compleixen amb les prescripcions mínimes indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Que, s'aporta adjunt al present Annex, el catàleg o fitxa tècnica dels productes oferts en aquest Lot.

Que, en relació a les especificacions indicades, les dades corresponents al model ofert són les següents:

| MODEL OFERT:                 |                                                                 | EPSON WORKFORCE PRO WF-C5390DW |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prestació 13                 | DESCRIPCIÓ                                                      | MODEL OFERT                    |
| ESPECIFICACIONS              | Impressora tinta b/n i color de Mínim 30 ppm de velocitat color | 34 ppm b/n i color             |
|                              | DIN A4                                                          | DINA-4                         |
|                              | Resolució 1200 x 1200 DPI                                       | 4800 X 1200                    |
|                              | PCL5c i PCL6                                                    | PCL5, PCL6                     |
|                              |                                                                 |                                |
| TÈCNIQUES                    | Doble cara automàtica                                           | SI                             |
|                              | 1 safata de paper de 250 fulls                                  | SI                             |
|                              | Bypass                                                          | SI                             |
|                              | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                           | SI                             |
|                              |                                                                 |                                |
| ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES | Velocitat primera impressió en suspensió: màxim 14 segons       | 4,8 SEGONS                     |
|                              | Consum energètic TEC: màxim 1,9 kWh/setmana                     | 0,17 kw/h/setmana              |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS        | DESCRIPCIÓ                                                      |                                |
| Software                     | Software de control d'impressió                                 | SI                             |
|                              |                                                                 |                                |
|                              |                                                                 |                                |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

| MODEL OFERT:                 | EPSON ECOTANK PRO ET-16680                                    |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prestació 14                 | DESCRIPCIÓ                                                    | MODEL OFERT       |
| ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES    | MFP tinta b/n + color de Mínim 20 ppm de velocitat A4 color   | 25 PPM COLOR      |
|                              | DIN A3-A4                                                     | DINA4- DINA3      |
|                              | Resolució 1200 x 1200 DPI                                     | 4800 X 1200       |
|                              | PCL5c i PCL6                                                  | PCL5 , PCL6       |
|                              | Doble cara automàtica                                         | SI                |
|                              | 1 safata de paper de 250 Fulls                                | SI 250 FULLES     |
|                              | Alimentador automàtic d'originals doble cara                  | SI                |
|                              | Bypass                                                        | SI                |
|                              | Escàner color doble cara                                      | SI                |
|                              | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                         | SI                |
| ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES | Velocitat primera impressió en suspensió B/N: màxim 12 segons | 5,5 SEGONS        |
|                              | Consum energètic TEC: màxim 1,2 kWh/setmana                   | 0,14 Kw/h/setmana |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS        | DESCRIPCIÓ                                                    |                   |
| Software                     | Software de control d'impressió                               | SI                |
| Fax                          | Unitat de fax                                                 | SI                |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

administracion@coremosa.es

| MODEL OFERT:                    | EPSON C878RDTWFC                                                     |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prestació 15                    | DESCRIPCIÓ                                                           | MODEL OFERT          |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES    | MFP tinta b/n + color de Mínim 20 ppm de velocitat A4 color          | 24 PPM COLOR         |
|                                 | DIN A6-A3                                                            | DINA4- DINA3         |
|                                 | Resolució 1200 x 1200 DPI                                            | 4800 X 1200          |
|                                 | PCL5c / PCL6 / PS3                                                   | PCL5 , PCL6          |
|                                 | Doble cara automàtica                                                | SI                   |
|                                 | 1 safata de paper, 250 fulls                                         | SI 750 FULLES        |
|                                 | Alimentador automàtic d'originals de pas únic a doble cara SPDF/DSPF | SI                   |
|                                 | Bypass                                                               | SI                   |
|                                 | Escàner color doble cara                                             | SI                   |
|                                 | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                                | SI                   |
|                                 | Velocitat primera impressió en suspensió B/N: màxim 12 segons        | 5,5 SEGONS           |
| ESPECIFICACIONS<br>ENERGÈTIQUES | Consum energètic TEC: màxim 3,2 kWh/setmana                          | 0,21<br>Kw/h/setmana |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS           |                                                                      | DESCRIPCIÓ           |
| Software                        | Software de control d'impressió                                      | SI                   |
| Fax                             | Unitat de fax                                                        | SI                   |

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Barcelona, 19 de Setembre de 2023

Signat : ANGEL MODREGO MUÑOZ

MODREGO  
MUÑOZ ANGEL

Firmado digitalmente por MODREGO MUÑOZ ANGEL -  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=MODREGO MUÑOZ ANGEL -  
sn=MODREGO MUÑOZ,  
givenName=ANGEL, c=ES,  
serialNumber=IDCES  
Fecha: 2023.09.19 15:47:40 +02'00'