

EVENTS

DES DE 1951

Annex núm. 03C

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Lots 12 a 18

El senyor Antoni Fusté Piñol com administrador solidari, de l'empresa Iniciatives Events SL declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- Les empreses licitadores hauran de presentar una sola proposta per a totes les prestacions indicades.
- Els equips descrits en cada prestació, hauran d'estar dimensionats per cadascun dels esdeveniments descrits i hauran de respondre a les necessitats descrites tenint en compte que actuaran com un conjunt, per tant es contemplaran totes aquells equips i connexions necessàries pel seu bon funcionament.
- S'hauran d'identificar clarament els equips descrits en les prestacions indicades de manera diferenciada, mitjançant el catàleg o fitxa tècnica corresponent. També s'admetrà un sol document o memòria de l'empresa licitadora amb el recull dels catàlegs o dades tècniques.

Indicar Lot:	12,13 i 17
--------------	------------

Esdeveniment interior (*indoor*):

Prestació	Relació d'equips proposats per aquesta prestació
IN-01	○ 2 altaveus LA X12 PA (Nº1) ○ 2 Tripodes d'altaveu (Nº2) ○ 1 Etapa de potencia LA4X (Nº3) ○ 1 taula de so analògica Yamaha MG12 (Nº4) ○ 2 Microfons Inalambrics de ma SHURE QLXD (Nº5) ○ 1 Ordinador Portatil MSI (Nº6) ○ 1 Pantalla de 55" amb peu alt (Nº7) ○ 50 cadires per als assistents (Nº8) ○ 1 taula per al control tècnic (Nº9) ○ 2 cadires per als tècnics
IN-02	○ 2 altaveus LA X12 PA ○ 2 Tripodes d'altaveu ○ 1 Etapa de potencia LA4X



EVENTS

DES DE 1951

IN-03	○ 1 taula de so analògica Yamaha MG12 ○ 2 Microfons Inalambrics de ma SHURE QLXD ○ 1 Ordinador Portatil MSI ○ 1 Rack de premsa ALTAIR "RP-240"(Nº10) ○ 1 Faristol de metracilat (Nº11) ○ 1 Microfon de Faristol Senheiser ME36 + MZH3040 (Nº12) ○ 50 cadires per als assistents ○ 1 taula per al control tècnic ○ 2 cadires per als tècnics
	○ 2 altaveus LA X12 PA ○ 2 Tripodes d'altaveu ○ 1 Etapa de potencia LA4X ○ 1 taula de so digital Midas M32 (Nº13) ○ 5 Microfons Inalambrics de Diadema Shure QLXD + Shure BETA 53 (Nº14) ○ 1 Ordinador Portatil MSI ○ 2 pantalles 55" amb peu alt ○ 5 Butaques o cadires per als ponents (Nº15) ○ 100 cadires per als assistents ○ 1 taula per al control tècnic ○ 2 cadires per als tècnics
	○ 2 Altaveus LA ARC WIDE (Nº17) ○ 2 Altaveus Subgreus LA SB18 (Nº18) ○ 1 Etapa de potencia LA8 (Nº19) ○ 1 Etapa de potencia LA4X ○ 2 Altaveus LAX12 ○ 1 Taula de so digital Midas M32 ○ 1 caixeti digital Midas DL32 (Nº20) ○ Microfonia adequada a la fitxa tècnica de la companyia ○ Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia ○ 1 Infra de corrent 32A trifàsic a 6 Schucko 220v monofàsic (Nº21)



EVENTS

DES DE 1951

IN-05	○ 8 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de frontal (Nº22) ○ 4 tripodes adam hall amb manivela 5mt amb adaptador T (Nº23) ○ 8 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de contra ○ 2 torres elevadores Fantek t-105 D 5,2mt (Nº24) ○ 1 pont de truss 30x30 de 4mt de contra (Nº25) ○ 1 Avolites Titan One + Ordinador Titan (Nº26) ○ 1 Ordinador portàtil MSI ○ Tarima 2x 1 per escenari de 4mt x 4mt a 50cm ○ 1 taula per el control tecnic
	○ 4 Altaveus LA ARC WIDE ○ 4 Altaveus Subgreus LA SB18 ○ 2 Etapa de potencia LA8 ○ 1 Etapa de potencia LA4X ○ 4 Altaveus LAX12 (monitoratge) ○ 1 Taula de so digital Midas M32 ○ 1 caixeti digital Midas DL32 ○ Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia ○ Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia ○ 1 Infra de corrent 32A trifàsic a 6 Schucko 220v monofàsic ○ 10 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de frontal ○ 2 torres elevadores Fantek t-105 D 5,2mt ○ 1 pont de truss 30x30 de 6mt de frontal ○ 2 torres elevadores genie TL-075 (Nº27) ○ 1 pont de truss 30x30 de 6mt de contra ○ 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash (Nº28) ○ 1 Avolites quartz v15 (Nº29) ○ 1 Ordinador portàtil MSI ○ Tarima 2x1 per escenari de 6mt x 4mt a 1mt
	○ 2 Altaveus TW Audio T24N (Nº30) ○ 4 Altaveus Subgreus TW Audio B30 (Nº31) ○ 1 Etapa de potencia TW Audio Powersoft (Nº32) ○ 2 Etapa de potencia LA4X



EVENTS

DES DE 1951

IN-07

- 6 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 1 Taula de so digital Midas M32
- 1 caixeti digital Midas DL32
- Microfonia adequada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums (Nº33)
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 7mt de frontal
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra
- 6 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra (Nº34)
- 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra (Nº35)
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 7mt de contra
- 4 Focus Elan Strobo RGBW 1000w (Nº36)
- 1 Avolites quartz v15
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 7mt x 5mt a 1mt

- 10 Altaveus line array LA KARA (4 L + 4 R + 2 FF) (Nº37)
- 6 Altaveus Subgreus LA SB18
- 3 Etapas de potencia LA8
- 2 Etapa de potencia LA4X
- 8 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 1 Taula de so digital Yamaha CL5 (Nº38)
- 2 Caixetins digital Yamaha RIO 3224D (Nº39)
- Microfonia adequada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal
- 4 focus cegadora 2 Lamparas de frontal (Nº40)
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 8mt de frontal
- 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra



EVENTS

DES DE 1951

- 6 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra
- 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 8mt de contra
- 4 Focus Elan Strobo RGBW 1000w
- 1 Avolites tiger Touch 2 v15 (Nº41)
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 8mt x 6mt a 1.2mt



CENTRAL: França, 7 · 08700 **IGUALADA** (BCN) · T. 93 804 80 40 // Perú, 248 · 08020 **BARCELONA** · T. 93 309 77 79
info@events.cat · www.events.cat

INICIATIVES EVENTS SL - NIF B-64709363 - Volum 40052 - Foll 73 - Full B358091 - Inscripció 1ª

EVENTS

DES DE 1951

IN-08	○ 14 Altaveus line array LA KARA (6 L + 6 R + 2 FF) ○ 10 Altaveus Subgreus LA SB18 ○ 4 Etapas de potencia LA8 ○ 3 Etapa de potencia LA4X ○ 10 Altaveus LAX12 (monitoratge) ○ 2 Taula de so digital Yamaha CL5 (1 FOH + 1 MON) ○ 4 Caixetins digital Yamaha RIO 3224D ○ Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia ○ Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia ○ 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums ○ 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so ○ 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal ○ 8 focus cegadora 2 Lamparas de frontal ○ 2 torres elevadores genie TL-075 ○ 1 pont de truss 30x30 de 10mt de frontal ○ 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra ○ 8 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra ○ 4 focus movil Spot Mac Quantum Profile (Nº42) ○ 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra ○ 2 torres elevadores genie TL-075 ○ 1 pont de truss 30x30 de 10mt de contra ○ 8 Focus Elan Strobo RGBW 1000w ○ 1 Avolites tiger Touch 2 v15 ○ 1 Ordinador portàtil per musiques. ○ Tarima 2x1 per escenari de 10mt x 8mt a 1,5mt
IN-09	○ 2 Parriles LED Pro Lights ECL Panel jnr (nº43) ○ 2 Tripodes Adam Hall amb manivela ○ 1 Avolites titan one + ordinador titan ○ Cablejat de corrent schucko 16A monofàsic depèn de la distancia ○ Cablejat de senyal DMX 5p depèn de la distancia

Esdeveniment exterior (outdoor):

Prestació	Relació d'equips proposats per aquesta prestació
OU-01	○ 2 altaveus LA X12 PA ○ 2 Tripodes d'altaveu ○ 1 Etapa de potencia LA4X

EVENTS

DES DE 1951

OU-02	○ 1 taula de so analògica Yamaha MG12 ○ 2 Microfons Inalambrics de ma SHURE QLXD ○ 1 Ordinador Portatil MSI ○ 1 Pantalla de 55" amb peu alt ○ 50 cadires per als assistents ○ 1 taula per al control tècnic ○ 2 cadires per als tècnics ○ 1 generador Honda 5,5Kw
	○ 2 altaveus LA X12 PA ○ 2 Tripodes d'altaveu ○ 1 Etapa de potencia LA4X ○ 1 taula de so analògica Yamaha MG12 ○ 2 Microfons Inalambrics de ma SHURE QLXD ○ 1 Ordinador Portatil MSI ○ 1 Rack de premsa ALTAIR "RP-240" ○ 1 Faristol de metrakilat ○ 1 Microfon de Faristol Senheiser ME36 + MZH3040 ○ 50 cadires per als assistents ○ 1 taula per al control tècnic ○ 2 cadires per als tècnics ○ 1 generador Honda 5,5Kw
	○ 2 altaveus LA X12 PA ○ 2 Tripodes d'altaveu ○ 1 Etapa de potencia LA4X ○ 1 taula de so digital Midas M32 ○ 5 Microfons Inalambrics de Diadema Shure QLXD + Shure BETA 53 ○ 1 Ordinador Portatil MSI ○ 2 pantalles 55" amb peu alt ○ 5 Butaques o cadires per als ponents ○ 100 cadires per als assistents ○ 1 taula per al control tècnic ○ 2 cadires per als tècnics ○ Tarima 2x1 per escenari de de 4mt x 4mt a 40cm ○ 1 generador Honda 5,5Kw



EVENTS

DES DE 1951

OU-04

- 2 Altaveus LA ARC WIDE
- 2 Altaveus Subgreus LA SB18
- 1 Etapa de potencia LA8
- 1 Etapa de potencia LA4X
- 2 Altaveus LAX12
- 1 Taula de so digital Midas M32
- 1 caixeti digital Midas DL32
- Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic a 6 Schucko 220v monofàsic
- 8 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de frontal
- 4 tripodes adam hall amb manivela 5mt amb adaptador T
- 8 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de contra
- 2 torres elevadores Fantek t-105 D 5,2mt
- 1 pont de truss 30x30 de 4mt de contra
- 1 Avolites Titan One + Ordinador Titan
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x 1 per escenari de 4mt x 4mt a 50cm
- 1 taula per el control tècnic

OU-05

- 4 Altaveus LA ARC WIDE
- 4 Altaveus Subgreus LA SB18
- 2 Etapa de potencia LA8
- 1 Etapa de potencia LA4X
- 4 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 1 Taula de so digital Midas M32
- 1 caixeti digital Midas DL32
- Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic a 6 Schucko 220v monofàsic
- 10 Par Led Elan Ecoparcan RGBW de frontal
- 2 torres elevadores Fantek t-105 D 5,2mt
- 1 pont de truss 30x30 de 6mt de frontal
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 6mt de contra
- 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash
- 1 Avolites quartz v15
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 6mt x 4mt a 1mt



EVENTS

DES DE 1951

OU-06

- 2 Altaveus TW Audio T24N
- 4 Altaveus Subgreus TW Audio B30
- 1 Etapa de potencia TW Audio Powersoft
- 2 Etapa de potencia LA4X
- 6 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 1 Taula de so digital Midas M32
- 1 caixeti digital Midas DL32
- Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 7mt de frontal
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra
- 6 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra
- 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 7mt de contra
- 4 Focus Elan Strobo RGBW 1000w
- 1 Avolites quartz v15
- 1 Splitter DMX
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 7mt x 5mt a 1mt

OU-07

- 10 Altaveus line array LA KARA (4 L + 4 R + 2 FF)
- 6 Altaveus Subgreus LA SB18
- 3 Etapas de potencia LA8
- 2 Etapa de potencia LA4X
- 8 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 1 Taula de so digital Yamaha CL5
- 2 Caixetins digital Yamaha RIO 3224D
- Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so
- 6 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal
- 4 focus cegadora 2 Lamparas de frontal
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 8mt de frontal



EVENTS

DES DE 1951

OU-08

- 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra
- 6 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra
- 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 8mt de contra
- 4 Focus Elan Strobo RGBW 1000w
- 1 Avolites tiger Touch 2 v15
- 1 Nodo DMX
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 8mt x 6mt a 1.2mt
- 8mt d'antiavalots

- 14 Altaveus line array LA KARA (6 L + 6 R + 2 FF)
- 10 Altaveus Subgreus LA SB18
- 4 Etapas de potencia LA8
- 3 Etapa de potencia LA4X
- 10 Altaveus LAX12 (monitoratge)
- 2 Taula de so digital Yamaha CL5 (1 FOH + 1 MON)
- 1 Splitter Audio Analogic 48in/16out
- 4 Caixetins digital Yamaha RIO 3224D
- Microfonia adecuada a la fitxa tècnica de la companyia
- Peus de micròfon adequats a la fitxa tècnica de la companyia
- 1 Infra de corrent 63A trifàsic per llums
- 1 Infra de corrent 32A trifàsic per so
- 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de frontal
- 8 focus cegadora 2 Lamparas de frontal
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 10mt de frontal
- 8 Focus movil Wash Robe Robin 300LedWash de contra
- 8 Focus movil Spot Robe Robin Pointe de contra
- 4 focus movil Spot Mac Quantum Profile
- 4 Focus cegadoras 4 lamparas Showtec de contra
- 2 torres elevadores genie TL-075
- 1 pont de truss 30x30 de 10mt de contra
- 8 Focus Elan Strobo RGBW 1000w
- 1 Avolites tiger Touch 2 v15
- 1 Nodo DMX
- 1 Ordinador portàtil per musiques.
- Tarima 2x1 per escenari de 10mt x 8mt a 1,5mt
- Estació intercom + 4 petagues inalambriques



EVENTS

DES DE 1951

OU-09	○ 10mt d'antiavalots
	○ 2 Parriles LED Pro Lights ECL Panel jnr ○ 2 Tripodes avengers ○ 1 Avolites titan one + ordinador titan ○ Cablejat de corrent schucko 16A monofàsic depèn de la distancia ○ Cablejat de senyal DMX 5p depèn de la distancia

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

Adjuntem fitxes tècniques del material, en format ZIP en el Sobre Digital.

Igualada, en data de la signatura electrònica.

ANTONIO FUSTE (R:
B64709363)

Firmado digitalmente por
ANTONIO FUSTE (R:
B64709363)
Fecha: 2023.07.21 11:52:23 +02'00'

