

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03A

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Lots 02

El/la senyor/a OLIVER SANTIAGO PERRAULT com representant (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), de l'empresa DOUBLET IBERICA, S.A., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les netitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- *Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda*

Indicar Lot:	02
---------------------	----

Cadires:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques S'ha de complimentar amb les dades del seu producte
Sub01-Cadira plegable lleugera Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires	Doublet Cadira polivalent (varis colors) -ref. 53587	- Polipropilè+acer - Pes: 2,8 kg - Llarg: 47 cm. - Ample 46 cm. - Alçada: 84 cm.
Sub02-Cadira plegable metàl·lica Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.	Doublet Cadira 2700 (color negre) - ref.53923	- Pes: 4 kg. - Ensamble lateral - Material: acer. - Profund: 41 cm. - Ample: 39 cm. - Alçada: 74 cm - 2 barres estabilització
Sub03-Cadira plegable de fusta Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal d'assegurar la seva resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.	Cadira plegable de fusta aimar - ref.62816	- Pes: 3,2 quilos. - Ample: 41 cm. - Profund: 35 cm. - Alçada: 78 cm.
Sub04-Cadira apilable de material plàstic Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços	Cadira apilable Getafe - ref. 63041	- Pes: 2,5 quilos. - Ample: 46 cm. - Profund: 55 cm.

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

amb un pes màxim de 3 kg.		- Alt: 78 cm.
Sub05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg	Cadira apilable Getafe amb braços - ref. 63040	- Pes: 2,2 kg. - Ample: 55 cm. - Profunditat: 59 cm. - Alt: 78 cm.

Taules:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub06-Taula plegable mitjana Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 150 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 15 kg	Doublet Taula duralight 152 - ref. 54435	 Pes: XL150: 12 quilos XL150: 152.4 cm d'ample x 76.2 cm de profunditat x 74.3 cm d'alt.
Sub07-Taula plegable gran Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 180 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 17 kg	Doublet Taula contact Pro - ref. 61128	- Pes: 14,3 kg. - Ample: 183 cm. - Profunditat: 76 cm. - Altura 74 cm. - Diàmetre del tub: - Peu: 28 x 1 mm (secció rodona) - Marco: 15 x 35 x 1 mm (secció quadrada)

Carros de transport:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos		

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues. Mesures mínimes: •Llarg: entre 110 i 120 cm •Ample: entre 75 i 85 cm •Alt: entre 160 i 180 cm •Pes màxim de transport: mínim 350 kg	Carro a mida Doublet	A mida Segons exigències plec
Sub09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o multi ús. Mesures mínimes que haurà d'admetre: •Llarg: entre 170 i 190 cm •Ample: entre 70 i 80 cm •Capacitat mínima de taules: 15	Doublet Carro de transport per taules - ref 54436	- Capacitat: 76 cm d'ample: - Pes: 28 kg. - Carro per a taules *XL: (193+61) cm de llarg x 77 cm d'ample x 115 cm d'alçada.

Carpes:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub10-Carpa plegable 3x3 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura plegable de la carpa (elements no separables) •Coberta i tres parets laterals •Bossa de transport •Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: •Carpa de 3 x 3 m •Secció mínima de 40 mm. •Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: •Resistència al foc, M2 o superior	Doublet Estructura ecoline - ref. 59577 Sostres Carpa 3 x 3 - ref. 53853 3 Parets - ref. 52894 Lastre hormigon 14 kgs para carpa - ref. 56850	La secció superior de l'estructura de la carpa és de 40 x 40 mm Ignífuga M2 Estructura Hexagonal Mida de pas : 217cm
Sub11-Carpa plegable 3x6 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	Estructura canopus - ref. 63129 Sostre carpa 6 metres - ref. 53855	- Secció hexagonal: 60 x 60 mm - Superfície 18 m². - Ignífuga M2

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Inclourà: • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals • Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: • Carpa de 3 x 6 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: • Resistència al foc, M2 o superior	5 parets - ref. 52894 Lastre hormigon 14 kgs para carpa - ref. 56850	
---	--	--

Escenaris i accessoris:

Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes:

Escenari per a us interior i exterior, desmontables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de travesa per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m²
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

- L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.
- Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m² amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sens perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques S'ha de complimentar amb les dades del seu producte
Sub12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	TARIMA 2537	- Carrega: 750 kg - Alçada: 50 cm
Sub13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	tarima - ref 2537	- Carrega: 750 kg - Alçada: 80 cm
Sub14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	Tarima - ref. 2537	- Carrega: 750 kg - Alçada: 110 cm
Sub15-Rampa per a escenari de 80 cm Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.	Rampa Doublet	- Rampa Doublet amb potes d'alumini telescòpiques i soculs i fusta antilliscant
Sub16-Rampa per a escenari de 110 cm Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	- Rampa Doublet	- idem rampa 80cm
Sub17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris.		

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element addicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge. La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	- ref 5906 - Cobertura Doublet	- Sostre de PVC Elevacio per tornos manuals
--	---	--

Tanques:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub18-Tanca petita de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg, entre 110 i 130 cm • Alt, entre 90 i 105 cm • Pes: entre 6 i 8 kg	Doublet Plasticolor - ref. 53858	- Pes: 6.5 kg. - Material: Polipropilè. - Petita: llarg 126 cm x alt 102 cm x ample 480 cm.
Sub19-Tanca gran de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 180 i 210 cm • Alt: entre 90 i 105 cm • Pes: entre 8 i 12 kg	Doublet Tanca plasticolor gran - ref. 53857	Pes: 9.2 (gran) . - Material: Polipropilè. - Gran: llarg 198 cm x alt 102 cm x ample 555 cm.
Sub20-Tanca metàl·lica Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Inclourà:	Doublet Optima - ref. 58739	Tubs de 16 x 1,2 mm i 35 x 1,5 mm. - Pes: 13 kg. - Longitud: 200 cm. - Alçada: 103 cm

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

• Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg entre 195 i 225 cm • Alt entre 90 i 105 cm		
Sub21-Tanca baixa metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 195 i 225 cm • Alt: entre 90 i 105 cm	Doublet Tanca inclinada run rejilla - ref. 56979	- Material: acer galvanitzat. - Barrots interiors 16 x 1mm - Pes 13 kg. - 200 cm d'ample x 105 cm d'alt. - Malla de 100 x 50 x 4 mm.
Sub22-Tanca alta metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 160 i 200 cm • Alt: entre 110 i 140 cm • Pes: entre 14 i 20 kg	Doublet Tanca alta inclinada run rejilla - ref. 56980	- Pes 15 kg. - 175 cm d'ample x 120 cm d'alt. - Malla de 100 x 50 x 4 mm.

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)

Firmado digitalmente
por OLIVIER
OLIVIER SANTIAGO SANTIAGO PERRAULT
PERRAULT (R: (R: A58890682)
A58890682) Fecha: 2023.07.21
14:06:20 +02'00'