

**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

**Annex núm. 03A**

**Sobre B**

**PROPOSICIÓ TÈCNICA**


*Lots 01 a 04*

El/la senyor/a JORDI BOU FABRE com ADMINISTRADOR (*senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...*), de l'empresa CAMP BASE ORGANIZATION, S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- *Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda*

Indicar Lot:	Lots 03
--------------	---------

**Cadires:**

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p><b>Sub01-Cadira plegable lleugera</b></p> <p>Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires</p>	-RESOL, MODELS A CONSULTAR	-Adjuntem especificacions tècniques ( catàleg )
<p><b>Sub02-Cadira plegable metàl·lica</b></p> <p>Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.</p>	-RESOL, MD.SAM	 <p>PEÇA D'UNIÓ ENTRE CADIRES. -Adjuntem especificacions tècniques md. Sam</p>
<p><b>Sub03-Cadira plegable de fusta</b></p> <p>Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal d'assegurar la seva i resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.</p>	Model Barcelona/Sardana Fabricades per Garcia Hermanos	Adjuntem documentació tècnica

**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<p><b>Sub04-Cadira apilable de material plàstic</b> Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màxim de 3 kg.</p>	Resol	Material de resina/adjuntem fitxa tècnica
<p><b>Sub05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços</b> Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg</p>	Resol	Material de resina/adjuntem fitxa tècnica

**Taules:**

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p><b>Sub06-Taula plegable mitjana</b> Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Llarg: 150 cm</li> <li>•Ample: 75 cm</li> <li>•Alt desplegada: 72 cm</li> <li>•Gruix de la superfície: 4 cm</li> <li>•Pes màxim del conjunt: 15 kg</li> </ul>	Resol	Material resina/adjuntem fitxa tècnica
<p><b>Sub07-Taula plegable gran</b> Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Llarg: 180 cm</li> <li>•Ample: 75 cm</li> <li>•Alt desplegada: 72 cm</li> <li>•Gruix de la superfície: 4 cm</li> <li>•Pes màxim del conjunt: 17 kg</li> </ul>	Resol	Material resina / adjuntem

**Carros de transport:**

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques
----------------	-------------------------------	---

**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		<i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p><b>Sub08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos</b></p> <p>Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues.</p> <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Llarg: entre 110 i 120 cm</li> <li>•Ample: entre 75 i 85 cm</li> <li>•Alt: entre 160 i 180 cm</li> <li>•Pes màxim de transport: mínim 350 kg</li> </ul>	Gurvifer(fabricant)	Tubo de ferro de 40 mmx40mmx1,5mm amb ferro galvanitzat
<p><b>Sub09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos</b></p> <p>Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o muti ús.</p> <p>Mesures mínimes que haurà d'admetre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Llarg: entre 170 i 190 cm</li> <li>•Ample: entre 70 i 80 cm</li> <li>•Capacitat mínima de taules: 15</li> </ul>	Gurvifer(fabricant)	Tubo de ferro de 40mmx40mmx1,5mm amb ferro galvanitzat

**Carpes:**

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p><b>Sub10-Carpa plegable 3x3 metres</b></p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raig UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estructura plegable de la carpa (elements no separables)</li> <li>•Coberta i tres parets laterals</li> <li>•Bossa de transport</li> <li>•Pesos per a cada pota de la carpa</li> </ul> <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Carpa de 3 x 3 m</li> <li>•Secció mínima de 40 mm.</li> <li>•Alçada de pas, mínim de 2 m</li> </ul>	Carpas Jambe (md.basíc/mix)	Alumini anoditzat amb plata mate.  Adjuntem fitxa tècnica

**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<p>Seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Resistència al foc, M2 o superior</li> </ul>		
<p><b>Sub11-Carpa plegable 3x6 metres</b></p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raig UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estructura plegable de la carpa (elements no separables)</li> <li>•Coberta i tres parets laterals</li> <li>•Bossa de transport</li> <li>•Pesos per a cada pota de la carpa</li> </ul> <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Carpa de 3 x 6 m</li> <li>•Secció mínima de 40 mm.</li> <li>•Alçada de pas, mínim de 2 m</li> </ul> <p>Seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Resistència al foc, M2 o superior</li> </ul>	<p>Carpas Jambe (md.basic/mix)</p>	<p>Alumini anoditzat amb plata mate.</p> <p>Adjuntem fitxa tècnica</p>

**Escenaris i accessoris:**

**Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes:**

Escenaris per a us interior i exterior, desmuntables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25 mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de trava per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m<sup>2</sup>
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

•L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.

•Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m<sup>2</sup> amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sens perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Sub13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Sub14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Sub15-Rampa per a escenari de 80 cm	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica


**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.		
<b>Sub16-Rampa per a escenari de 110 cm</b> Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
<b>Sub17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris.</b> Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element addicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge. La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	Varis models a ofertar segons necessitats	Segon models, oferirem diferents estructures amb característiques diferents.

**Tanques:**

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<b>Sub18-Tanca petita de material plàstic</b> Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg, entre 110 i 130 cm •Alt, entre 90 i 105 cm •Pes: entre 6 i 8 kg	Tanca plàstic varis colors	Plàstic resistent a les inclemències meteorològiques, possibilitat de personalitzar
<b>Sub19-Tanca gran de material plàstic</b> Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg: entre 180 i 210 cm	Tanca plàstic varis colors	Plàstic resistent a les inclemències meteorològiques, possibilitat de personalitzar



**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<ul style="list-style-type: none"><li>•Alt: entre 90 i 105 cm</li><li>•Pes: entre 8 i 12 kg</li></ul>		
<p><b>Sub20-Tanca metàl·lica</b></p> <p>Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Estructura de la tanca</li><li>•Potes o suports</li><li>•Sistema per unir diferents tanques</li></ul> <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Llarg entre 195 i 225 cm</li><li>•Alt entre 90 i 105 cm</li></ul>	Tanca carrer d'acer galvanitzat	Fabricada amb acer galvanitzat
<p><b>Sub21-Tanca baixa metàl·lica inclinada</b></p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Estructura de la tanca</li><li>•Reixa mallada interna</li><li>•Potes o suports</li><li>•Sistema per unir diferents tanques</li></ul> <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Llarg: entre 195 i 225 cm</li><li>•Alt: entre 90 i 105 cm</li></ul>	Tanca d'acer galvanitzat	Fabricada amb acer galvanitzat
<p><b>Sub22-Tanca alta metàl·lica inclinada</b></p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Estructura de la tanca</li><li>•Reixa mallada interna</li><li>•Potes o suports</li><li>•Sistema per unir diferents tanques</li></ul> <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Llarg: entre 160 i 200 cm</li><li>•Alt: entre 110 i 140 cm</li><li>•Pes: entre 14 i 20 kg</li></ul>	Tanca d'acer galvanitzat	Fabricada amb acer galvanitzat

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

*(Lloc, data i signatura electrònica)*

**Expedient de contractació núm. 2022.03**

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Firmado por JORDI BOU (R: B63378525) el día  
02/10/2023 con un certificado emitido por AC  
Representación