

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03A

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Lots 01 a 04

El senyor Josep Oriol Castellà Llivina com administrador, de l'empresa Grup Viada Mataro, s.l., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- *Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda*

Indicar Lot:	
--------------	--

Cadires:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub01-Cadira plegable lleugera Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires	Model de Cadira Intensive – Marca Viada	Cadira Plegable d'Alta resistència i Qualitat Professional fabricada segons normativa UNE EN-581, apta per a ús en interior i exterior. Estructura d'Acer amb tractament epoxy. Respatller i seient de polipropilè (PP) injectat color Antracita. Estructura plegable ultra compacta dissenyada per a la seva apilabilitat (66 cadires / m3) amb sistema de tancament autoblocant per evitar tancaments accidentals. Cadira Equipada amb tacs antivibració a les potes. Mesures Oberta: 77x45x40 cms / Mides Plegat: 98x44x7cms - 3.50Kg.
Sub02-Cadira plegable metàl·lica Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.	-	Article no disponible en catàleg
Sub03-Cadira plegable de fusta Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal	Model de Cadira Viada –	Cadira Plegable d'Alta resistència i Qualitat Professional fabricada, apta per a ús en interior i exterior. Estructura de Fusta de 1ª qualitat de Faig color Clar amb tractament

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

d'assegurar la seva i resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.	Marca Viada	D'Oli de Llinosa. Estructura plegable compacta dissenyada per a la seva apilabilitat (42 cadires / m3). Cadira fabricada amb reblons d'Acer per facilitar el manteniment i reparació. Mesures Obert: 79x43x40 cms / Mides Plegat: 86x43x5cms - 4.00Kg.
Sub04-Cadira apilable de material plàstic Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màxim de 3 kg.	Model de Cadira CPR003w – Marca Viada	Cadira Apilable de resina SENSE braços d'Alta resistència i Qualitat Professional apta per a ús en interior i exterior. Estructura de Polipropilè injectat (PP) 100% amb tractament anti UV. Color Blanc. Estructura compacta dissenyada per a la seva apilabilitat (36 cadires / m3). Mesures Oberta: 86x45x52 - 2.75Kg.
Sub05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg	-	Article no disponible en catàleg

Taules:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub06-Taula plegable mitjana Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 150 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 15 kg	Model de taula TR152 – Marca Viada	Taula amb potes plegables de mida 152x76 cms (taulell d'1 peça) i alçada 74 cms de Qualitat Professional fabricat segons normativa UNE EN-581, aptes per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb tractament martelat al forn i tauler d'HDPE (Polietilè d'Alta Densitat Bufat) color Granit. Resistència fins a 350 Kg. Distribuïts homogèniament. Mesures plegat: 152x76x5cms - 13.00Kg
Sub07-Taula plegable gran Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o	Model de taula TR183 – Marca Viada	Taula amb potes plegables de mida 183x76 cms (taulell d'1 peça) i alçada 74 cms de Qualitat Professional fabricat segons normativa UNE EN-581, aptes per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb tractament martelat al forn i tauler d'HDPE (Polietilè d'Alta Densitat Bufat) color Granit. Resistència fins a 350 Kg. Distribuïts homogèniament. Mesures plegat: 183x76x5cms - 14Kg. / 15,5kg amb caixa.

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 180 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 17 kg		
---	--	--

Carros de transport:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues. Mesures mínimes: •Llarg: entre 110 i 120 cm •Ample: entre 75 i 85 cm •Alt: entre 160 i 180 cm •Pes màxim de transport: mínim 350 kg	Model de carro Antifurt per a Cadires – Marca Viada	Carro de transport Antirobatori per Cadires Plegables, realitzat en Acer amb acabat martel·lé al forn Blau. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable (3 parets, Base i Sostre) i 1 porta frontal en 2 peces abatible lateralment. El sostre està proveït de ganxos per a càrrega amb grua. 4 Rodes de Nylon (2 direccionals amb fre i 2 Fixes). Base 108 x 98 cm. Alçada: 195 cms. Capacitat: fins a 120 unitats de Cadires CP001 - model Intensive. Mesures Net / Brut Plegat: 110x100x205cms - 95.00 Kg. EL CANDAU NO ÉS INCLÒS
Sub09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o muti ús. Mesures mínimes que haurà d'admetre: •Llarg: entre 170 i 190 cm •Ample: entre 70 i 80 cm •Capacitat mínima de taules: 15	Model de carro Antifurt per a Taules – Marca Viada	Carro de transport Antirobatori per Taules Plegables, realitzat en Acer amb acabat martel·lé al forn Blau. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable (3 parets, Base i Sostre) i 1 porta frontal en 2 peces abatible lateralment. El sostre està proveït de ganxos per a càrrega amb grua. 4 Rodes de Nylon (2 direccionals amb fre i 2 Fixes). Base 118 x 98 cm. Alçada: 230 cms. Capacitat: fins a 25 Taules Plegables model TR183 / 22 unit. TR200. Mesures Net / Brut Plegat: 120x100x230cms - 115.00 Kg. EL CANDAU NO ÉS INCLÒS.

Carpes:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub10-Carpa plegable 3x3 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les	Model de carpa Enduro – Marca Viada	Carpa plegable de reforçada composta per: - ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA DE 3 X 3 m. Estructura plegable mida 3x3 metres (alçada màxima oberta de 3.2m). Peus telescòpics de 40x40mm / 35x35mm i

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals • Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: • Carpa de 3 x 3 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: • Resistència al foc, M2 o superior		estructura del sostre extensible tipus tisora (35x12mm). Estructura amb acabat en pavonada negra i articulacions massisses de PVC, apte per a ús interior i exterior. Mesures Plegat: 158x27x24.5cms - 30.3Kg. - COBERTA DE POLIESTER PVC 250g / M2. Coberta impermeable de color blanc per carpa 3x3m fabricada amb polièster 250g / m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part inferior del faldó per a subjecció de parets. Costures amb doble reforç en cantonades i zones en contacte directe amb l'estructura. - BOSSA DE TRANSPORT GAMMA ENDURO Bossa color gris realitzada en polièster Oxford 600x300D amb pel·lícula de polietilè, nanses per al seu transport i velcro. No inclou rodes. - 3 PARETS LLISES PER CARPA. Parets impermeable de color blanc per carpa 3x3m fabricada amb polièster 250g / m amb pel·lícula interna de PVC. - 4 PESOS D'ACER DE 7 KG (1 pesa per cada pota de la carpa)
Sub11-Carpa plegable 3x6 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals • Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: • Carpa de 3 x 6 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: • Resistència al foc, M2 o superior	Model de carpa Enduro – Marca Viada	Carpa plegable de Reforçada composta per: - ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA DE 6x3 m. Estructura plegable mida 6x3 metres (alçada màxima oberta de 3.2m). Peus telescòpics de 40x40mm / 35x35mm i estructura del sostre extensible tipus tisora (35x12mm). Estructura amb acabat en pavonada Negra i articulacions massisses de PVC, apte per a ús interior i exterior. Mesures Plegat: 162x42x28cms - 53.00Kg. - COBERTA DE POLIESTER PVC 380g / M2. Coberta impermeable de color BLANC per carpa 6x3m fabricada amb polièster 380g / m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part inferior del faldó per a subjecció de parets. Costures amb doble reforç en cantonades i zones en contacte directe amb l'estructura. - BOSSA DE TRANSPORT GAMMA ENDURO Bossa color Negre realitzada en polièster Oxford 600x300D amb pel·lícula de polietilè, nanses per al seu transport i velcro. Inclou rodes. - 4 PARETS LLISES PER CARPA. Parets impermeable de color blanc per carpa 6x3m

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		fabricada amb polièster 250g / m amb pel·lícula interna de PVC. - 6 PESOS D'ACER DE 7 KG (1 pesa per cada pota de la carpa)
--	--	---

Escenaris i accessoris:

Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes:

Escenaris per a us interior i exterior, desmontables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25 mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de trava per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m²
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

- L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.
- Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m² amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sens perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	Model d'Escenari Pi5.7 – Marca Viada	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL Pi 5.7 Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini al·lació EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 50 a 80 cm (50-55-60-65-70-75-80 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 48.00Kg. / 203x103x10cms - 54.00 kg amb caixa de cartró inclosa. * PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. (2.000 Kg. PER MÒDUL).
Sub13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	Model d'Escenari Pi5.7 –	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL Pi 5.7

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Marca Viada	Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini aliatge EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 60 a 100 cm (60-65-70-75-80-85-90-95-100 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 50.00Kg. / 203x103x10cms - 56.00 kg amb caixa de cartró inclosa. * PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. (2.000 Kg. PER MÒDUL).
Sub14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	Model d'Escenari Pi5.7 – Marca Viada	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL PI 5.7 Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini aliatge EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 80 a 140 cm (80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 52.00Kg. / 203x103x10cms - 58.00 kg amb caixa de cartró inclosa. * PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. (2.000 Kg. PER MÒDUL).
Sub15-Rampa per a escenari de 80 cm Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.	Model d'Escenari Pi5.7 – Marca Viada	La rampa està composta pels següents components: 4x Mòduls d'alumini 2x1 metres Model pi 5.7. 2x peus telescòpics (60-100 cm). 4x peus telescòpics (50-80 cm). 4x peus telescòpics (25-35 cm). 2x peus fixos alçada 10 cms. 1x thramp - final de rampa (metall). 4x th002 - peça de bloqueig per a 2 peus. 4x thcon - connector tipus mordassa.

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		La rampa ha estat calculada amb un desnivell mitjà del 10%, sent les peces incloses les necessàries per a un correcte muntatge amb l'alçada de l'escenari a 80 cms. * Baranes laterals són incloses.
Sub16-Rampa per a escenari de 110 cm Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	Model d'Escenari Pi5.7 – Marca Viada	La rampa està composta pels següents components: 5 x Mòduls d'alumini 2x1 metres Model pi 5.7. 4 x peus telescòpics (80-140 cm). 6 x peus telescòpics (60-100 cm). 4 x peus telescòpics (50-80 cm). 4 x peus telescòpics (35-45 cm). 2 x peus fixos alçada 20 cms. 2 x peus fixos alçada 10 cms. 1 x thramp - final de rampa (metall). 16 x th002 - peça de bloqueig per a 2 peus. 10 x thcon - connector tipus mordassa. La rampa ha estat calculada amb un desnivell mitjà del 10%, sent les peces incloses les necessàries per a un correcte muntatge amb l'alçada de l'escenari entre 100 i 120 cms. * baranes laterals són incloses.
Sub17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris. Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element addicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge. La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	-	Article no disponible en catàleg

Tanques:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complementar amb les dades del seu producte</i>
Sub18-Tanca petita de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera.	Model de tanca VALLA120M – Marca Congost	Tanca fabricada en polipropilè copolímer amb protecció UV, totalment reciclable. No es rovella, sense manteniment, ni soldadura ni pintura. Cos i peus giratoris per millorar el seu emmagatzematge i transport. Presenta tots els avantatges de les barreres tradicionals més algunes de les característiques úniques. La seva fabricació amb injecció de plàstic

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg, entre 110 i 130 cm • Alt, entre 90 i 105 cm • Pes: entre 6 i 8 kg		en el cos sencer de la barrera li confereix una resistència mecànica molt alta. Mesures llarg 1m (1.260mm.) i amplada 1 m (1.021mm.). Pes 6.5 kg.
Sub19-Tanca gran de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 180 i 210 cm • Alt: entre 90 i 105 cm • Pes: entre 8 i 12 kg	Model de tanca VALLA2M – Marca Congost	Tanca fabricada en polipropilè copolímer amb protecció UV, totalment reciclable. No es rovella, sense manteniment, ni soldadura ni pintura. Cos i peus giratoris per millorar el seu emmagatzematge i transport. Presenta tots els avantatges de les barreres tradicionals més algunes de les característiques úniques. La seva fabricació amb injecció de plàstic en el cos sencer de la barrera li confereix una resistència mecànica molt alta. Mesures llarg 2m (1980mm.) i amplada 1 m (1.021mm.). Pes 9.2 kg.
Sub20-Tanca metàl·lica Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg entre 195 i 225 cm • Alt entre 90 i 105 cm	Model de tanca VALLA2MAC – Marca Viada	Tanca d'acer d'alta resistència per a la limitació d'accessos, realitzada en Acer de Ø 40mm de dià. x 1,2 mm de gruix, i 9 barrots Ø16 mm de diàmetre x 1,2 mm de gruix. Tanca amb acabat galvanitzat. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable. Equipada amb 4 peus bisellats (45º) per assegurar la màxima estabilitat, i ganxos per poder unir diverses tanques. Mesures: 200x100x41 cm. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x41 cm - 11.50 Kg.
Sub21-Tanca baixa metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o	Model de tanca VALLAAC-BAJA – Marca Viada	Tanca d'acer inclinada d'alta resistència per a la limitació d'accessos, realitzada en Acer de Ø 40mm de dià. x 1,5 mm de gruix, i malla central electrosoldada de 100x50x4mm. Tanca amb acabat galvanitzat. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable. Equipada amb 2 peus amb pletina de reforç per assegurar la màxima

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 195 i 225 cm • Alt: entre 90 i 105 cm		estabilitat, i ganxo per poder unir diverses tanques. Mesures: 200x105 - 12.50 Kg.
Sub22-Tanca alta metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 160 i 200 cm • Alt: entre 110 i 140 cm • Pes: entre 14 i 20 kg	Model de tanca VALLAAC-ALTA – Marca Viada	Tanca d'acer inclinada d'alta resistència per a la limitació d'accessos, realitzada en Acer de Ø 40mm de dià. x 1,5 mm de gruix, i malla central electrosoldada de 100x50x4mm. Tanca amb acabat galvanitzat. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable. Equipada amb 2 peus amb pletina de reforç per assegurar la màxima estabilitat, i ganxo per poder unir diverses tanques. Mesures: 200x120 - 14.50 Kg.

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

Mataró, a 01 d'Octubre de 2023



Firmado digitalmente por
JOSEP ORIOL
CASTELLA (R: B64461312)
Fecha: 2023.10.01
18:03:01 +02'00'