

EVENTS

DES DE 1951

Annex núm. 03B

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Lots 05 a 11

El senyor Antoni Fusté Piñol com administrador solidari de l'empresa Iniciatives Events SL, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda

Indicar Lot:	Lot 5, 6 i 10
--------------	---------------

Cadires:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Arr01-Cadira plegable lleugera Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires	INTENSIVE	Mesures: 79x44x40cm Pes: 2,75kg/unitat
Arr02-Cadira plegable metàl·lica Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.	ALEX CHAIR	Mides: 79x43x40cm Pes: 3,75kg/unitat
Arr03-Cadira plegable de fusta Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal d'assegurar la seva resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.		Material: Fusta de Haya
Arr04-Cadira apilable de material plàstic Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços	Model Garrotxa	Mides: 82x43,6x52cm Material: Resina Color: Blanc o Negre



EVENTS

DES DE 1951

amb un pes màxim de 3 kg.		
Arr05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg		Material: Polipropé Color: Blanc Pes: 3kg

Taules:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Arr06-Taula plegable mitjana Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: <ul style="list-style-type: none">•Llarg: 150 cm•Ample: 75 cm•Alt desplegada: 72 cm•Gruix de la superfície: 4 cm•Pes màxim del conjunt: 15 kg	MODEL: BTO XL150	Mides: 150,9x75,2x74,3cm Color: Gris Pes: 14kg
Arr07-Taula plegable gran Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: <ul style="list-style-type: none">•Llarg: 180 cm•Ample: 75 cm•Alt desplegada: 72 cm•Gruix de la superfície: 4 cm•Pes màxim del conjunt: 17 kg	MODEL: BTO XL180	Mides: 182,9x75,2x74,3cm Color: Gris Pes: 16kg

Carros de transport:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Arr08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos		

EVENTS

DES DE 1951

<p>Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues.</p> <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none">•Llarg: entre 110 i 120 cm•Ample: entre 75 i 85 cm•Alt: entre 160 i 180 cm•Pes màxim de transport: mínim 350 kg	MODEL TR183	Material: Hacer Color: Blau Mides: 2,05x105x100cm
<p>Arr09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos</p> <p>Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o muti ús.</p> <p>Mesures mínimes que haurà d'admetre:</p> <ul style="list-style-type: none">•Llarg: entre 170 i 190 cm•Ample: entre 70 i 80 cm•Capacitat mínima de taules: 15	MODEL CP001	Material: Hacer Color: Blau Mides: 2,05x105x100cm

Carpes:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complementar amb les dades del seu producte</i>
<p>Arr10-Carpa plegable 3x3 metres</p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raig UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none">•Estructura plegable de la carpa (elements no separables)•Coberta i tres parets laterals•Bossa de transport•Pesos per a cada pota de la carpa <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none">•Carpa de 3 x 3 m•Secció mínima de 40 mm.•Alçada de pas, mínim de 2 m <p>Seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none">•Resistència al foc, M2 o superior	MODEL: ITG	MIDES: POTA 60X60 CARPA: 3X3 MATERIAL: ALUMINI PES: 25KG COLOR: GRANA LONES: POLIESTER + PVC INIFUG: M2
<p>Arr11-Carpa plegable 3x6 metres</p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raig UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p>	MODEL: ITG	MIDES: POTA 60X60 CARPA: 3X6 MATERIAL: ALUMINI PES: 48KG COLOR: GRANA LONES: POLIESTER + PVC INIFUG: M2

EVENTS

DES DE 1951

Inclourà: <ul style="list-style-type: none">• Estructura plegable de la carpa (elements no separables)• Coberta i tres parets laterals• Bossa de transport• Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: <ul style="list-style-type: none">• Carpa de 3 x 6 m• Secció mínima de 40 mm.• Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: <ul style="list-style-type: none">• Resistència al foc, M2 o superior	MODEL: ITG	MIDES: POTA 60X60 CARPA: 3X6 MATERIAL: ALUMINI PES: 25KG COLOR: GRANA LONES: POLIESTER + PVC INIFUG: M2
---	-------------------	--

Escenaris i accessoris:

Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes (Arr12, Arr13 i Arr14):

Escenaris per a us interior i exterior, desmuntables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25 mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de trava per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m2
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

- L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.
- Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m² amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sens perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Arr12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	SUMESCAL	Tarima sobre fusta fenòlica de bedoll antilliscant de 21mm de gruix amb estructura i potes d'alumini
Arr13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	SUMESCAL	Tarima sobre fusta fenòlica de bedoll antilliscant de 21mm de gruix amb estructura i potes d'alumini
Arr14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	SUMESCAL	Tarima sobre fusta fenòlica de bedoll antilliscant de 21mm de gruix amb estructura i potes d'alumini
Arr15-Rampa per a escenari de 80 cm Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.	SUMESCAL	Tarima sobre fusta fenòlica de bedoll antilliscant de 21mm de gruix amb estructura i potes d'alumini

EVENTS

DES DE 1951

Arr16-Rampa per a escenari de 110 cm Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	SUMESCAL	Tarima sobre fusta fenòlica de bedoll antilliscant de 21mm de gruix amb estructura i potes d'alumini
Arr17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris.		



CENTRAL: França, 7 · 08700 **IGUALADA** (BCN) · T. 93 804 80 40 // Perú, 248 · 08020 **BARCELONA** · T. 93 309 77 79
info@events.cat · www.events.cat

EVENTS

DES DE 1951

<p>Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element addicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge.</p> <p>La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p>	THOMAS JT30Q PROLYTE	Material: Alumini Mides: 30x30cm Color: Gris
--	-------------------------------------	---

Tanques:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p>Arr18-Tanca petita de material plàstic</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera.</p> <p>Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura de la tanca• Potes o suports• Sistema per unir diferents tanques <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none">• Llarg, entre 110 i 130 cm• Alt, entre 90 i 105 cm• Pes: entre 6 i 8 kg	MUOVI 2000	COLOR: BLAU O GROC
<p>Arr19-Tanca gran de material plàstic</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera.</p> <p>Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura de la tanca• Potes o suports• Sistema per unir diferents tanques <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none">• Llarg: entre 180 i 210 cm• Alt: entre 90 i 105 cm• Pes: entre 8 i 12 kg	MUOVI 2000	COLOR: BLAU O GROC
<p>Arr20-Tanca metàl·lica</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p>		

EVENTS

DES DE 1951

<ul style="list-style-type: none">• Estructura de la tanca• Potes o suports• Sistema per unir diferents tanques Mesures: <ul style="list-style-type: none">• Llarg entre 195 i 225 cm• Alt entre 90 i 105 cm		Material: Fabricat amb tub i malla d'acer galvanitzat.
<p>Arr21-Tanca baixa metàl·lica inclinada</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura de la tanca• Reixa mallada interna• Potes o suports• Sistema per unir diferents tanques Mesures: <ul style="list-style-type: none">• Llarg: entre 195 i 225 cm• Alt: entre 90 i 105 cm		Material: Fabricat amb tub i malla d'acer galvanitzat.
<p>Arr22-Tanca alta metàl·lica inclinada</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura de la tanca• Reixa mallada interna• Potes o suports• Sistema per unir diferents tanques Mesures: <ul style="list-style-type: none">• Llarg: entre 160 i 200 cm• Alt: entre 110 i 140 cm• Pes: entre 14 i 20 kg		Material: Fabricat amb tub i malla d'acer galvanitzat. Mides: 1660x1110cm

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

Adjuntem fitxes tècniques del material, en format ZIP en el Sobre Digital.

Igualada, en data de la signatura electrònica.

ANTONIO FUSTE
(R: B64709363)

Firmado digitalmente por
ANTONIO FUSTE
(R: B64709363)
Fecha: 2023.07.07 13:36:05
+02'00'

