

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03B

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA


Lots 05 a 11

El/la senyor/a JORDI BOU FABRE com ADMINISTRADOR (*senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...*), de l'empresa CAMP BASE ORGANIZATION,S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- *Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda*

Indicar Lot:	Lot 10
--------------	--------

Cadires:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p>Arr01-Cadira plegable lleugera Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires</p>	Resol, models a consultar	Adjuntem especificacions tècniques (catàleg)
<p>Arr02-Cadira plegable metàl·lica Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.</p>	Refol, md. Sam	 Peça unió entre cadires. Adjuntem especificacions tècniques md. Sam
<p>Arr03-Cadira plegable de fusta Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal d'assegurar la seva i resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.</p>	Model Barcelona/Sardana Fabricades per Garcia Hermanos	Adjuntem documentació tècnica

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<p>Arr04-Cadira apilable de material plàstic Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màxim de 3 kg.</p>	<p>Resol</p>	<p>Material de resina/adjuntem fitxa tècnica</p>
<p>Arr05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricada en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg</p>	<p>Resol</p>	<p>Material de resina/adjuntem fitxa tècnica</p>

Taules:

<p>Descripció PPT</p>	<p>Marca i model que es presenta</p>	<p>Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i></p>
<p>Arr06-Taula plegable mitjana Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 150 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 15 kg</p>	<p>Resol</p>	<p>Material resina/adjuntem fitxa tècnica</p>
<p>Arr07-Taula plegable gran Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 180 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 17 kg</p>	<p>Resol</p>	<p>Material resina/adjuntem fitxa tècnica</p>

Carros de transport:

<p>Descripció PPT</p>	<p>Marca i model que es presenta</p>	<p>Resum de les característiques tècniques</p>
-----------------------	--------------------------------------	--

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		<i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p>Arr08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos</p> <p>Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues.</p> <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llarg: entre 110 i 120 cm •Ample: entre 75 i 85 cm •Alt: entre 160 i 180 cm •Pes màxim de transport: mínim 350 kg 	Gurvifer (fabricant)	Tubo de ferro de 40mmx40mmx1,5mm amb ferro galvanitzat
<p>Arr09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos</p> <p>Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o muti ús.</p> <p>Mesures mínimes que haurà d'admetre:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llarg: entre 170 i 190 cm •Ample: entre 70 i 80 cm •Capacitat mínima de taules: 15 	Gurvifer (fabricant)	Tubo de ferro de 40mmx40mmx1,5mm amb ferro galvanitzat

Carpes:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
<p>Arr10-Carpa plegable 3x3 metres</p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura plegable de la carpa (elements no separables) •Coberta i tres parets laterals •Bossa de transport •Pesos per a cada pota de la carpa <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Carpa de 3 x 3 m •Secció mínima de 40 mm. •Alçada de pas, mínim de 2 m <p>Seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Resistència al foc, M2 o superior 	Carpas Jambe (md.basic/mix)	Alumini anoditzat amb plata mate. Adjuntem fitxa tècnica.

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<p align="center">Arr11-Carpa plegable 3x6 metres</p> <p>Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals • Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa <p>Mesures mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carpa de 3 x 6 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m <p>Seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistència al foc, M2 o superior 	<p align="center">Carpas Jambe (md.basic/mix)</p>	<p align="center">Alumini anoditzat amb plata mate. Adjuntem fitxa tècnica.</p>
---	---	--

Escenaris i accessoris:

Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes (Arr12, Arr13 i Arr14):

Escenaris per a us interior i exterior, desmuntables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25 mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de trava per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m²
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

- L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.
- Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m² amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sense perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimitar amb les dades del seu producte</i>
Arr12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Arr13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Arr14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
<p align="center">Arr15-Rampa per a escenari de 80 cm</p> <p>Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la</p>	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.		
Arr16-Rampa per a escenari de 110 cm Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	Sumescal	Adjuntem fitxa tècnica
Arr17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris. Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element adicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge. La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	Varis models a ofertar segons necessitats	Segons model, oferirem diferents estructures amb característiques diferents.

Tanques:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Arr18-Tanca petita de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg, entre 110 i 130 cm •Alt, entre 90 i 105 cm •Pes: entre 6 i 8 kg	Tanca Plàstic varis colors	Plàstic resistent a les inclemències meteorològiques, possibilitat de personalitzar
Arr19-Tanca gran de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg: entre 180 i 210 cm •Alt: entre 90 i 105 cm •Pes: entre 8 i 12 kg	Tanca plàstic varis colors	Plàstic resistent a les inclemències meteorològiques, possibilitat de personalitzar

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<p>Arr20-Tanca metàl·lica</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llarg entre 195 i 225 cm •Alt entre 90 i 105 cm 	<p>Tanca carrer d'acer galvanitzat</p>	<p>Fabricada amb acer galvanitzat</p>
<p>Arr21-Tanca baixa metàl·lica inclinada</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de la tanca •Reixa mallada interna •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llarg: entre 195 i 225 cm •Alt: entre 90 i 105 cm 	<p>Tanca d'acer galvanitzat</p>	<p>Fabricada amb acer galvanitzat</p>
<p>Arr22-Tanca alta metàl·lica inclinada</p> <p>Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raig UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat.</p> <p>Inclourà:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de la tanca •Reixa mallada interna •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llarg: entre 160 i 200 cm •Alt: entre 110 i 140 cm •Pes: entre 14 i 20 kg 	<p>Tanca d'acer galvanitzat</p>	<p>Fabricada amb acer galvanitzat</p>

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)

Vic a dos d'octubre del 2023

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Firmado por JORDI BOU (R: B63378525) el día
02/10/2023 con un certificado emitido por AC Representación