

C-430




Pilona de polipropileno tipo Barcelona, disponible en varios colores, con argolla reflectante.

Revision: 01 - 23/03/2021




Adhesivo reflectante
Adhesiu reflectant
Reflective adhesive

Ángulo de flexión 20° máximo.
Angle de flexió 20° màxim.
Flexion angle 20° maximum.



Base de hormigón (H30) para cimentación
Base de formigó (H30) per a fonamentació
Concrete base (H30) for install



C-430

Pilona de polipropileno tipo Barcelona, disponible en varios colores, con argolla reflectante.

Revision: 01 - 23/03/2021

Disponible en varios colores

Imagen no contractual



C-430
(Gris forja RAL 7024)
- RAL APROXIMADO -



C-430-VER
(Verde RAL 6029)



C-430-ROJ
(Rojo RAL 3020)



C-430-AZU
(Azul RAL 5005)



C-430-AMA
(Amarillo RAL 1021)

C-430

Pilona de polipropileno tipo Barcelona, disponible en varios colores, con argolla reflectante.

Revision: 01 - 23/03/2021



-ES-



Descripción: Pilona fabricada en polipropileno tipo Barcelona, de alto impacto.

Características:

Esta pilona puede flexar como máximo 20º, en ese caso recupera su verticalidad.

Dispone de una banda reflectante.
No se oxida y no requiere mantenimiento.

Sus medidas son las siguientes:
Tiene 1004 mm de altura con un tubo de Ø 100.

Embalaje: Paletizado y plastificado.
Anclaje: Mediante empotramiento.

Disponible en los siguientes colores:

Color gris forja RAL 7024.
(RAL Aproximado)

Color rojo RAL 3020.

Color azul RAL 5005.

Color amarillo RAL 1021.

Color verde RAL 6029.

-EN-



Description: Pylon made of polypropylene type Barcelona, high impact.

Characteristics:

This bollard can flex a maximum of 20º, in that case it recovers its verticality.

It has a reflective band.
It does not rust and does not require maintenance.

Its measures are as follows:
It is 1004 mm high with a tube of Ø 100.

Packaging: Palletized and plasticized.
Anchoring: By embedding.

Available in the following colors:

Forge grey RAL 7024 color.
(RAL Approximate)

RAL 3020 red color.

RAL 5005 blue color.

RAL 1021 yellow color.

RAL 6029 green color.

-PT-



Descrição: Pilão de polipropileno tipo Barcelona, alto impacto.

Características:

Este poste de amarração pode flexionar um máximo de 20º, nesse caso, recupera sua verticalidade.

Tem uma banda reflexiva.
Não enferruja e não requer manutenção.

Suas medidas são as seguintes:
Tem 1004 mm de altura com um tubo de Ø 100.

Embalagem: Paletizada e plastificada.
Ancoragem: incorporando.

Disponível no seguinte cores:

Cor cinza forja RAL 7024.
(RAL aproximado)

Cor vermelha RAL 3020.

Cor azul RAL 5005.

Cor amarela RAL 1021.

Cor verde RAL 6029.

-CA-



Descripció: Pilona fabricada en polipropilè tipus Barcelona, d'alt impacte.

Característiques:

Aquesta pilona pot flexar com a màxim 20º, en aquest cas recupera la seva verticalitat.

Disposa d'una banda reflectora.
No s'oxida i no requereix manteniment.

Les seves mesures són les següents:
Té 1004 mm d'altura amb un tub de Ø 100.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.
Anclatge: Mitjançant encastament.

Disponible en els següents colors:

Color gris forja RAL 7024.
(RAL Aproximat)

Color vermell RAL 3020.

Color blau RAL 5005.

Color groc RAL 1021.

Color verd RAL 6029.

-FR-



Description: Pylône en polypropylène type Barcelona, à fort impact.

Caractéristiques:

Cette borne peut fléchir un maximum de 20º, dans ce cas, il retrouve sa verticalité.

Il a une bande réfléchissante.
Il ne rouille pas et ne nécessite aucun entretien.

Ses mesures sont les suivantes:
Il mesure 1004 mm de haut avec un tube de Ø 100.

Emballage: palettisé et plastifié.
Ancrage: Par intégration.

Disponible dans les suivants couleurs:

Couleur gris forge RAL 7024.
(RAL approximatif)

Couleur rouge RAL 3020.



Couleur bleu RAL 5005.

Couleur jaune RAL 1021.

Couleur verte RAL 6029.

C-43-CH

Pilona tipo Barcelona 92, con tubo metálico, con argolla de acero inoxidable AISI 304, pintada en polvo, tipo negro oxirón.
Dimensiones: Tubo metálico de $\varnothing$ 89 mm x 1000 mm de altura.



C-43-CH

Pilona tipo Barcelona 92, con tubo metálico, con argolla de acero inoxidable AISI 304, pintada en polvo, tipo negro oxirón.
Dimensiones: Tubo metálico de Ø 89 mm x 1000 mm de altura.



-ES-



Descripción: Pilona tipo Barcelona 92, con tubo metálico de acero, con argolla de acero inoxidable AISI 304, pintada en polvo tipo negro oxirón.

Material cuerpo: Acero.

Material argolla: Acero inoxidable, AISI 304.

Acabado: Pintada en polvo, tipo negro oxiron.

Embalaje: Caja de cartón.

Medidas: Tubo metálico Ø 89 mm x 1000 mm de altura.

Anclaje: Por empotramiento.

-EN-



Description: 1000 mm Barcelona type metal tube bollard high with stainless steel ring and painted black oxiron.

Body material: Steel.

Ring material: Stainless steel, AISI 304.

Paint finish: Powder painted, oxiron black type.

Packaging: Cardboard box.

Measurements: Metal tube Ø 89 mm x 1000 mm high.

Anchoring: By embedding.

-PT-



Descrição: Dissuasor tipo Barcelona 92, com tubo metálico de aço, com anel em aço inoxidável AISI 304, pintado a pó preto oxirón.

Material do corpo: Aço.

Material do anel: Aço inoxidável, AISI 304.

Acabamento: Pintado a pó, tipo oxiron preto.

Embalagem: Caixa de papelão.

Medidas: Tubo metálico Ø 89 mm x 1000 mm de altura.

Ancoragem: Por incorporação.

-CA-



Descripció: Pilona tipus Barcelona 92, amb tub metàl·lic d'acer, amb argolla d'acer inoxidable AISI 304, pintada en pols tipus negre oxiró.

Material cos: Acer.

Material argolla: Acer inoxidable, AISI 304.

Acabat: Pintada en pols, tipus negre oxiron.

Embalatge: Caixa de cartró.

Mides: Tub metàl·lic Ø 89 mm x 1000 mm d'alçada.

Anclatge: Per empotrament.

-FR-



Description: Borne de type Barcelona 92, avec tube métallique en acier, avec anneau en acier inoxydable AISI 304, peint par poudre noire oxiron.

Matériau du corps: Acier.

Matériau de l'anneau: Acier inoxydable, AISI 304.

Finition: Peinture en poudre, type noir oxiron.

Emballage: Boîte en carton.

Dimensions: Tube métallique Ø 89 mm x 1000 mm de hauteur.

Ancrage: Par intégration.