





La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'ecodisseny i jugabilitat oberta. Jocs fabricats a partir de perfils de **RebNEW plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperat de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys per arribar a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.



Estructura multijocs composta per teulada a dues aigües, plataforma amb accessos diferents per pujada i baixada (xarxa d'escalada inclinada, xarxa d'escalada vertical i escala horitzontal), tobogan de polietilè i teulada

A x B			
A=7180mm	25.24m2	0.90m	7
B=4820mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi pintat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauler sigui extremadament durador atès que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'estella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistent a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada. No s'estella.
- Antigraffiti.
- Resistent a la humitat, no absorbeix aigua, d'assecat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil el trencament.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobriments termoplàstic PPA 571 de gruix 400 µ.

Cargols: Cargols electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per eliminar-lo.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, cal incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzeu el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consulteu instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4980x4750x1960 / Peça més pesada (kg): 740

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




Variants:



[JREB01](#)



[JREB02](#)



[JREB04](#)





[JREB05](#)



[JREB06](#)



[JREB07](#)




S= 25,24 m²

H= 0,90 m




La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura de jocs múltiples composta per teulada a dues aigües, 2 plataformes unides per un túnel, amb accessos diferents per pujar i baixar (rampa d'ascens inclinada, escala vertical amb xarxa inclinada), tobogan de polietilè, àbac, pissarra i teulat.



A x B	34m2	0.90m	10
A=7890mm			
B=5700mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secar ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i ahora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobriments termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg): 529

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JREB01](#)



[JREB02](#)



[JREB03](#)



[JREB04](#)



[JREB06](#)




[JREB07](#)

Projectes:



V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.




S= 34 m²

H= 0,90 m

6+




Certified
EN1176
product



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'**ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura multijocs composta per teulada a dues aigües, 3 plataformes, un pont penjant, accessos diferents per a pujar i baixar (rocòdrom, xarxa inclinada, escala vertical, xarxa d'escalada vertical i rampa inclinada d'accés amb corda) 2 tobogans de polietilè i pissarra.

A x B			
A=7980mm	44m2	1.20m	18
B=7750mm			



[Imatge HD](#)

Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobrint termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg): 740

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.


Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Projectes:





S= 44 m²

H= 1,20 m


3+



Certified
EN1176
product




La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'ecodisseny i jugabilitat oberta. Jocs fabricats a partir de perfils de **ReBnew, plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.



Gronxador amb seient niu: Gronxador compost amb perfils de plàstic reciclat i travesser d'acer.

A x B			
A=7100mm	20.6m2	1.30m	2
B=2900mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-20 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells Estructurals, ReBnew: El plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que la planxa sigui extremadament duradora, ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no es desfà ni es fendeix, tampoc es podreix ni es resseca.

- Resistència a les inclemències del temps.
- Resistent a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada. No es desfà.
- Antigraffiti.
- Resistent a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Peces metàl·liques, Metall: Acer galvanitzat en calent.

Cadenes: Baules de 52mm d'acer inoxidable AISI 304.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-3

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.



Peça més gran (mm): 2400 x 400 x 400 / Peça més pesada (kg): 26

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del sòl segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:






S= 17.4 m²

H= 1,3 m




La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'ecodisseny i jugabilitat oberta. Jocs fabricats a partir de perfils de **ReBnew, plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Gronxador amb seients plans: Gronxador compost amb perfils de plàstic reciclat i travesser d'acer.



A x B			
A=7100mm	20.6m2	1.30m	2
B=2900mm			



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, ReBnew: El plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que la planxa sigui extremadament duradora, ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no es desfà ni es fendeix, tampoc es podreix ni es resseca.

- Resistència a les inclemències del temps.
- Resistent a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada. No es desfà.
- Antigraffiti.
- Resistent a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Peces metàl·liques, Metall: Acer galvanitzat en calent.

Cadenes: Baules de 52mm d'acer inoxidable AISI 304.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-3

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2400 x 400 x 400 / Peça més pesada (kg): 26

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del sòl segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.


Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Projectes:





La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **ReBnew plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Figura molla balanç inclusiva amb respall: joc compost per una molla balanç i una estructura de disseny abstracte i apte per usuaris amb diversitat funcional. Disposa de respall que ofereix una major estabilitat al usuari.



A=2730mm 5.7m2 0.60m 1
B=2430mm



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secar ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobrint termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg): 42

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Variants:



[JREBM03](#)

[JREBM04](#)

[JREBM01](#)




S= 5,70 m²

H= 0,60 m

1+

Certified
EN1176
product



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **ReBnew plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Figura molla balanç simple: joc compost per una molla i estructura de disseny abstracte.

A x B			
A=3500mm	8.9m2	0.72m	4
B=3500mm			



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobrint termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 600x540x320 / Peça més pesada (kg): 26,50

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:





[JREBM04](#)



[JREBM02](#)



[JREBM01](#)



S= 8,90 m²

H= 0,72 m

1+




Certified
EN1176
product



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **ReBnew plàstic 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Balanci doble amb dos seienets amb topalls amortiguadors de goma.



A=5400mm 16.6m2 1.15m 2

B=3450mm



SD



SB



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobrint termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 600x540x320 / Peça més pesada (kg): 26,50

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:





[JREBM04](#)



[JREBM02](#)




[JREBM01](#)



S= 16,60 m²


H= 1,15 m



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura amb abacus, seient pla, pissarra i taulada, muntat a ras de terra per una accessibilitat universal.

A x B			
A=4900mm	16.90m2	0.65m	5
B=4400mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-20 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secar ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i ahora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobriments termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg): 529

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.



Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




Variants:





S= 16,90 m²


H= 0,65 m



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'**ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura amb abacus, seient pla, pissarra i taulada, muntat a ras de terra per una accessibilitat universal.

A x B				
A=6750mm	28m2	2.2m	6	
B=4715mm				



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobriments termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304


- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4980x4750x1960 / Peça més pesada (kg): 740

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JREB01](#)



[JREB02](#)



[JREB21](#)



[JREB03](#)





[JREB04](#)



[JREB05](#)



[JREB06](#)




S= 28 m²

H= 2,2 m

6+




Certified
EN1176
product




La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura composta per, cordes i equilibris.



A x B			
A=5300mm	15	35m2	2.2m 6
B=3285mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-20 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells Estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secar ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i ahora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobriments termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304


- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4980x4750x1960 / Peça més pesada (kg): 740

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JREB01](#)



[JREB02](#)



[JREB21](#)



[JREB03](#)



[JREB04](#)



[JREB05](#)



[JREB06](#)