

Cadira Model Cadira



Degut a la qualitat i procedència del material, garantim uns bancs resultants sostenibles, sense manteniment, resistents a la intempèrie, inalterables davant els agents atmosfèrics i/o corrosius, sense possibilitat d'aparició de fissures o estelles, lleugers i 100% reciclables.

Bancs ecodissenyats i fabricats en plàstic reciclat i reciclable procedent del post-consum i parts metàl·liques en forja i cargoleria en acer inoxidable, tots ells reciclats i reciclables permetent optimitzar així els recursos i minimitzar l'impacte ambiental per aconseguir un producte amb la màxima sostenibilitat.

Es tracta d'un disseny format per dos peus laterals amb reposabraços fabricats en fosa dúctil amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé i a la que es fixen mitjançant cargoleria en acer inoxidable, 6 llistons de mides 4,5 x 10,5 x 180 cm. fabricats en plàstic reciclat post-consum, i de cantells arrodonits, de forma que l'usuari es troba en una posició còmoda, sense angles vius. Els extrems dels taulons seran llisos i homogenis, sense porus ni bombolles visibles, per a un millor acabat estètic del banc.

Llargada total: 600 mm.




Altura total: 800 mm.

Amplada total: 650 mm.

Altura del seient: 460 mm.

Profunditat del seient: 410 mm.



Altura del reposabraços: 640 mm.



El pràctic disseny dels bancs permet la seva instal·lació a qualsevol tipus de paviment i la integració en qualsevol tipus d'entorn. Per les seves característiques es pot instal·lar tant en àrees verdes com urbanes (carrers, places,...).

En el moment de col·locar el banc, es recomana que el pendent longitudinal del lloc no superi el 4%. Pel que fa al pendent transversal no és tan important, però també és recomanable buscar llocs on no se superi el 4%.

Per ancorar-lo a terra, el banc està proveït de 4 taladres de 12 mm de diàmetre per a fixar-lo mitjançant elements mecànics de 10 mm de diàmetre i característiques segons el terreny atenent els següents tipus:



Fixació a paviment dur: seran necessaris ancoratges d'expansió de 10 mm de diàmetre, que es cargolaran al paviment en una llargada de 7 cm. Es fixaran en vertical al sòl a través dels orificis presents en els peus.

Banc Model Montblanc



Degut a la qualitat i procedència del material, garantim uns bancs resultants sostenibles, sense manteniment, resistent a la intempèrie, inalterables davant els agents atmosfèrics i/o corrosius, sense possibilitat d'aparició de fissures o estelles, lleugers i 100% reciclables.

Bancs ecodissenyats i fabricats en plàstic reciclat i reciclable procedent del post-consum i parts metàl·liques en forja i cargoleria en acer inoxidable, tots ells reciclats i reciclables permetent optimitzar així els recursos i minimitzar l'impacte ambiental per aconseguir un producte amb la màxima sostenibilitat.

Es tracta d'un disseny format per dos peus laterals amb reposabraços fabricats en fosa dúctil amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé i a la que es fixen mitjançant cargoleria en acer inoxidable, 6 llistons de mides 4,5 x 10,5 x 180 cm. fabricats en plàstic reciclat post-consum, i de cantells arrodonits, de forma que l'usuari es troba en una posició còmoda, sense angles vius. Els extrems dels taulons seran llisos i homogenis, sense porus ni bombolles visibles, per a un millor acabat estètic del banc.

Llargada total: 1850 mm.




Altura total: 800 mm.

Amplada total: 650 mm.

Altura del seient: 460 mm.

Profunditat del seient: 410 mm.



Altura del reposabraços: 640 mm.



El pràctic disseny dels bancs permet la seva instal·lació a qualsevol tipus de paviment i la integració en qualsevol tipus d'entorn. Per les seves característiques es pot instal·lar tant en àrees verdes com urbanes (carrers, places,...).

En el moment de col·locar el banc, es recomana que el pendent longitudinal del lloc no superi el 4%. Pel que fa al pendent transversal no és tan important, però també és recomanable buscar llocs on no se superi el 4%.

Per ancorar-lo a terra, el banc està proveït de 4 taladres de 12 mm de diàmetre per a fixar-lo mitjançant elements mecànics de 10 mm de diàmetre i característiques segons el terreny atenent els següents tipus:



Fixació a paviment dur: seran necessaris ancoratges d'expansió de 10 mm de diàmetre, que es cargolaran al paviment en una llargada de 7 cm. Es fixaran en vertical al sòl a través dels orificis presents en els peus.

Banc Extra Model Montblanc extra



Degut a la qualitat i procedència del material, garantim uns bancs resultants sostenibles, sense manteniment, resistents a la intempèrie, inalterables davant els agents atmosfèrics i/ o corrosius, sense possibilitat d'aparició de fissures o estelles, lleugers i 100% reciclables.

Bancs ecodissenyats i fabricats en plàstic reciclat i reciclable procedent del post-consum i parts metàl·liques en forja i cargoleria en acer inoxidable, tots ells reciclats i reciclables permetent optimitzar així els recursos i minimitzar l'impacte ambiental per aconseguir un producte amb la màxima sostenibilitat.

Es tracta d'un disseny format per dos peus laterals amb reposabraços fabricats en fosa dúctil amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé i a la que es fixen mitjançant cargoleria en acer inoxidable, 6 llistons de mides 4,5 x 10,5 x 180 cm. fabricats en plàstic reciclat post-consum, i de cantells arrodonits, de forma que l'usuari es troba en una posició còmoda, sense angles vius. Els extrems dels taulons seran llisos i homogenis, sense porus ni bombolles visibles, per a un millor acabat estètic del banc.

Llargada total: 2100 mm.


Altura total: 800 mm.

Amplada total: 650 mm.

Altura del seient: 460 mm.

Profunditat del seient: 410 mm.


Altura del reposabraços: 640 mm.



El pràctic disseny dels bancs permet la seva instal·lació a qualsevol tipus de paviment i la integració en qualsevol tipus d'entorn. Per les seves característiques es pot instal·lar tant en àrees verdes com urbanes (carrers, places,...).

En el moment de col·locar el banc, es recomana que el pendent longitudinal del lloc no superi el 4%. Pel que fa al pendent transversal no és tan important, però també és recomanable buscar llocs on no se superi el 4%.

Per ancorar-lo a terra, el banc està proveït de 4 taladres de 12 mm de diàmetre per a fixar-lo mitjançant elements mecànics de 10 mm de diàmetre i característiques segons el terreny atenent els següents tipus:



Fixació a paviment dur: seran necessaris ancoratges d'expansió de 10 mm de diàmetre, que es cargolaran al paviment en una llargada de 7 cm. Es fixaran en vertical al sòl a través dels orificis presents en els peus.

Banqueta model PS0409



Banc totalment fabricat amb plàstic 100% reciclat

Seient fet amb 3 perfils de secció rectangular de 10,5 x 4,5 cm, 2 dels quals són reforçats i 1 no està reforçat.

Els 2 perfils estan reforçats amb 2 x 2 x tubs galvanitzats en calent 0,2. cm de gruix

Els perfils amb cantells arrodonits, de forma que l'usuari es troba en una posició còmoda, sense angles vius. Els extrems dels taulons seran llisos i homogenis, sense porus ni bombolles visibles, per a un millor acabat estètic del banc.

Els peus estan fets amb perfils quadrats de 9 x 9 cm

Sistemes de fixació d'acer inoxidable



Mides: 180 x 37 x 42 cm (L x A x A)

Pes: 45 Kg

El pràctic disseny dels bancs permet la seva instal·lació a qualsevol tipus de paviment i la integració en qualsevol tipus d'entorn. Per les seves característiques es pot instal·lar tant en àrees verdes com urbanes (carrers, places,...).

En el moment de col·locar el banc, es recomana que el pendent longitudinal del lloc no superi el 4%. Pel que fa al pendent transversal no és tan important, però també és recomanable buscar llocs on no se superi el 4%.

Per ancorar-lo a terra, el banc està proveït de 4 taladres de 12 mm de diàmetre per a fixar-lo mitjançant elements mecànics de 10 mm de diàmetre i característiques segons el terreny atenent els següents tipus:



Fixació a paviment dur: seran necessaris ancoratges d'expansió de 10 mm de diàmetre, que es cargolaran al paviment en una llargada de 7 cm. Es fixaran en vertical al sòl a través dels orificis presents en els peus.

Taula de pícnic amb seients integrats Model PS0305



Taula Pícnic totalment fabricada amb plàstic 100% reciclat.

Seient fet amb 3 perfils de secció rectangular de 10,5 x 4,5 cm, 2 dels quals són reforçats i 1 no està reforçat.

Els 2 perfils estan reforçats amb 2 x 2 x tubs galvanitzats en calent 0,2. cm de gruix

Els perfils amb cantells arrodonits, de forma que l'usuari es troba en una posició còmoda, sense angles vius. Els extrems dels taulons seran llisos i homogenis, sense porus ni bombolles visibles, per a un millor acabat estètic del banc.

Els peus estan fets amb perfils quadrats de 9 x 9 cm

Sistemes de fixació d'acer inoxidable

La seva estructura permet un fàcil accés a persones amb mobilitat reduïda i sense obstacles



Mides: 180 x 37 x 42 cm (L x A x H)

Pes: 117 Kg

El pràctic disseny de la taula permet la seva instal·lació a qualsevol tipus de paviment i la integració en qualsevol tipus d'entorn. Per les seves característiques es pot instal·lar tant en àrees verdes com urbanes (carrers, places,...).

En el moment de col·locar el banc, es recomana que el pendent longitudinal del lloc no superi el 4%. Pel que fa al pendent transversal no és tan important, però també és recomanable buscar llocs on no se superi el 4%.

Per ancorar-lo a terra, el banc està proveït de 4 taladres de 12 mm de diàmetre per a fixar-lo mitjançant elements mecànics de 10 mm de diàmetre i característiques segons el terreny atenent els següents tipus:



Fixació a paviment dur: seran necessaris ancoratges d'expansió de 10 mm de diàmetre, que es cargolaran al paviment en una llargada de 7 cm. Es fixaran en vertical al sòl a través dels orificis presents en els peus.

*Pot instal·lar-se sense ancorar al terra, el seu propi pes fa que no sigui fàcil la seva mobilitat.

Paperera bàsica Model PS0501/2



Paperera íntegrament de plàstic 100% reciclat injectat en una sola peça.

Pal de suport de plàstic 100% reciclat amb reforç interior d'acer que dona una estabilitat considerable.

Sistema de fixació d'acer inoxidable.

Predisposat per instal·lar al terra.

Forma: circular

Color: marró


Volum: 55 L aprox.

Diàmetre: 37 cm

Altura: 140 cm

Pes aproximat: 18 Kg

Instal·lació:



1. Col·locar els pal al forat



2. Anivellament i Cimentació

Paperera amb Cendrer Model PS0501/4



Paperera íntegrament de plàstic 100% reciclat injectat en una sola peça.

Pal de suport de plàstic 100% reciclat amb reforç interior d'acer que dona una estabilitat considerable.

Sistema de fixació d'acer inoxidable.

Predisposat per instal·lar al terra.

Forma: circular

Color: marró

Volum: 55 L aprox.

Diàmetre: 37 cm


Altura: 140 cm

Pes aproximat: 18 Kg

Incorpora un cendrer metàl·lic de capacitat 0.75 litres amb tractament anticorrosiu i pintat amb negre Oxiron.

Mides: 8 cm de diàmetre i 28 cm de altura.

Instal·lació:



1. Col·locar els pal al forat



2. Anivellament i Cimentació

Paperera Reciclatge Model PS0501/3



Paperera per la recollida selectiva de 3 fraccions, íntegrament de plàstic 100% reciclat injectat en una sola peça.

Pal de suport de plàstic 100% reciclat amb reforç interior d'acer que dona una estabilitat considerable.

Sistema de fixació d'acer inoxidable.

Predisposat per instal·lar al terra.

Forma: circular

Color: marró


Volum: 55 L x 3 unitats = 165 L.

Diàmetre: 90 cm


Altura: 140 cm

Pes aproximat: 70 Kg

Instal·lació:



1. Col·locar els pal al forat



2. Anivellament i Cimentació

Prestació 29. Subministrament, amb o sense instal·lació, de jardineres de plàstic 100% reciclat

Jardinera Petita model BM040040



Jardinera feta íntegrament amb plàstic 100% reciclat compost per perfils rectangulars de 9 x 9 cm, La part inferior està feta d'una placa de 2,5 cm de gruix i està equipada amb peus per a un fàcil maneig.

Sistemes de fixació en acer inoxidable.

Mides: 40 x 40 x 35 cm (L x A x H)

Pes: 65 Kg

*Per la instal·lació, simplement col·locar recolzada al terra en una superfície plana.

Jardinera Mitjana model BM070070



Jardinera feta íntegrament amb plàstic 100% reciclat compost per perfils rectangulars de 9 x 9 cm, La part inferior està feta d'una placa de 2,5 cm de gruix i està equipada amb peus per a un fàcil maneig.

Sistemes de fixació en acer inoxidable.

Mides: 70 x 70 x 50 cm (L x A x H)

Pes: 105 Kg

*Per la instal·lació, simplement col·locar recolzada al terra en una superfície plana.

Jardinera Gran model BM110070



Jardinera feta íntegrament amb plàstic 100% reciclat compost per perfils rectangulars de 9 x 9 cm, La part inferior està feta d'una placa de 2,5 cm de gruix i està equipada amb peus per a un fàcil maneig.

Sistemes de fixació en acer inoxidable.

Mides: 110 x 70 x 50 cm (L x A x H)

Pes: 140 Kg

*Per la instal·lació, simplement col·locar recolzada al terra en una superfície plana.

PROPIEDADES DEL PLÁSTICO RECICLADO:

- No conduce la electricidad.
- Comportamiento al fuego: clase B2 (DIN 4102)
- Incombustible
- La densidad se 0,93 g / cm³
- Conductividad térmica - aislamiento. El valor de conductividad térmica es de aproximadamente 0,23 [W / mK]
- Temperatura de funcionamiento sigue: - 20 a + 50 ° C
- A prueba de agua (Certificado DIN EN-131-2)
- Resistente a los aceites, alcalinos, ácidos y agua salada
- Resistente a los microorganismos
- Resistente a los rayos UV (Certificado DIN EN-131-2)
- Alta resistencia a la fractura (Certificado DIN EN-131-2)

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Fabricación con materiales plásticos reciclados de alta calidad
- Sostenibles
- Fabricados con técnicas patentadas
- Resistentes contra U.V
- 100% reciclables
- Inertes a la intemperie
- Inertes a la humedad
- Resistentes a ácidos, aceites, sal y agua marina
- Inertes al agua
- Sin mantenimiento
- Sin pinturas
- No se astillan
- Larga vida útil
- Resistentes al agua y al hielo. Permanecen inalterables con el paso de los años.
- Peso ligero
- Facilidad para retirar grafitis
- Sin costes de mantenimiento
- Aislantes del calor