



Banco VANCOUVER



Banqueta
WPC



Silla
6 Listones WPC



Banco
5 Listones WPC



Silla
5 Listones WPC



Banco
6 Listones WPC





OPCIONAL
disponible versión
con cargador USB



LISTONES				ESTRUCTURA
Madera tropical	RePlast (plástico reciclado)	WPC (madera sintética)		



FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment



VERSIONES EN PLÁSTICO RECICLADO (REPLAST)



VERSIONES EN MADERA TROPICAL




DETALLE




Detalle Anclaje

MATERIALES LISTONES



WPC
(madera sintética)



RePlast
(plástico reciclado)



Madera Tropical

ACCESORIO



Cargador USB (acc)

- Versiones: Banco y Silla (con 5 o 6 listones) y Banqueta.
- Disponibles con 3 tipos de listones:
 - 1) Plástico reciclado (versión mixta, metal y plástico reciclado-RePlast).***
 - 2) WPC-Madera sintética (versión mixta, metal y madera sintética ecológica).***
 - 3) Madera (versión mixta, metal y madera tropical).
 - *** Versiones ecológicas. No requieren mantenimiento. Muy resistentes a condiciones climáticas adversas. Especialmente recomendables para paseos marítimos, zonas costeras y cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina.
 - *** En las versiones de Plástico reciclado y WPC, los listones del asiento están reforzados.
- Opcional: disponible versión con cargador USB (accesorio montado en fábrica).
 - Características del cargador USB:
 - Valido para ser utilizado en exteriores. Protección contra el agua IP67.
 - Incorpora sistema de protección ante cortocircuitos. El conector queda anulado momentáneamente ante manipulaciones o intento de daños, para después volver a conectarse automáticamente cuando la acción haya cesado.
 - Certificado CE.
 - Requiere de conexión a red eléctrica (dispone de 11 metros de cable de conexión).**
 - ** La instalación del banco deberá realizarse lo más cercana posible al punto de conexión a la red eléctrica. A mayor proximidad mayor velocidad de carga USB.
- Patas y estructura fabricadas en tubo de acero y panchas de acero galvanizado con tratamiento anticorrosión adicional incorporado y recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Listones fabricados con:
 - a) Plástico reciclado proveniente de residuos plásticos postconsumo (RePlast).
 - b) WPC-Madera sintética ecológica obtenida a partir de residuos vegetales reciclados y polímeros.
 - c) Madera tropical protegida con "lassure" al agua.
- Elementos de unión fabricados mediante acero con tratamiento anticorrosivo de alta resistencia
- Puede ser fijado al suelo mediante 4 tornillos M8 de expansión (incluidos)
- Se entregan montados o desmontados en función de las necesidades y requerimientos del cliente.
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.



REFERENCIA PARA BANCO VANCOUVER (SIN CARGADOR USB)

Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

CÓDIGO MODELO

WPC (MADERA SINTÉTICA)		
	Código	Descripción
	MPCU2415AU	Banco Vancouver WPC -5 Listones-Desmontado
	MPCU2415AM	Banco Vancouver WPC -5 Listones-Montado
	MPCU2415BU	Banco Vancouver WPC -6 Listones-Desmontado
	MPCU2415BM	Banco Vancouver WPC -6 Listones-Montado
	MPCU2425CU	Banqueta Vancouver WPC -Desmontada
	MPCU2425CM	Banqueta Vancouver WPC -Montada
	MPCU2415DU	Silla Vancouver WPC -5 Listones-Desmontada
	MPCU2415DM	Silla Vancouver WPC -5 Listones-Montada
	MPCU2415EU	Silla Vancouver WPC -6 Listones-Desmontada
	MPCU2415EM	Silla Vancouver WPC -6 Listones-Montada
REPLAST (PLÁSTICO RECICLADO)		
	Código	Descripción
	MPCU2413AU	Banco Vancouver RePlast -5 Listones-Desmontado
	MPCU2413AM	Banco Vancouver RePlast -5 Listones-Montado
	MPCU2413BU	Banco Vancouver RePlast -6 Listones-Desmontado
	MPCU2413BM	Banco Vancouver RePlast -6 Listones-Montado
	MPCU2423CU	Banqueta Vancouver Replast -Desmontada
	MPCU2423CM	Banqueta Vancouver Replast -Montada
	MPCU2413DU	Silla Vancouver RePlast -5 Listones-Desmontada
	MPCU2413DM	Silla Vancouver RePlast -5 Listones-Montada
	MPCU2413EU	Silla Vancouver RePlast -6 Listones-Desmontada
	MPCU2413EM	Silla Vancouver RePlast -6 Listones-Montada

Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

CÓDIGO MODELO (SIN CARGADOR USB)

MADERA TROPICAL		
	Código	Descripción
	MPCU2412AU	Banco Vancouver Madera Tropical - 5 Listones-Desmontado
	MPCU2412AM	Banco Vancouver Madera Tropical - 5 Listones-Montado
	MPCU2412BU	Banco Vancouver Madera Tropical - 6 Listones-Desmontado
	MPCU2412BM	Banco Vancouver Madera Tropical - 6 Listones-Montado
	MPCU2422CU	Banqueta Vancouver Madera Tropical - Desmontada
	MPCU2422CM	Banqueta Vancouver Madera Tropical - Montada
	MPCU2412DU	Silla Vancouver Madera Tropical - 5 Listones-Desmontada
	MPCU2412DM	Silla Vancouver Madera Tropical - 5 Listones-Montada
	MPCU2412EU	Silla Vancouver Madera Tropical - 6 Listones-Desmontada
	MPCU2412EM	Silla Vancouver Madera Tropical - 6 Listones-Montada

ACCESORIOS


Referencia		Descripción
MPCU24AC1		Kit Cargador USB (Acc)

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Reference	Acabados extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944


*Pedido mínimo requerido

DETALLES DE EMBALAJE-LOGÍSTICA



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto		
Banco Montado	2	retractilado	1200	800	1950	154 Kg	1,87 m ³
Silla Montada	4	retractilado	1200	800	1550	142 Kg	1,48 m ³
Banqueta Montada	2	retractilado	1200	800	1950	93 Kg	1,87 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Ancho	Alto	Largo		
Banco NO Montado	10	retractilado	1810	800	1230	670 Kg	1,78 m ³
Silla NO Montada	20	retractilado	1200	800	1230	630 Kg	1,18 m ³
Banqueta NO Montada	10	retractilado	1810	800	1230	384 Kg	1,78 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



FICHA TÉCNICA MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO SOLTECO

Propiedades generales del plástico reciclado

Ed2 13/11/2016

Densidad	ISO 1183-1A:2004	g/cm ³	Desv. Stand.
		1,044	0,007
COMPOSICIÓN APROXIMADA PLÁSTICO RECICLADO [POLÍMEROS]			%
	Polietileno baja densidad	PELD	50
	Polietileno alta densidad	PEHD	20
	Polipropileno	PP	10
	Otros polímeros de plástico reciclado: PS, ABS, Nylon, PET...		20

Propiedades mecánicas


Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 527:1994	MPa	Desv. Stand.
	Resistencia a la tracción	8,4	3,6
	Alargamiento de rotura %	3,3	2,0
Resistencia al impacto	UNE EN ISO 179-1:2001	KJ /m ²	Desv. Stand.
		4,4	0,6
Resistencia a la flexión	UNE EN ISO 178:2003	MPa	Desv. Stand.
	Resistencia a la flexión	15,4	2,65
	Resistencia a 3,5%	12,4	1,69
	Módulo	346	123
Modulo de elasticidad	ASTM D6109-10	MPa	Desv. Stand.
	Strain 1%	526	52,14
	Strain 3%	10,2	0,9328
	Modulo de elasticidad	664	67,36
Dureza Shore	UNE EN ISO 868:1998	Dur. Shore	Desv. Stand.
		63	1,9

Otras propiedades

Fotodegradación Ultravioleta	UNE EN ISO 4892-3	indice	
	Indice de solidez	2-3	
	Color	Ligera perdida de color	
Despues de exposición UV	Resistencia a la tracción	MPa	Desv. Stand.
		9,6	2,0
		Alargamiento de rotura %	2,4
Migración de metales	UNE EN 71-3	contenido de metales Inferior al límite indicado en norma	



JARDINERA MARSELLA 60



Montaje totalmente realizado con /
Totally Assembly with Solteco PROFILE


50x50
40x40
70x30

Tornillería zincada o galvanizada / Zinc or galvanized Screws
Tapones / Caps Ø12

Peso aprox. / Weight approx: 45kg.



JARDINERA MARSELLA 75



Montaje totalmente realizado con /
Totally Assembly with Solteco PROFILE


50x50
40x40
70x30

Tornillería zincada o galvanizada / Zinc or galvanized Screws
Tapones / Caps Ø12

Peso aprox. / Weight approx: 58kg.



JARDINERA MARSELLA 100



Montaje totalmente realizado con /
Totally Assembly with Solteco PROFILE

50x50
40x40
70x30

Tornillería zincada o galvanizada / Zinc or galvanized Screws
Tapones / Caps Ø12

Peso aprox. / Weight approx: 89kg.

Solteco S.L., Poligono Tambarria Vial Sur. N-232 Km 334,6. Alfaro, La Rioja - España

Web: www.solteco.es

e-mail: solteco@solteco.es

Tfno 941 181 598



Papelera MÁLAGA SELECTIVA



Colores

RECIPIENTE				ESTRUCTURA
Metal	Madera	Reciplast (plástico reciclado)	WPC (madera sintética)	




75L WPC	75L Reciplast	75L Madera	75L Metal
975 mm 490 mm x 395 mm	975 mm 490 mm x 375 mm	975 mm 490 mm x 365 mm	975 mm 490 mm x 355 mm

EJEMPLO ESTACIONES DE RECICLAJE



DETALLES



- Papelera selectiva de 75 litros de capacidad.
- Disponibles dos versiones:
 - a) 1 Residuo
 - b) 2 Residuos (bi-residuo)
- Identificación del residuo a depositar incorporado al cuerpo de la papelera en ambas caras.
- Disponible con 4 acabados diferentes:
 - 1) Metal (totalmente de metal).
 - 2) Plástico reciclado (versión mixta, metal y plástico reciclado-ReciPlast).
 - 3) WPC-Madera sintética (versión mixta, metal y madera sintética ecológica).
 - 4) Madera (versión mixta, metal y madera tropical).
- *Cenicero: Disponible para la versión de 1 residuo (no disponible para versión 2 residuos) la opción de incorporar un cenicero integrado en el techado (el vaciado del mismo se realiza volcándolo al interior de la papelera).
- Sistema de recipiente basculante con bloqueo mediante cerradura en el lateral.
- Con aro sujetabolsas y recipiente basculante para su vaciado.
- Recipiente metálico y partes metálicas del recipiente fabricados en acero galvanizado de 1'5mm de espesor y acabados mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Marco exterior del cuerpo fabricado en acero de 5mm con imprimación anticorrosiva rica en zinc y acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Listones fabricados con:
 - a) Plástico reciclado proveniente de residuos plásticos postconsumo (ReciPlast).***
 - b) WPC-Madera sintética ecológica obtenida a partir de residuos vegetales reciclados y polímeros.***
 - c) Madera tropical protegida con "lassure" al agua.

*** Listones ecológicos. Muy duraderos. No requieren mantenimiento. No se degradan ni se astillan. Con gran resistencia a las condiciones ambientales y meteorológicas adversas (humedad, radiación solar, agua marina, etc)
- Debe ser fijada al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos).** En caso de instalarse contra un pared, debe dejarse 15 cm de espacio entre la pared y la papelera (para permitir el abatimiento del recipiente).
- Válida para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales. La versión íntegramente metálica puede incluir un tratamiento especial adicional para entornos con condiciones climatológicas extremas como alta salinidad, temperatura o humedad. Consulte el coste extra y el pedido mínimo requerido.
- Forma parte de la colección de mobiliario urbano Málaga: Banco, Mesa picnic, Jardinera y Tumbona.
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.






Papelera MÁLAGA SELECTIVA

REFERENCIA PARA PAPELERA MÁLAGA SELECTIVA


Para definir el producto es necesario completar la siguiente referencia detallada.

REFERENCIA PARA PAPELERA 1R



*Identificación de residuo situada en ambas caras.

REFERENCIA PARA PAPELERA 2R



*Identificación de residuo situada en ambas caras.

CÓDIGO MODELO

1 RESIDUO		
Código		Descripción
MEU1111A		Papelera Málaga Selectiva 75L
MEU1111B		Papelera Málaga Selectiva 75L con cenicero -Aro
MEU1113A		Papelera Málaga Selectiva 75L - Reciplast -Aro
MEU1113B		Papelera Málaga Selectiva 75L - Reciplast con cenicero -Aro
MEU1114A		Papelera Malaga Selectiva 75L - WPC -Aro
MEU1114B		Papelera Malaga Selectiva 75L - WPC con cenicero -Aro
MEU1112A		Papelera Málaga Selectiva 75L - Madera -Aro
MEU1112B		Papelera Málaga Selectiva 75L - Madera con cenicero -Aro
2 RESIDUO		
Código		Descripción
MEU1121A		Papelera Malaga Selectiva 2R 75L - Aro
MEU1123A		Papelera Malaga Selectiva 2R 75L - Reciplast -Aro
MEU1124A		Papelera Malaga Selectiva 2R 75L - WPC -Aro
MEU1122A		Papelera Malaga Selectiva 2R 75L - Madera -Aro

CÓDIGO COLOR DE RESIDUO



CÓDIGO ICONO DE RESIDUO



CÓDIGO NOMBRE DE RESIDUO

Código	Castellano	Código	Català	Código	Euskera
001	Papel	009	Paper	017	Papera
002	Envases	010	Envasos	018	Ontziak
003	Orgánica	011	Orgànica	019	Organikoa
004	Vidrio	012	Vidre	020	Beira
005	Resto	013	Resta	021	Errefusa
006	Basura General	014	Rebuig	022	Bestelakoak
007	Plástico	015	Plàstic	023	Plastiko ontziak
008	Latas	016	Llaunes	024	Poto
				025	Ontzi arinak

Código	Gallego	Código	Inglés
001	Papel	009	Paper
002	Envases	028	Bottles & Cans
003	Orgánica	029	Organic
026	Vidro	030	Glass
005	Resto	031	Non-Recyclables
027	Lixo Geral	032	General Waste
007	Plástico	033	Plastic Bottles
008	Latas	034	Cans
		035	Mixed Recycling
		036	Plastic


ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Referencia	Acabados Extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc(para productos de acero galvanizado Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

*Pedido mínimo requerido

DETALLES DE EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Detalles de embalaje con palet



Descripción	u. / palet	Tipo de embalaje	Dimensiones palet mm*			Peso palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto		
Papelera Málaga Metal	12	caja cartón	1200	1000	2160	483 Kg	2,59 m ³
Papelera Málaga Madera, Reciplast y WPC	12	caja cartón	1200	1000	2160	771 Kg	2,59 m ³

*The logistic could be changed in case of the loading of different products in the same pallet.
In case of full containers, trailers or trucks, ask for logistic optimization.



FICHA TÉCNICA MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO SOLTECO

Propiedades generales del plástico reciclado

Ed2 13/11/2016

Densidad	ISO 1183-1A:2004	g/cm ³	Desv. Stand.
		1,044	0,007
COMPOSICIÓN APROXIMADA PLÁSTICO RECICLADO [POLÍMEROS]			%
	Polietileno baja densidad	PELD	50
	Polietileno alta densidad	PEHD	20
	Polipropileno	PP	10
	Otros polímeros de plástico reciclado: PS, ABS, Nylon, PET...		20

Propiedades mecánicas


Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 527:1994	MPa	Desv. Stand.
	Resistencia a la tracción	8,4	3,6
	Alargamiento de rotura %	3,3	2,0
Resistencia al impacto	UNE EN ISO 179-1:2001	KJ /m ²	Desv. Stand.
		4,4	0,6
Resistencia a la flexión	UNE EN ISO 178:2003	MPa	Desv. Stand.
	Resistencia a la flexión	15,4	2,65
	Resistencia a 3,5%	12,4	1,69
	Módulo	346	123
Modulo de elasticidad	ASTM D6109-10	MPa	Desv. Stand.
	Strain 1%	526	52,14
	Strain 3%	10,2	0,9328
	Modulo de elasticidad	664	67,36
Dureza Shore	UNE EN ISO 868:1998	Dur. Shore	Desv. Stand.
		63	1,9

Otras propiedades

Fotodegradación Ultravioleta	UNE EN ISO 4892-3	indice	
	Indice de solidez	2-3	
	Color	Ligera perdida de color	
Despues de exposición UV	Resistencia a la tracción	MPa	Desv. Stand.
		9,6	2,0
		Alargamiento de rotura %	2,4
Migración de metales	UNE EN 71-3	contenido de metales	
		Inferior al límite	
		indicado en norma	



PAPELERA ELCHE 100 L. [Con/Sin tapa][With/No cover][Avec/Sans pied][IMR/ Kappenlosses]



**Montaje totalmente realizado con /
Totally Assembly with Solteco PROFILE**

70x30
Ø70
100x30

Tornillería zincada o galvanizada /
Zinc or galvanized Screws

Peso aprox. / Weight approx: 43Kg. / 50Kg.

Solteco S.L., Poligono Tambarria Vial Sur. N-232 Km 334,6. Alfaro, La Rioja - España
Web: www.solteco.es e-mail: solteco@solteco.es Tfno 941 181 598



Picnic MÁLAGA



ReciPlast
plástico reciclado



WPC
madera sintética






Madera
Tropical



LISTONES			
Madera tropical	ReciPlast (plástico reciclado)	WPC (madera sintética)	ESTRUCTURA

FABRICADO EN ESPAÑA por Cervic Environment



KIT UNIÓN (accesorio para unir bancos y mesa)



DETALLE



Detalle Anclaje

MATERIALES LISTONES



Madera Tropical



WPC
(madera sintética)



ReciPlast
(plástico reciclado)

- Conjunto “picnic” formado por una mesa y dos bancas. (Puede suministrarse mesa y bancas por separado, de forma independiente).
- Disponibles con 3 tipos de listones:
 - 1) Plástico reciclado (versión mixta, metal y plástico reciclado-ReciPlast).***
 - 2) WPC-Madera sintética (versión mixta, metal y madera sintética ecológica).***
 - 3) Madera (versión mixta, metal y madera tropical).

*** Versiones ecológicas. No requieren mantenimiento. Muy resistentes a condiciones climáticas adversas. Especialmente recomendables para paseos marítimos, zonas costeras y cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina.
- Adaptada para minusválidos: los laterales de la mesa cuentan con un ancho que permite el acceso con silla de ruedas.
- Dos opciones de instalación:
 - a) Independiente: Bancas y mesa fijadas cada una de ellas de forma independiente al firme mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos).
 - b) Conjunto unido: Bancas y mesa unidas por un kit de unión (se vende por separado) que permite formar un conjunto en bloque de los tres elementos (aconsejable para ser instalada en aquellos lugares donde no se desea o no es posible fijar el conjunto al suelo). El conjunto unido mediante el kit también puede ser anclado al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos).
- Accesorio: kit unión bancas y mesa.
- Estructura fabricada en acero decapado y galvanizado de 3, 5 y 10mm de espesor, acabada con imprimación anticorrosiva rica en zinc y recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Listones fabricados con:
 - a) Plástico reciclado proveniente de residuos plásticos postconsumo (ReciPlast).
 - b) WPC-Madera sintética ecológica obtenida a partir de residuos vegetales reciclados y polímeros.
 - c) Madera tropical protegida con “lassure” al agua.
- Se entregan montadas o desmontadas en función de las necesidades y requerimientos del cliente.
- Forma parte de la colección de mobiliario urbano Málaga: Banco, Papelera, Jardinera y Tumbona.
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.



Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

CÓDIGO MODELO

RECIPLAST (plástico reciclado)		
	Código	Descripción
	MPCU5112U	Set picnic Málaga (Mesa+2 bancas)-Reciplast-Desmontado
	MPCU5112M	Set picnic Málaga (Mesa+2 bancas)-Reciplast-Montado
	MPCU5122U	Mesa picnic Málaga-Reciplast-Desmontado
	MPCU5122M	Mesa picnic Málaga-Reciplast-Montado
	MPCU5132U	Banca picnic Málaga-Reciplast-Desmontado
	MPCU5132M	Banca picnic Málaga-Reciplast-Montado
WPC (madera sintética)		
	Código	Descripción
	MPCU5113U	Set picnic Malaga (Mesa+2 bancas)-WPC-Desmontado
	MPCU5113M	Set picnic Malaga (Mesa+2 bancas)-WPC-Montado
	MPCU5123U	Mesa picnic Malaga-WPC-Desmontado
	MPCU5123M	Mesa picnic Malaga-WPC-Montado
	MPCU5133U	Banca picnic Malaga-WPC-Desmontado
	MPCU5133M	Banca picnic Malaga-WPC-Montado
MADERA TROPICAL		
	Código	Descripción
	MPCU5111U	Set picnic Málaga (Mesa+2 bancas)-Madera tropical-Desmontado
	MPCU5111M	Set picnic Málaga (Mesa+2 bancas)-Madera tropical-Montado
	MPCU5121U	Mesa picnic Málaga-Madera tropical-Desmontado
	MPCU5121M	Mesa picnic Málaga-Madera tropical-Montado
	MPCU5131U	Banca picnic Málaga-Madera tropical-Desmontado
	MPCU5131M	Banca picnic Málaga-Madera tropical-Montado

ACCESORIOS


Referencia		Descripción
MPCU51AC1		Kits unión mesa-bancas picnic Málaga (2 kits)

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Reference	Acabados extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944


*Pedido mínimo requerido

DETALLES DE EMBALAJE-LOGÍSTICA



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto		
Set Picnic Málaga Montado	2	retractilado	2000	800	2095	510 Kg	3,35 m ³
Mesa Picnic Málaga Montada	4	retractilado	1800	800	2240	496 Kg	3,22 m ³
Banca Picnic Málaga Montada	12	retractilado	1800	800	2240	776 Kg	3,22 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto		
Set Picnic Málaga NO Montado	4	retractilado	2000	800	1600	1000 Kg	2,56 m ³
Mesa Picnic Málaga NO Montada	8	retractilado	2000	800	1700	972 Kg	2,72 m ³
Banca Picnic Málaga NO Montada	16	retractilado	2000	800	1700	1028 Kg	2,72 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



FICHA TÉCNICA MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO SOLTECO

Propiedades generales del plástico reciclado

Ed2 13/11/2016

Densidad	ISO 1183-1A:2004	<u>g/cm³</u>	<u>Desv. Stand.</u>
		1,044	0,007
COMPOSICIÓN APROXIMADA PLÁSTICO RECICLADO [POLÍMEROS]			%
	Polietileno baja densidad	PELD	50
	Polietileno alta densidad	PEHD	20
	Polipropileno	PP	10
	Otros polímeros de plástico reciclado: PS, ABS, Nylon, PET...		20

Propiedades mecánicas


Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 527:1994	<u>MPa</u>	<u>Desv. Stand.</u>
	Resistencia a la tracción	8,4	3,6
	Alargamiento de rotura %	3,3	2,0
Resistencia al impacto	UNE EN ISO 179-1:2001	<u>KJ /m²</u>	<u>Desv. Stand.</u>
		4,4	0,6
Resistencia a la flexión	UNE EN ISO 178:2003	<u>MPa</u>	<u>Desv. Stand.</u>
	Resistencia a la flexión	15,4	2,65
	Resistencia a 3,5%	12,4	1,69
	Módulo	346	123
Modulo de elasticidad	ASTM D6109-10	<u>MPa</u>	<u>Desv. Stand.</u>
	Strain 1%	526	52,14
	Strain 3%	10,2	0,9328
	Modulo de elasticidad	664	67,36
Dureza Shore	UNE EN ISO 868:1998	<u>Dur. Shore</u>	<u>Desv. Stand.</u>
		63	1,9

Otras propiedades

Fotodegradación Ultravioleta	UNE EN ISO 4892-3	indice	
	Indice de solidez	2-3	
	Color	Ligera perdida de color	
Despues de exposición UV	Resistencia a la tracción	<u>MPa</u>	<u>Desv. Stand.</u>
		9,6	2,0
		Alargamiento de rotura %	2,4
Migración de metales	UNE EN 71-3	contenido de metales Inferior al límite indicado en norma	



BANCO CORDOBA 35 2M



Estos modelos se ofrecen también en Solteco PROFILE 110x35 y en KIT DESMONTADO
These models are also available in Solteco PROFILE 110x35 and KIT DISMOUNTED

5 SOLTECO PROFILE 125x35x2000 mm
-5 sin refuerzo / 5 normal

3 Patas de forja* con reposabrazos**

Tornillería zincada o galvanizada / Zinc or galvanized Screws***

Peso aprox. / Weight approx: 71kg.

Ces modèles sont également disponibles en Solteco PROFILE 110x35 et KIT NON MONTE
Diese Modelle werden auch aus Solteco PROFILE 110 x 35 und als DEMONTIERBARER SATZ angeboten

Solteco S.L., Poligono Tambarria Vial Sur. N-232 Km 334,6. Alfaro, La Rioja - España
Web: www.solteco.es e-mail: solteco@solteco.es Tfno 941 181 598