



1+



15




0,6m



1 = 2,97m
2 = 1,9m
3 = 1,6m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 19

imaginar



x2

encontrarse



x2

descansar



x1

manipular



x3

trepar



x1

ocultarse



x1

refugiarse



x1

estimulación
táctil



x3

estimulación
visual




x4

atravesar



x1

Elementos constituyentes




- ❶ Corner Kanopé
- ❷ Tunnel Maisonnette
- ❸ Panneau Smiley
- ❹ Panneau Haut Maisonnette
- ❺ Hublot
- ❻ Disco giratorio

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

- Zona de impacto (superficie mínima normativa)
- Espacio libre



1	0,6m	23,5m ²
---	------	--------------------



2

05h00

0.25m³

23.5m²

160kg

16kg

EN
1176



1+



10



0,6m





1 = 1,36m

2 = 1,3m

3 = 1,48m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 4

imaginar



x1

encontrarse



x1

descansar



x1

ocultarse




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



		
1	<0,6m	17m ²



2



02h00



0.14m³




17m²




129kg





15kg





Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 3

encontrarse



x1

equilibrio



x1

girar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - - Espacio libre



1	1m	25m ²



2



01h45



0.15m³




25m²




124kg





113kg





Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 3

encontrarse



x1

equilibrio



x1

girar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - - Espacio libre



		
1	1m	23m ²



1



03h00



0.3m³




23m²



94kg



83kg





2+



14




1,5m



1 = 2,12m
2 = 0,98m
3 = 1,45m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 6

escalar



x1

imaginar



x1

encontrarse



x1

descansar



x1

ocultarse



x1

refugiarse




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



Point de Référence
Setting Out Point
Punto de referencia
Bezugspunkt



1	1,50m	19m ²
---	-------	------------------



2

01h50

0.1m³

19m²

110kg

23kg

EN
1176



2-6



4





0,9m



1 = 1,54m
2 = 0,57m
3 = 1,8m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 3

encontrarse



x1

equilibrio



x1

atravesar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - - Espacio libre



1	0,9m	14,5m ²
---	------	--------------------



2

01h30

0.11m³

14.5m²

69kg

12kg

EN
1176



3+



20




2,6m



1 = 5,11m
2 = 4,1m
3 = 3m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 13

escalar



x1

deslizarse



x2

encontrarse



x2

manipular



x1

refugiarse



x1

estimulación
táctil



x1

trepar




x3

atravesar



x2

Elementos constituyentes




- ❶ Plataforma rectangular
- ❷ Platform HT: 1.17m
- ❸ Escalerilla curvada
- ❹ Red de trepa curvada
- ❺ Pared de trepa
- ❻ Pasarela
- ❼ Torre Al.: 1,17 m
- ❽ Barra de bomberos
- ❾ Tobogán
- ❿ Panel para contar

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

- Zona de impacto (superficie mínima normativa)
- Espacio libre



1	1m	5m ²
2	1,37m	16m ²
3	2m	10,5m ²
4	2,6m	17m ²



2

14h00

0.4m³

48.5m²

373kg

33kg

EN

1176



3+



32




2,6m



1 = 6,71m
2 = 8,26m
3 = 0m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental




Funciones Lúdicas : 35

escalar	imaginar	deslizarse	encontrarse	manipular	equilibrio	refugiarse	reflexionar
x1	x2	x3	x4	x6	x2	x2	x4
estimulación táctil	estimulación visual	trepar	atravesar				
x6	x1	x2	x2				

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

-  Zona de impacto (superficie mínima normativa)
 Espacio libre



1	0,6m	2,5m ²
2	1m	14,5m ²
3	1,37m	20,5m ²
4	2,1m	6,5m ²
5	2,5m	16m ²
6	2,6m	16,5m ²



2



20h00



0.65m³



77m²



778kg



33kg

EN

1176



2+



18



1,8m




1 = 4,28m

2 = 2,78m

3 = 2,94m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 14

escalar



x1

deslizarse



x1

encontrarse



x2

descansar



x1

manipular



x1

ocultarse



x1

refugiarse



x1

estimulación
táctil



x1

trepar




x4

atravesar



x1

Elementos constituyentes




- ① Torre Al.: 1,17 m
- ② Tobogán Al.: 1,17 m
- ③ Escalera intermedia
- ④ Plataforma Al.: 0,6 m
- ⑤ Escalera
- ⑥ Red de trepa
- ⑦ Poste
- ⑧ Escalera de barras
- ⑨ Pared de trepa
- ⑩ Asiento
- ⑪ Panel para contar

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

- Zona de impacto (superficie mínima normativa)
- Espacio libre



1	0,6m	5,5m ²
2	1m	5,5m ²
3	1,17m	8,5m ²
4	1,8m	12,5m ²



2

12h00

0.2m³

32m²

283kg

19kg

EN

1176



2+



30




1,8m



1 = 5,16m
2 = 4,83m
3 = 2,9m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 18

escalar



x2

deslizarse



x2

encontrarse



x3

descansar



x1

manipular



x1

ocultarse



x1

refugiarse



x1

estimulación
táctil



x1

trepar




x4

atravesar



x2

Elementos constituyentes




- 1 Torre Al.: 1,17 m
- 2 Tobogán Al.: 1,17 m
- 3 Red de trepa
- 4 Escalera intermedia
- 5 Plataforma Al.: 0,6 m
- 6 Pasarela
- 7 Escalera
- 8 Tobogán Al.: 0,6 m
- 9 Pared de trepa
- 10 Superficie inclinada
- 11 Asiento
- 12 Panel para contar

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

- Zona de impacto (superficie mínima normativa)
- - - Espacio libre



1	0,6m	7m ²
2	1m	13m ²
3	1,17m	9m ²
4	1,8m	12,5m ²



2

16h00

0.3m³


41.5m²

386kg

19kg

EN



1176



1 = 3,26m
2 = 1,72m
3 = 2,6m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 8

escalar



x1

imaginar



x1

deslizarse



x1

encontrarse



x2

manipular



x1

estimulación
visual



x1

trepar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - - Espacio libre



		
1	0,6m	3,5m ²
2	1m	20m ²



2

03h00

0m³

24m²

169kg

14kg

EN
1176



5+



15




2,5m



1 = 6,08m
2 = 7,02m
3 = 5,01m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 5

encontrarse



x1

colgarse



x1

equilibrio



x1

tregar



x1

atravesar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



1	1,1m	32,5m ²
2	2,5m	38,5m ²



4

03h00

3.5m³

71m²

179kg

150kg



EN

1176



5+



15





2m



1 = 6,53m
2 = 4,14m
3 = 3,53m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 11

escalar



x1

descansar



x4

trepar



x1

columpiarse



x1

trepar




x1

atravesar



x3

Elementos constituyentes




- ❶ Red
- ❷ Panel túnel
- ❸ Hamaca
- ❹ Asiento suspendido

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

- Zona de impacto (superficie mínima normativa)
- - - Espacio libre



1	2m	52m²
---	----	------



2

08h00

0.9m³

52m²

210kg

33kg

EN
1176



2-8



1





0,6m



1 = 0,95m
2 = 0,46m
3 = 0,87m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 4

imaginar



x1

encontrarse



x1

equilibrio



x1

Oscilar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



1	0,6m	7,5m ²
---	------	-------------------



1

01h15

0m³

7.5m²

38kg

11kg

EN
1176



2-8



1





0,6m



1 = 0,51m
2 = 0,33m
3 = 0,7m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 3

imaginar



x1

equilibrio



x1

Oscilar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



1	0,6m	6m ²
---	------	-----------------



1

01h00

0m³

6.5m²

26kg

11kg

EN
1176



2+



2




0,6m



1 = 0,98m
2 = 0,81m
3 = 0,72m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 4

imaginar



x1

encontrarse



x1

equilibrio



x1

Oscilar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

—— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - - - Espacio libre



1	0,6m	9,5m ²
---	------	-------------------



1

01h00

0m³

9.5m²

60kg

11kg

EN
1176



1-5



1





0,6m



1 = 0,74m
2 = 0,4m
3 = 1m



Discapacidad motriz
Discapacidad sensorial
Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 3

imaginar



x1

equilibrio



x1

Oscilar




x1

Instalación del equipamiento

IMPORTANTE: Es imprescindible consultar las instrucciones de montaje para conocer las dimensiones de las zonas de s

— Zona de impacto (superficie mínima normativa)

- - - Espacio libre



1	0,6m	7m ²
---	------	-----------------



0



0m³




7.5m²



44kg



11kg



MA002



+3



1



1.4



EN 1176



14




440 /
180 /
40



3.4




TUYO



1 / 20

MA002



1 / 20

TUYO

MA004



1-3



1



1.4



EN 1176



14




435 /
335 /
300




4.8



TUYO



1 / 20



1 / 20

MA004

TUYO

MA018



+5



1



1.4



EN 1176



14



750 /
670 /
600




8




TUYO





1 / 20



1 / 20

MA018

TUVO

T02026A



-



-



-



EN 1176



8




90 /
90 /
3500



10.95


TUYO





- ① Área de impacto caucho continuo
- ② Área de impacto arenoso

1 / 75



1 / 75

T02026A

TUYO

T07313A



+5



1



1.75



EN 1176



116




114 /
114 /
5500




18.58

TUYO





1 / 100



1 / 100

T07313A

TUYO