

ESTRUCTURA MULTIJOC / PCM111321 - Torre de Joc a dos nivells



Descripció del producte

Torre de joc a dos nivells amb tobogan que inspira als nens a jugar activament, pujant al cim i lliscant-se fins al sòl una vegada i una altra. La torre disposa d'una coberta de dos vessants. Els mitjançant escales de barrots brinden desafiaments graduats per a enfortir els músculs i desenvolupar habilitats de coordinació creuada. Les barres de barana brinden una forma emocionant de lliscar-se fins al sòl.

Panells fabricats en polietilè d'alta densitat HDPE EcoCore™ de 19mm de gruix. El HDPE EcoCore™ és un material molt ecològic ja que, no sols es pot reciclar al final de la seva vida útil, sinó que a més es crea amb materials 100% reciclats postconsum, com, per exemple, envasos alimentaris. (Certificació EN71-3). També és un material molt resistent als impactes, al desgast i sotmès a dures proves d'estabilitat als raigs UV, adequats per a tota mena de climes. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Totes les cobertes estan suportades per perfils d'alumini amb baix contingut de carboni de disseny únic amb múltiples opcions de fixació. Les cobertes modelades de color gris estan fetes amb un 75% de material PP de deixalles postconsum amb un patró antilliscant i una superfície texturada. Les escaletes són d'acer inoxidable s235 de ø38mm. Els tubs estan galvanitzats en calent per dins i per fora amb zinc sense plom. La galvanització té una excel·lent resistència a la corrosió en ambients exteriors i requereix poc manteniment. Pals principals d'acer amb un diàmetre de 101,6 mm i un gruix de paret de 2 mm fabricats en acer S235 amb una capa basi interior i exterior pre galvanitzada i exterior amb acabat superior de pintura en pols. Tobogan en color groc de PE modelat fabricats amb un 33% de materials postconsum en diferents colors en disseny d'una sola peça amb un gruix de paret mínim de 5mm. Material conforme a la norma europea EN 71-3 i sotmès a proves d'estabilitat als raigs UV. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4. Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Estructures
Linia de producte:	Moments
Grup d'edat:	4 - 10 anys

Instal·lació:	2 persona(s) 32 horas(s)
---------------	-----------------------------

Altura total:	412cm
Altura de caiguda lliure máx.:	178cm
Àrea de la zona de seguretat:	25m²

Colors:



Blau / Vermell



Blau / Verd llima




Verd / Marró




Beig / Marró

ESTRUCTURA MULTIJOC / PCM111321 - Torre de Joc a dos nivells



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



GRONXADOR / KSW902 - Gronxador 2m. amb 2u. de seients plans



Descripció del producte

Original gronxador de disseny senzill i obert format per 1 pòrtic de 2 metres d'altura sustentat per 4 pals des d'on se suspenen: 2u. Seients plans.

Pals fabricats en tub d'acer de Ø76,1x2,5mm de gruix. Els components estructurals han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calenta d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Travesser fabricat en tub d'acer de Ø101,6x2,9mm, galvanitzat en calent. Els seients se suspenen del travesser mitjançant articulacions dotades d'un sistema de rodaments fabricats en acer inoxidable AISI304, segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació ni manteniment. Aquests dispositius giren sobre si mateixos i eviten que les cadenes es retorcin i es trenquin. Seient pla dissenyat per a obtenir la màxima durabilitat, seguretat i comoditat per a l'usuari. Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP) i reforçat en el seu interior amb estructura metàl·lica. Cadenes fabricades en acer galvanitzat en calent de Ø6mm. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.


Dissenyat en concordança amb les directrius ADA (Americans with disabilities Act). Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte


Categoria:	Gronxador
Linia de producte:	Equip de Joc Independent
Grup d'edat:	2 - 15 anys
Instal·lació:	2 persona(s) 4 horas(s)
Altura total:	224cm
Altura de caiguda lliure máx.:	120cm
Àrea de la zona de seguretat:	20,8m²



GRONXADOR / KSW902 - Gronxador 2m. amb 2u. de seients plans



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



MOLLA / M192- City Hopper



Descripció del producte

Molla multidireccional per a un usuari amb nou disseny format per seient circular pla, del qual parteix una petita barra horitzontal que subjecta un gran cercol vertical que serveix alhora d'agafador de mans i reposapeus. Els reposapeus circulars i les anses permeten una variació d'altures de suport, acomodant més grups d'edat.

Les superfícies d'acer estan galvanitzades en calent per dins i per fora amb zinc sense plom. El material utilitzat en el seient de color anti-lliscant és el HDPE EcoCore™, resistent als raigs UV, emprat en els panells de paret, produït a partir d'un 100% de material reciclat postconsum, aquest material és reciclable en el seu conjunt. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment, ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. El sistema de balanceig està format per molla integrada a l'interior de l'estructura tubular i diferents topalls i reposapeus de poliuretà negre. Les molles estan fetes d'acer de ressort d'alta qualitat segons EN10270 i es netegen mitjançant fosfatació abans de pintar-los amb una imprimació epoxi i un recobriment de polièster en pols com a acabat superior. Les molles es fixen mitjançant accessoris anti-pessics únics per a màxima seguretat i llarga vida útil. La part inferior d'un part de la barra on va el seient disposa d'uns topalls de goma que eviten els cops secs sobre la superfície. Els caragols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.


Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma NE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Molles
Linia de producte:	Moments
Grup d'edat:	2 - 8 anys
Instal·lació:	1 persona(s) 2 horas(s)
Altura total:	77cm
Altura de caiguda lliure màx.:	60cm
Àrea de la zona de seguretat:	7,7m²




MOLLA / M192- City Hopper



M19301
 *100cm
 **89cm
 ***9.4m²
 1:100

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



M19301
 1:100

JOC DE ROTACIÓ / KPL115- Carrusel amb Barres



Descripció del producte

Carrusel que consisteix en una plataforma circular giratòria, amb un pal central de 0'8 metres d'altura respecte al sòl, i 3 barres en forma de L que van des del pal a la plataforma, a manera d'agafador o baranes verticals.

La plataforma circular aquesta elevada del sòl 45cm. El pal central vertical és d'acer galvanitzat recobert amb una capa d'emprimació i una capa de pintura de polièster en pols cuïta al forn, així com les baranes de la base. La plataforma té una estructura d'acer galvanitzat en calent i l'acabat superficial el conforma una placa realitzada en alumini de 3mm de gruix preformat amb formes que proporcionen una superfície antilliscant. Parts mòbils fabricades totalment en acer inoxidable AISI304, i coixinets totalment segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació, reduint així les tasques de manteniment. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Estructuras
Linia de producte:	Moments
Grup d'edat:	2 - 8 anys

Instal·lació:	2 persona(s) 3 horas(s)
---------------	----------------------------

Altura total:	81cm
Altura de caiguda lliure màx.:	100cm
Àrea de la zona de seguretat:	24,2m²


Colors:



Vermell




Gris




Verd llima

JOC DE ROTACIÓ / KPL115- Carrusel amb Barres



KPL115
 *100cm
 **81cm
 ***24.2m²
 1:100

* alçada de caiguda
 ** alçada total del producte
 *** m² de l'àrea de seguretat



KPL115
 1:100

GRONXADOR / KSW902

Gronxador 2'5m. amb 1u. de seient pla i 1u. de seient inclusiu



Descripció del producte

Original gronxador inclusiu de disseny senzill i obert format per 1 pòrtic de 2,5 metres d'altura sustentat per 4 pals des d'on se suspenen: 2u. Seients plans.

Pals fabricats en tub d'acer de Ø76,1x2,5mm de gruix. Els components estructurals han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calenta d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Travesser fabricat en tub d'acer de Ø101,6x2,9mm, galvanitzat en calent. Els seients se suspenen del travesser mitjançant articulacions dotades d'un sistema de rodaments fabricats en acer inoxidable AISI304, segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació ni manteniment. Aquests dispositius giren sobre si mateixos i eviten que les cadenes es retorcin i es trenquin. Seient pla dissenyat per a obtenir la màxima durabilitat, seguretat i comoditat per a l'usuari. Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP). Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP) i reforçat en el seu interior amb estructura metàl·lica. Seient inclusiu està modelat en una sola peça i equipat amb un ori ci de drenatge per a evitar l'acumulació d'aigua. L'arnès utilitza un ressort de torsió d'acer inoxidable que fa que l'arnès romangui en totes les posicions per a assegurar una entrada i sortida més fàcil dels usuaris. El para-xocs davanter està fabricat amb un nucli de resistent polipropilè (PP) amb una capa exterior més tova de cautxú termoplàstic (TPE) i el para-xocs posterior de membrana EPDM de 8 mm de gruix. Cadenes fabricades en acer galvanitzat en calent de Ø6mm. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

Dissenyat en concordança amb les directrius ADA (Americans with disabilities Act). Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Gronxador
Linia de producte:	Equip de Joc Independent
Grup d'edat:	2 - 15 anys

Instal·lació:	2 persona(s) 4 horas(s)
---------------	----------------------------

Altura total:	271cm
Altura de caiguda lliure máx.:	145cm
Àrea de la zona de seguretat:	23,5m²

Colors:



Verd / Gris



Gris / Lima



Blau / Lima




Groc / Gris




Beige / Gris

GRONXADOR / KSW902

Gronxador 2'5m. amb 1u. de seient pla i 1u. de seient inclusiu



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



CASETA / KPL40312 - Casa de joc amb escriptori



Descripció del producte

Petita estructura en forma de torre amb teulada de dos aiguavessos. Aquesta conté dos panells a mode de tancament i un petit taulell el qual afavoreix la socialització.

Panells fabricats en polietilè d'alta densitat HDPE EcoCore™ de 19mm de gruix. El HDPE EcoCore™ és un material molt ecològic ja que, no sols es pot reciclar al final de la seva vida útil, sinó que a més es crea amb materials 100% reciclats postconsum, com, per exemple, envasos alimentaris. (Certificació EN71-3). També és un material molt resistent als impactes, al desgast i sotmès a dures proves d'estabilitat als raigs UV, adequats per a tota mena de climes. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment, ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Pals principals d'alumini extrudit de baix contingut en carboni de 75x75mm de gruix de paret i 2,0mm d'acabat superior anoditzat en color. Teulada fabricada en PE rotomoldejat que consisteix en un 33% de residus reciclats postconsumidor i un 66% de material verge. El recipient està modelat en una sola peça amb un gruix mínim de 5,5mm. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Estructures
Linia de producte:	Komplay
Grup d'edat:	1 - 6 anys
Instal·lació:	2 persona(s) 3 horas(s)
Altura total:	164cm
Altura de caiguda lliure máx.:	0cm
Àrea de la zona de seguretat:	12m²
Colors:	




Blau / Vermell / Groc




Verd / Verd Ilima

CASETA / KPL40312 - Casa de joc amb escriptori



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat





Descripció del producte

El pont oscil·lant atreu enormement als nens perquè posin a prova les seves habilitats d'equilibri.

Pals principals d'acer amb un diàmetre de 101,6mm i un gruix de paret de 2mm fabricats en acer S235 amb una capa base interior i exterior pregalvanitzada i exterior amb acabat superior de pintura en pols. Els panells són de HDPE EcoCore™ de 19mm, resistent als raigs UV produït a partir d'un 100% de material reciclat postconsum, aquest material és reciclable en el seu conjunt. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Puente oscil·lant amb passamans rígid d'acer dues altures, d'aquests pegen cadenes que sustenten els set pals que realitzen la funció d'esglaons penjants. Els set pals horitzontals TexMade són barres escalonades de PE 100% reciclat postconsum i residus tèxtils. Les cadenes estan fetes d'acer inoxidable d'alta qualitat per a garantir la durabilitat del producte. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

Certi cat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Equilibri i Moviment
Linia de producte:	Moments
Grup d'edat:	6 -12 anys

Instal·lació:	2 persona(s) 8 horas(s)
---------------	----------------------------

Altura total:	125cm
Altura de caiguda lliure máx.:	38cm
Àrea de la zona de seguretat:	19,8m²

Colors:



Groc




Verd llima




Verd llima pals Marrons


PONT / PCM80921 - Pont oscil·lant



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



TIROLINA / M87212 Tirolina + PCM114321 Plataforma



Descripció del producte

M87212 - TIROLINA

Tirolina, amb una longitud total d'aproximadament 22,94m, formada per dos marcs, un de sortida i un altre d'arribada, de forma quadrada i un cable d'acer, pel qual es llisca el seient. El recorregut del lliscament, de topall a topall, és 14,36m. El llarg continuat del lliscament ofereix grans reptes als seus usuaris. El pendent màxim entre la torre de sortida i la d'arribada és de 1m per a poder arribar a l'altre costat cal planejar en vol rasant per a acabar el viatge al final del recorregut d'una forma suau a causa del seu dispositiu de parada compost per un ressort metàl·lic. El carro de lliscament que discorre pel cable està totalment tancat i és inaccessible des de l'exterior.

La construcció estructural (tant pals com travesser) i ancoratges d'acer S235JR estan galvanitzades en calent, per dins i per fora, amb zinc sense plom. La galvanització té una excel·lent resistència a la corrosió en ambients exteriors i requereix poc manteniment. Els pals principals són de 100x100x3 cm i el travesser té un diàmetre de 60,3mm i 2,9mm de gruix. El cable és d'acer galvanitzat d'alta qualitat amb un diàmetre de 12mm, compost de 35 paquets de 7 fils cadascun, trenat de manera helicoidal, està dissenyat per a un ús intensiu del cable per molts anys. El punt de partida s'indica mitjançant una perilla. En el punt de parada hi ha un dispositiu de ressort dissenyat especialment que garanteix una parada més suau de l'extractor. El cable d'acer està tibet per un dispositiu de disseny especial. En girar el mànec del dispositiu, el cable d'acer es pot tibar d'acord amb les instruccions de manera segura. Després de tibar el cable es bloqueja amb tres abraçadores. El dispositiu tensor també es pot utilitzar per a l'ajust durant les inspeccions anuals. El carro de lliscament que discorre pel cable està totalment tancat i és inaccessible des de l'exterior. Construcció estructural i en acer estructural galvanització en calent, galvanització lliure de plom. Vagó lliscant muntat en un allotjament d'acer inoxidable AISI304, emplaonat exteriorment amb dos panells HDPE EcoCore™ amb un 100% de materials reciclats postconsum, amb punts rodants interiors composts de coixinets de boles estancs d'acer inoxidable, impermeables a la pols i lliures de manteniment. De la caixa penja, per mitjà d'una cadena amb recobriment, el seient circular amb agafador oferint l'adequada seguretat i llibertat de moviments. El seient està compost per un primer tram de cadena d'acer inoxidable, seguit d'un tram de corda tipus Hercules, de fil de poliamida trenat d'un 95% de residus reciclats postconsum i termofos amb un cable d'acer galvanitzat interior, formant 6 cables amb un diàmetre final de 19mm. La corda d'on se suspèn el seient té un llarg de 100cm. Incorpora un revestiment de poliuretà (PUR) amb la finalitat d'aconseguir un millor contacte entre les mans de l'usuari i la corda. El seient de disseny especial, amb un diàmetre Ø260cm, està fet d'una inserció d'acer inoxidable cobert amb una capa suau de Poliuretà (PUR), i no és pla, té una forma ovalada per la seva part inferior. El seient compleix amb tots els estàndards mundials de jocs i la corda té un agafador ergonòmic de 60cm de llarg modelat en mànec de Poliuretà (PUR). Tots els components plàstics conserven les seves propietats en el rang de temperatura de -30°C a 60°C i estan estabilitzats als raigs UV. Els caragols, perns i rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

PCM114321 - PLATAFORMA

Plataforma elevada de forma rectangular de 120x120cm i elevada a 88cm del nivell de paviment, està sustentada sobre 4 pals d'acer i disposa d'una rampa emprada com a element d'accés, la rampa disposa d'uns llistons que sobresurten tipus escaleta per afavorir l'accés. En la part superior hi ha una barana senzilla perimetral a base de barrots rectes metàl·lics, recolzades en els quatre pals. Els pals són de 101,6mm de diàmetre, i estan fabricats en acer galvanitzat en calent lliure de plom. El sòl de la plataforma i la coberta de la rampa estan fabricats amb panell de laminatge a alta pressió (HPL) amb un 75% de residus reciclats postconsum, a més la rampa d'accés incorpora unes làmines de HDPE EcoCore™ amb un 95% de productes reciclats postconsum, per a assegurar l'adherència i la durabilitat.

Tots els elements tenen el certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

ESTRUCTURA DE TREPA / PCM81021 - Uno Climber



Descripció del producte

Aquesta estructura de trepa és un centre d'activitats per a nens amb variades possibilitats d'escalada mitjançant un panell d'escalada, escaleta de barrots i una escala horitzontal.

Pals principals d'acer amb un diàmetre de 101,6 mm i un gruix de paret de 2 mm fabricats en acer S235 amb una capa base interior i exterior pregalvanitzada i exterior amb acabat superior de pintura en pols. Els panells d'escalada són de HDPE EcoCore™ de 19mm, resistent als raigs UV produït a partir d'un 100% de material reciclat postconsum, aquest material és reciclable en el seu conjunt. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Les superfícies d'acer estan galvanitzades en calent per dins i per fora amb zinc sense plom. Les barres són d'acer inoxidable de Ø42,4x3,2mm o Ø38x2mm. Els cargols i les rosques estan fets d'acer inoxidable A2/A4.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte

Categoria:	Estructures Trepa
Linia de producte:	Moments
Grup de edat:	6 -12 anys

Instal·lació:	2 persona(s) 6 horas(s)
---------------	----------------------------

Altura total:	240cm
Altura de caiguda lliure máx.:	223cm
Àrea de la zona de seguretat:	28m²

Colors:



Blau / Groc




Blau / Verd Llima




Verde / Verd Llima


ESTRUCTURA DE TREPA / PCM81021 - Uno Climber



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



PIRÀMIDE DE CORDES / COR2340 - Xarxa de Joc Petita



COR2340 Vermell



COR2340 Negre



COR2340 Blau

Descripció del producte

Xarxa tridimensional composta per 1 pal central que suspèn una xarxa amb elegant forma piramidal i l'estructura interna de la qual està formada per rectangles i polígons de diferents grandàries i combinacions. L'estructura es manté amb la tensió adequada gràcies a 4 punts d'ancoratge en contacte amb el sòl.

En el centre de la xarxa està el pal, fet d'acer galvanitzat en calent sense soldadures. L'estructura del pal com a suport oscil·lant iguala les oscil·lacions en la xarxa donant-li estabilitat. Capçals de pals de construcció especial d'alumini massís, per on creuen les cordes marginals contínues, inserides i fixades amb estreps circulars d'acer afinat i les seves rosques estan a l'interior del pal. Els tensors són tubulars amb extrems ahorquillados i ancoratges d'acer galvanitzat en calent. La xarxa espacial està formada per un entramat d'entenimentades tipus Hèrcules. Cada corda està integrada per 6 fileres de cable d'acer galvanitzat estretament enrotllats amb fil de poliamida i els elements d'enllaç de la qual són pines en forma de "S" d'acer inoxidable afinat premades a les cordes amb eines hidràuliques especials. Cada bri està embolicat amb fil PES amb un 95% de residus reciclats postconsum, que es termofunde amb cada bri individual. Les cordes són altament resistents al desgast i al vandalisme.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Equilibri i Moviment
Linia de producte:	Moments
Grup de edat:	6 -12 anys


Instal·lació:	2 persona(s) 8 horas(s)
---------------	----------------------------

Altura total:	125cm
Altura de caiguda lliure máx.:	38cm
Àrea de la zona de seguretat:	19,8m ²

Colors:



PIRÂMIDE DE CORDES / COR2340 - Xarxa de Joc Petita



- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

