


Jardinera de piedra grande

Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 120 x a. 120 h x 80 cm.

Colores disponibles:



Petra 1 - color blanco:



Petra 1 - color gris:



ALZADO / FRONT VIEW



VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

ES 

- **Material:** Hormigón Petra 1.
- **Acabado:** Decapado e hidrofugado.
- **Dimensiones:** l. 120, a 120, h, 80 cm.
- **Color:** Disponible en color blanco o gris.
- **Fijación:** Apoyado por su propio peso o mediante varilla metálica.
- **Peso:** 650 Kg / 837 L.
- **Palet:** 125 x 125 cm.

CAT 

- **Material:** Formigó Petra 1.
- **Acabat:** Decapat i hidrofugat.
- **Dimensions:** l. 120, a 120, h, 80 cm.
- **Color:** Disponible en color blanc o gris.
- **Fixació:** Recolzat pel seu propi pes o mitjançant vareta metàl·lica.
- **Peso:** 650 Kg / 837 L.
- **Palet:** 125 x 125 cm.


Jardinera de piedra grande

Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 120 x a. 120 h x 80 cm.




MANIPULACION E INSALACION / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Entroscar cáncamo, fijar eslingas e instalar / Thread the eyebolt, fixing slings and install.




SOLO PARA DESCARGAR DEL PALET
ONLY TO UNLOAD THE PALET

Elevación / Hoisting
P = 650 kg




SISTEMA DE ELEVACION / ANCHORAGE SYSTEM

- A casquillo roscado / threaded sleeve
B cáncamo / eyebolt




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS



SECCION A-A' / SECTION A-A'


Casquillo M12
Tubo acero zincado alta precisión
Tube M12
Galvanized steel pipe high precision



DETALLE B-B' / DETAIL B-B'

MOD008-0700-GC

Silla de la gama MOD008 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.



MODO08-0700-GC

Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 700 x 622 x 787 mm.



-ES- 

Descripción: Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Listón: Madera tropical certificada FSC®.

Acabados:

Pata: Pintada en martelé.

Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Anclaje: Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.

Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Chair from the MODO08 range with 6 wooden slats FSC® certified tropical and ductile iron cast legs hammered finish.

Materials:

Leg: Ductile iron cast.

Slat: FSC® certified tropical wood.

Paint finish:

Leg: Painted in martelé.

Ribbon: Fungicidal and water-repellent open-pore varnish.

Anchoring: By embedding with 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws.

Stainless steel screws.

-PT- 

Descrição: Cadeira da gama MODO08 com 6 ripas de madeira Pernas fundidas em ferro dúctil e tropical com certificação FSC® acabamento martelado.

Materiais:

Perna: Ferro fundido dúctil.

Ripa: madeira tropical certificada FSC®.

Acabamentos:

Perna: Pintada em martelé.

Fita: Verniz de poros abertos fungicida e hidrorrepelente.

Ancoragem: Por fixação com 4 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.

Parafusos de aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Cadira de la gamma MODO08 amb 6 llistons de fusta tropical certificada FSC® i potes de fosa de ferro dúctil acabat en martelé.

Materials:

Pota: Foneria de ferro dúctil.

Llistó: Fusta tropical certificada FSC®.

Acabats:

Pota: Pintada amb martelé.

Llistó: Vernís en porus obert fungicida i hidròfug.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.

Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description: Chaise de la gamme MODO08 à 6 lattes en bois Pieds en fonte tropicale et ductile certifiés FSC® finition martelée.

Matériaux:

Pied: Fonte ductile.

Lame: Bois tropical certifié FSC®.

Finitions:

Pied: Peint en martelé.

Ruban: Vernis à pores ouverts fongicide et hydrofuge.

Ancrage: Par encastrement avec 4 vis DIN 933 M10 x 100 mm.

Vis en acier inoxydable.

MODO08-0700-GC

Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 700 x 622 x 787 mm.




Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar las sillas MODO08 (Tornillería incluida)



Instructions for anchoring the MODO08 chairs to the ground (Screws included)


Paso 1: Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en la silla)

Step 1: Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the chair)



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws




Paso 2: Colocar la silla en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Step 2: Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.




Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de Φ 25 a Φ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

Step 3: Make a hole in the ground 120 mm deep from Φ 25 to Φ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.



Paso 4: A continuación, insertar las patas de la silla con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 4: Then insert the legs of the chair with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.



Papelera reciclaje de 3 compartimentos

Papelera de reciclaje con tres compartimentos independientes y cenicero en el interior.
Dimensiones: 825 x 590 mm.



ES 

- **Descripción:** Papelera de reciclaje con tres compartimentos independientes y cenicero en el interior.
- **Cierre tapa:** Mediante llave.
- **Fabricada:** En chapa de acero.
- **Acabado:** Cincado y pintura oxirón negro forja.
- **Medidas de la bolsa:** 85x105 mm.
- **Anclaje:** Mediante taco metálico.
- **Medidas:** 825x590 mm.

CAT 

- **Descripció:** Paperera de reciclatge amb tres compartiments independents i cendrèr a l'interior.
- **Tancament tapa:** Mitjançant clau.
- **Fabricada:** En xapa d'acer.
- **Acabat:** Zincat y pintura oxirón negro forja.
- **Mides de la bossa:** 85x105 mm.
- **Anclatge:** Mitjançant tac metàl·lic.
- **Dimensions:** 825x590 mm.

ENG 

- **Description:** Recycle bin with three independent compartments and ash inside.
- **Lid Closure:** Lock cover by key.
- **Manufactured:** Made of sheet steel.
- **Paint finish:** Zinc plating and black forged oxiron paint.
- **Bag measures:** 85x105 mm.
- **Anchoring:** By metal block.
- **Measures:** 825x590 mm.

Papelera reciclaje de 3 compartimentos

Papelera de reciclaje con tres compartimentos independientes y cenicero en el interior.
Dimensiones: 825 x 590 mm.



-ES- 

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124.

Clase: B 125.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Cover and frame of hydraulic chest.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 124.

Class: B 125.

Packing: Palletizing and plasticized.

-PT- 

Descrição: A tampa e a caixa de válvula hidráulica quadro.

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado asfalto preto.

Regra: EN 124.

Classe: B 125.

Embalagem: Paletização e plastificado.

-CA- 

Descripció: Tapa i marc d'arqueta hidràulica.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124.

Classe: B 125.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Couvercle et boîte de valve hydraulique de cadre.



Matériel: Fer EN-GJS-500-7 ductiles.

Finition: Painted asphalte noir.

Règle: EN 124.

Classe: B 125.

Emballage: Palettisation et plastifié.



-ES- 

Descripción: Jardinera modelo Barcelona Pequeña, en fundición gris, de medidas Ø 900 x 500 mm de altura.

Material: Hierro, fundición gris tipo 20.

Acabado: Pintado oxirón.

Capacidad de sustrato: 81,47 Litros.

-CA- 

Descripció: Jardinera model Barcelona Petita, en fosa gris, de mides Ø 900 x 500 mm d'alçada.

Material: Ferro, fosa grisa tipus 20.

Acabat: Pintat oxiró.

Capacitat de substrat: 81,47 litres.

-EN- 

Description: Small Barcelona model planter, cast iron grey, measuring Ø 900 x 500 mm high.

Material: Iron, type 20 gray cast iron.

Paint finish: Oxiron painted.

Substrate capacity: 81.47 liters.

-FR- 

Description: Petite jardinière modèle Barcelona, en fonte gris, mesurant Ø 900 x 500 mm de haut.

Matière: Fer, fonte grise type 20.

Finition: Oxiron peint.

Capacité du substrat: 81,47 litres.

-PT- 

Descrição: Floreira modelo Barcelona pequena, ferro fundido cinza, medindo Ø 900 x 500 mm de altura.





Material: Ferro fundido cinzento tipo 20.

Acabamento: Oxiron pintado.

Capacidade do substrato: 81,47 litros.

C-1021-GRI

Banco Heba Cub de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.



C-1021-GRI

Banco Heba Cub de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.



-ES- 

Descripción: Banco Heba Cub de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.

Material: Hormigón Petra 1.

Acabado: Decapado e hidrofugado.

Color: Gris.

Fijación: Apoyado por su propio peso, con resina epoxi o con varilla metálica.

Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.

-EN- 

Description: Heba Cub bench made of water-repellent precast concrete Gray.

Material: Concrete Petra 1.

Finish: Scaled and waterproofed.

Colour: Gray.

Fixing: By its own weight, with epoxi resin or with metal rod.

Dimensions: 500 x 500 x 450 mm.

-PT- 

Descrição: Banco Heba Cub feito de concreto pré-moldado hidrorrepelente Cor cinzenta.

Material: Concreto Petra 1.

Acabamento: Decapado e impermeabilizado.

Cor cinzenta.

Fixação: Suportada pelo próprio peso, com resina epóxi ou com haste metálica.

Dimensões: 500 x 500 x 450 mm.

-CA- 

Descripció: Banc Heba Cub de formigó prefabricat hidrofugat de color gris.

Material: Formigó Petra 1.

Acabat: Decapat i hidrofugat.

Color: Gris.

Fixació: Recolzat pel seu propi pes, amb resina epóxi o amb vareta metàl·lica.

Dimensions: 500 x 500 x 450 mm.

-FR- 

Description: Banc Heba Cub en béton préfabriqué hydrofuge gris.

Matériau: Béton Petra 1.

Finition: Décapée et imperméabilisée.

Couleur: Gris.

Fixation: Supporté par son propre poids, avec de la résine époxy ou avec tige métallique.

Dimensions: 500 x 500 x 450 mm.


C-1021-GRI

Banco Heba Cub de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.





Manipulación e Instalación / Handling and Installation

1 Enroscar la varilla / *Thread the rod*



2 Perforar agujero y verter resina epoxy dentro / *Drill hole and pour resin epoxy inside hole*



3 Insertar varilla roscada en agujero *Insert metal threaded rod in hole*





C-1021-GRI

Banco Heba Cub de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.




Especificaciones / Specifications



N

SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'



Casquillo M12 - Tubo acero zincado alta precisión
Tube M12 - Galvanized steel pipe high precision


DETALLE N / DETAIL N

C-23GE

Papelera abatible tipo Barcelona de chapa perforada en color gris RAL 7011, con una capacidad de 60 Litros.

Revision: 01 - 14/10/2019

Fábregas



C-23GE

Papelera abatible tipo Barcelona de chapa perforada en color gris RAL 7011, con una capacidad de 60 Litros.

Revision: 01 - 14/10/2019



-ES- 

Descripción: Papelera abatible modelo Barcelona en chapa de acero perforada, galvanizada y pintada al epoxi al horno de color gris RAL 7011.

Material: Acero.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color gris RAL 7011.

Embalaje: Caja de cartón.

Anclaje: Tornillo M10 x 100 mm (No suministrado).

Capacidad: 60 L.

-EN- 

Description: Folding bin Barcelona model in sheet steel perforated, galvanized and painted in epoxy baked in gray RAL 7011.

Material: Steel.

Paint finish: Baked epoxy painted in gray RAL 7011.

Packaging: Cardboard box.

Anchoring: Screw M10 x 100 mm (Not supplied).

Capacity: 60 L.

-PT- 

Descrição: Caixote dobrável modelo Barcelona em chapa de aço perfurado, galvanizado e pintado em epóxi cozido em cinza RAL 7011.

Material: Aço.

Acabamento: Epóxi cozido pintado em cinza RAL 7011.

Embalagem: Caixa de papelão.

Ancoragem: Parafuso M10 x 100 mm (Não fornecido).

Capacidade: 60 L.

-CA- 

Descripció: Paperera abatible model Barcelona en xapa d'acer perforada, galvanitzada i pintada a l'epoxi a el forn de color gris RAL 7011.

Material: Acer.

Acabat: Pintat epoxi a l'forn en color gris RAL 7011.

Embalatge: Caixa de cartró.

Anclatge: Cargol M10 x 100 mm (No subministrat).

Capacitat: 60 L.

-FR- 

Description: Poubelle pliante modèle Barcelona en tôle d'acier perforé, galvanisé et peint en époxy cuit en gris RAL 7011.

Matériau: Acier.

Finition: Epoxy cuit au four peint en gris RAL 7011.

Emballage: Boîte en carton.

Ancrage: Vis M10 x 100 mm (Non fournie).


Capacité: 60 L.

Jardinera de piedra pequeña


Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 62.52 x a. 62.52 h x 64 cm.

Colores disponibles:

Petra 1 - color blanco:



Petra 1 - color gris:





ES 

- **Material:** Hormigón Petra 1.
- **Acabado:** Decapado e hidrofugado.
- **Dimensiones:** l. 62.52, a 62.52, h, 64 cm.
- **Color:** Disponible en color blanco o gris.
- **Fijación:** Apoyado por su propio peso o mediante varilla metálica.
- **Peso:** 225 Kg / 155 L.
- **Palet:** 70 x 70 cm.

CAT 

- **Material:** Formigó Petra 1.
- **Acabat:** Decapat i hidrofugat.
- **Dimensions:** l. 62.52, a 62.52, h, 64 cm.
- **Color:** Disponible en color blanc o gris.
- **Fixació:** Recolzat pel seu propi pes o mitjançant vareta metàl·lica.
- **Peso:** 225 Kg / 155 L.
- **Palet:** 70 x 70 cm.

ALZADO / FRONT VIEW



PLANTA / TOP VIEW


Jardinera de piedra pequeña

Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 62.52 x a. 62.52 h x 64 cm.




MANIPULACION E INSALACION / HANDLING AND INSTALLATION

Enroscar cáncamo, fijar eslingas e instalar
Thread the eyebolt, fixing slings and install.




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Detalle M
Detail M




SECCION A-A' / SECTION A-A'

Casquillo elevación MØ12
Fixing socket MØ12




Casquillo fijación MØ16
Fixing socket MØ16







J-1

Jardinera modelo Barcelona.

Revision: 01 - 11/07/2018

 **Fábregas**



**-ES-** 

Descripción: Jardinera modelo Barcelona de Ø 1300 mm.

Material: Hierro, fundición gris GG-20.

Acabado: Pintado en oxirón negro forja.

Capacidad de sustrato: 228 L.

-CA- 

Descripció: Jardinera model Barcelona de Ø 1300 mm.

Material: Ferro, fosa grisa GG-20.

Acabat: Pintat en oxiron negre forja.

Capacitat de substrat: 228 L.

-EN- 

Description: Planter model Barcelona of Ø 1300 mm.

Material: Iron, gray cast iron GG-20.

Paint Finish: Painted in oxiron black forge

Substrate Capacity: 228 L.

-FR- 

Description: Modèle de jardinière Barcelona de Ø 1300 mm.

Matériau: Fer, fonte grise GG-20.

Finition: Peint en oxiron noir forge.

Capacité du substrat: 228 L.

-PT- 

Descrição: Plantadeira modelo Barcelona de Ø 1300 mm.


Material: Ferro fundido cinzento GG-20.

Acabamento: Pintado em forja de oxiron preto.

Capacidade de sustrato: 228 L.

Jardinera 500 x 500 x 450 mm

Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en auto clave de riesgo IV.
Dimensiones: 500 x 500 x 450 mm.



-ES- 

Descripción: Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en autoclave clase de riesgo IV.

Fijación: Con tornillos y escuadras inox.

Medidas: 500 x 500 x 450 mm.

-EN- 

Description: Polished pine wood planter with blunt edges, with 95x45 mm slats, autoclaved risk class IV.

Fixing: With screws and stainless steel brackets.

Measurements: 500 x 500 x 450 mm.

-CA- 

Descripció: Jardinera de fusta de pi polida amb cantells roms, amb lamel·les de 95x45 mm, tractat en autoclau classe de risc IV.




Fixació: Amb cargols i esquadres inox.

Mides: 500 x 500 x 450 mm.



C-1020-GRI

Banco Heba de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 2000 x 500 x 450 mm.



[Descripción Multi-idioma ➡ Página 2.](#)

[Manipulación e instalación ➡ Página 3.](#)

[Refuerzos internos ➡ Página 4.](#)

C-1020-GRI

Banco Heba de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 2000 x 500 x 450 mm.



-ES- 

Descripción: Banco Heba de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.

Material: Hormigón Petra 1.

Acabado: Decapado e hidrofugado.

Color: Gris.

Fijación: Apoyado por su propio peso, con resina epoxi o con varilla metálica.

Dimensiones: 2000 x 500 x 450 mm.

Reforzo interno con poliestireno expandido (EPS).

-EN- 

Description: Heba bench made of water-repellent precast concrete Gray.

Material: Concrete Petra 1.

Finish: Scaled and waterproofed.

Color: Gray.

Fixing: By its own weight, with epoxi resin or with metal rod.

Dimensions: 2000 x 500 x 450 mm.

Internal reinforcement with expanded polystyrene (EPS).

-PT- 

Descrição: Banco Heba em concreto pré-moldado hidrorrepelente Cor cinzenta.

Material: concreto Petra 1.

Acabamento: Decapado e impermeabilizado.

Cor cinzenta.

Fixação: Suportada pelo próprio peso, com resina epóxi ou com haste metálica.

Dimensões: 2.000 x 500 x 450 mm.

Reforço interno com poliestireno expandido (EPS).

-CA- 

Descripció: Banc Heba de formigó prefabricat hidrofugat de color gris.

Material: Formigó Petra 1.

Acabat: Decapat i hidrofugat.

Color: Gris.

Fixació: Recolzat pel seu propi pes, amb resina epóxi o amb vareta metàl·lica.

Dimensions: 2000 x 500 x 450 mm.

Reforç intern amb poliestirè expandit (EPS).

-FR- 

Description: Banc Heba en béton préfabriqué imperméable couleur grise.

Matériau: Béton Petra 1.

Finition: Décapée et imperméabilisée.

Couleur: Gris.

Fixation: Supporté par son propre poids, avec de la résine époxy ou avec tige métallique.

Dimensions: 2000 x 500 x 450 mm.

Renfort interne en polystyrène expansé (EPS).

C-1020-GRI


Banco Heba de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 2000 x 500 x 450 mm.



Manipulación e Instalación / Handling and Installation



Elevación / Hoisting
P = 636 Kg






C-1020-GRI

Banco Heba de hormigón prefabricado hidrofugado de color gris.
Dimensiones: 2000 x 500 x 450 mm.







Refuerzos internos / Internal reinforcements



C-8-BANQUETA

Banqueta de estructura tubular, en chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.
Dimensiones: 2084 x 620 x 440 mm.



[Imagen en detalle de la banqueta](#) ➔ [Página 2.](#)
[Descripción Multi-idioma](#) ➔ [Página 3.](#)

C-8-BANQUETA

Banqueta de estructura tubular, en chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.
Dimensiones: 2084 x 620 x 440 mm.



C-8-BANQUETA

Banqueta de estructura tubular, en chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.
Dimensiones: 2084 x 620 x 440 mm.



-ES-



Descripción: Banqueta de estructura tubular, en chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.

Material: Acero galvanizado.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color plata.

Anclaje: Mediante empotramiento.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN-



Description: Bench with a tubular structure, made of perforated sheet metal Galvanized steel and oven-painted silver.

Material: Galvanized steel.

Paint finish: Painted epoxy baked in silver color.

Anchorage: By embedding.

Packing: Palletized and plasticized.

-PT-



Descrição: Banco com estrutura tubular, fabricado em chapa perfurada Aço galvanizado e prata pintada no forno.

Material: Aço galvanizado.

Acabamento: Epóxi pintado assado em cor prateada.

Anchorage: Por incorporação.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

-CA-



Descripció: Banqueta d'estructura tubular, en xapa perforada de acer galvanitzat i pintada al forn de color plata.

Material: Acer galvanitzat.

Acabat: Pintat epoxi al forn en color plata.

Anclatge: Mitjançant encastament.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR-



Description: Banc à structure tubulaire, en tôle perforée. Acier galvanisé et argent peint au four.

Matériel: Acier galvanisé.


Finition: Peint époxy cuite dans la couleur argentée.

Anchorage: En l'intégrant.

Emballage: Palettisé et plastifié.

MOD008-1800-GC

Banco de la gama MOD008 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé. Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm.



MODO08-1800-GC

Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm.



-ES- 

Descripción: Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Listón: Madera tropical certificada FSC®.

Acabados:

Pata: Pintada en martelé.

Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Anclaje: Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.
Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Bench from the MODO08 range with 6 wooden slats FSC® certified tropical and ductile iron cast iron legs with Hammered finish.

Materials:

Leg: Ductile iron casting.

Strip: Tropical wood certified FSC®.

Paint finish:

Leg: Painted in hammer.

Strip: Open-pore varnish fungicide and water-repellent.

Anchorage: By recess with 4 screws DIN 933 M10 x 100 mm.
Screws in stainless steel.

-PT- 

Descrição: Banco da gama MODO08 com 6 ripas de madeira Pernas de ferro fundido de ferro dúctil e tropical com certificação FSC® com Acabamento martelado.

Materiais:

Perna: Fundação de ferro dúctil.

Ripa: Madeiras tropicais certificada FSC®.

Acabamentos:

Perna: Pintado em martelé.

Ripa: De poros abertos fungicida verniz e repelente de água.

Ancoragem: Por recesso com 4 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.
Parafusos de aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Banc de la gamma MODO08 amb 6 llistons de fusta tropical certificada FSC® i potes de fosa de ferro dúctil amb acabat en martelé.

Materials:

Pota: Fosa de ferro dúctil.

Llistó: Fusta tropical certificada FSC®.

Acabats:

Pota: Pintada a martelé.

Llistó: Vernís a porus obert fungicida i hidrófug.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.
Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description: Banc de la gamme MODO08 avec 6 lattes en bois Pieds en fonte tropicale et ductile certifiés FSC® avec Finition martelée.

Matériaux:

Jambe: Ductile coulée de fer.

Rail: Bois tropicaux certifié FSC®.

Finitions:

Jambe: Graffiti sur martelé.

Rail: Vernis à pores ouverts fongicide et hydrofuge.

Ancrage: Par encastrement avec 4 vis DIN 933 M10 x 100 mm.
Vis en acier inoxydable.

MODO08-1800-GC

Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 622 x 787 mm.




Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar los bancos MODO08 (Tornillería incluida)



Instructions for anchoring the MODO08 benches to the ground (Screws included)


Paso 1: Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en el banco)

Step 1: Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the bench)



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws




Paso 2: Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Step 2: Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.




Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de Φ 25 a Φ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

Step 3: Make a hole in the ground 120 mm deep from Φ 25 to Φ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.






Paso 4: A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 4: Then insert the legs of the bench with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.



J-32

Jardinera modelo Gnomo, en fundición, de medidas Ø560 x 445 mm de altura, con acabado en negro oxirón forja.
Revision: 01 - 13/09/2023





-ES-



Descripción: Jardinera modelo Gnomo, en fundición gris, de medidas Ø 560 x 445 mm de altura, con acabado en negro oxirón forja.

Material: Hierro, fundición gris tipo 20.

Acabado: Pintado en negro oxirón.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Capacidad de sustrato: 32 Litros.

-EN-



Description: Gnome model planter, in gray cast iron, measures Ø 560 x 445 mm high, with black finish oxiron forge.

Material: Iron, type 20 gray cast iron.

Paint finish: Painted in oxiron black.

Packaging: Palletized and laminated.

Substrate capacity: 32 Liters.

-PT-



Descrição: Floreira modelo Gnome, em ferro fundido cinza, mede Ø 560 x 445 mm de altura, com acabamento preto forja de oxiron.

Material: Ferro, ferro fundido cinzento tipo 20.

Acabamento: Pintado em preto oxiron.

Embalagem: Paletizada e laminada.

Capacidade do substrato: 32 Litros.

-CA-



Descripció: Jardinera model Gnomo, en fosa grisa, de mides Ø 560 x 445 mm d'alçada, amb acabat en negre oxiró forja.

Material: Ferro, fosa grisa tipus 20.

Acabat: Pintat en negre oxiró.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Capacitat de substrat: 32 litres.

-FR-



Description: Jardinière modèle Gnome, en fonte grise, mesure Ø 560 x 445 mm, avec finition noir oxiron forgé.

Matériau: Fer, fonte grise type 20.



Finition: Peint en noir oxiron.

Emballage: Palettisé et laminé.

Capacité du substrat: 32 Litres.

Jardinera 1500 x 500 x 450 mm

Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en auto clave de riesgo IV.
Dimensiones: 1500 x 500 x 450 mm.



-ES- 

Descripción: Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en autoclave clase de riesgo IV.

Fijación: Con tornillos y escuadras inox.

Medidas: 1500 x 500 x 450 mm.

-EN- 

Description: Polished pine wood planter with blunt edges, with 95x45 mm slats, autoclaved risk class IV.

Fixing: With screws and stainless steel brackets.

Measurements: 1500 x 500 x 450 mm.

-CA- 

Descripció: Jardinera de fusta de pi polida amb cantells roms, amb lamel·les de 95x45 mm, tractat en autoclau classe de risc IV.



Fixació: Amb cargols i esquadres inox.

Mides: 1500 x 500 x 450 mm.




C-8-SILLA

Silla sin apoyabrazos de estructura tubular y chapa perforada de acero galvanizado, pintada al horno en color plata.
Dimensiones: 783 x 750 x 890 mm.

Fábreagas



Pletina de anclaje



C-8-SILLA

Silla sin apoyabrazos de estructura tubular y chapa perforada de acero galvanizado, pintada al horno en color plata.
Dimensiones: 783 x 750 x 890 mm.



-ES- 

Descripción: Silla sin apoyabrazos de estructura tubular y chapa perforada galvanizada y pintada al horno en color plata.

Material: Acero galvanizado.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color plata.

Anclaje: Mediante empotramiento.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Chair without armrest of tubular structure and sheet metal perforated galvanized and painted to the furnace in silver color.

Material: Galvanized steel.

Paint finish: Painted epoxy baked in silver color.

Anchorage: By embedding.

Packing: Palletized and plasticized.

-PT- 

Descrição: Cadeira sem apoio de braços da estrutura tubular e chapa metálica perfurado galvanizado e pintado ao forno em cores prateadas.

Material: Aço galvanizado.

Acabamento: Epóxi pintado assado em cor prateada.

Anchorage: Por incorporação.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

-CA- 

Descripció: Cadira sense recolzabraços d'estructura tubular i xapa perforada galvanitzada i pintada al forn en color plata.

Material: Acer galvanitzat.

Acabat: Pintat epoxi al forn en color plata.

Anclatge: Mitjançant encastament.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Chaise sans accoudoir de structure tubulaire et tôle perforé galvanisé et peint au four dans la couleur argentée.

Matériel: Acier galvanisé.


Finition: Peint époxy cuite dans la couleur argentée.

Anchorage: En l'intégrant.

Emballage: Palettisé et plastifié.

C-1006-SIN-MAR

Banco Marina sin respaldo, con 3 listones de madera tropical y patas de acero con acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 375 x 408 mm.



C-1006-SIN-MAR

Banco Marina sin respaldo, con 3 listones de madera tropical y patas de acero con acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 375 x 408 mm.



-ES- 

Descripción: Banco modelo Marina sin respaldo, con 3 listones de madera tropical y patas en acero con acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Acero.

Listón: Madera tropical.

Acabados:

Pata: Pintada en martelé.

Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Anclaje: Tornillo M10 x 100 mm (No suministrado).

-EN- 

Description: Marina model bench without backrest, with 3 wooden slats tropical and steel legs with hammered finish.

Materials:

Leg: Steel.

Strip: Tropical wood.

Paint finish:

Leg: Painted in martelé.

Ribbon: Fungicidal and water-repellent open-pore varnish.

Packaging: Palletized and laminated.

Anchor: M10 x 100 mm screw (Not supplied).

-PT- 

Descrição: Banco modelo Marina sem encosto, com 3 ripas de madeira pés tropicais e de aço com acabamento martelado.

Materiais:

Perna: Aço.

Faixa: Madeira tropical.

Acabamentos:

Perna: Pintada em martelé.

Fita: Verniz de poros abertos fungicida e hidrorrepelente.

Embalagem: Paletizada e laminada.

Âncora: Parafuso M10 x 100 mm (não fornecido).

-CA- 

Descripció: Banc model Marina sense respatller, amb 3 llistons de fusta tropical i potes en acer amb acabat en martelé.

Materials:

Pota: Acer.

Listó: Fusta tropical.

Acabats:

Pota: Pintada amb martelé.

Listó: Vernís en porus obert fungicida i hidròfug.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Anclatge: Cargol M10 x 100 mm (No subministrat).

-FR- 

Description: Banc modèle Marina sans dossier, avec 3 lattes en bois pieds tropicaux et acier avec finition martelée.

Matériaux:

Pied: Acier.

Lame: Bois tropical.

Finitions:



Pied: Peint en martelé.

Ruban: Vernis à pores ouverts fongicide et hydrofuge.


Emballage: Palettisé et laminé.

Ancrage: Vis M10 x 100 mm (Non fournie).

Banco sin apoyabrazos de estructura tubular de 3 metros, con pata central de soporte, de chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.
Dimensiones: 3070 x 750 x 890 mm.



Pletina de anclaje



C-8-3M



Banco sin apoyabrazos de estructura tubular de 3 metros, con pata central de soporte, de chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.

Dimensiones: 3070 x 750 x 890 mm.



C-8-3M

Banco sin apoyabrazos de estructura tubular de 3 metros, con pata central de soporte, de chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.
Dimensiones: 3070 x 750 x 890 mm.



-ES- 

Descripción: Banco sin apoyabrazos de estructura tubular de 3 metros, con pata central de soporte, de chapa perforada de acero galvanizado y pintada al horno de color plata.

Material: Acero galvanizado.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color plata.

Anclaje: Mediante empotramiento.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Bench without armrests with tubular structure 3 meters, with central support leg, made of perforated sheet metal Galvanized steel and oven-painted silver.

Material: Galvanized steel.

Paint finish: Painted epoxy baked in silver color.

Anchorage: By embedding.

Packing: Palletized and plasticized.

-PT- 

Descrição: Banco sem braços com estrutura tubular 3 metros, com perna de apoio central, em chapa perfurada Aço galvanizado e prata pintada no forno.

Material: Aço galvanizado.

Acabamento: Epóxi pintado assado em cor prateada.

Anchorage: Por incorporação.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

-CA- 

Descripció: Banc sense recolzabraços d'estructura tubular de 3 metres, amb pota central de suport, de xapa perforada de acer galvanitzat i pintada al forn de color plata.

Material: Acer galvanitzat.

Acabat: Pintat epoxi al forn en color plata.

Anclatge: Mitjançant encastament.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Banc sans accoudoirs avec structure tubulaire 3 mètres, avec pied de support central, en tôle perforée Acier galvanisé et argent peint au four.

Matériel: Acier galvanisé.

Finition: Peint époxy cuite dans la couleur argentée.



Anchorage: En l'intégrant.

Emballage: Palettisé et plastifié.



C-8

Banco de chapa perforada de acero galvanizado de 2 metros, pintado epoxi al horno en color plata.

Revision: 02 - 31/05/2018




Pletina de anclaje



C-8

Banco de chapa perforada de acero galvanizado de 2 metros, pintado epoxi al horno en color plata.

Revision: 02 - 31/05/2018



-ES- 

Descripción: Banco sin apoyabrazos de estructura tubular y chapa perforada galvanizada y pintada al horno en color plata.

Material: Acero galvanizado.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color plata.

Anclaje: Mediante empotramiento.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Bench without armrest of tubular structure and sheet metal perforated galvanized and painted to the furnace in silver color.

Material: Galvanized steel.

Paint finish: Painted epoxy baked in silver color.

Anchorage: By embedding.

Packing: Palletized and plasticized.

-PT- 

Descrição: Banco sem apoio de braços da estrutura tubular e chapa metálica perfurado galvanizado e pintado ao forno em cores prateadas.

Material: Aço galvanizado.

Acabamento: Epóxi pintado assado em cor prateada.

Anchorage: Por incorporação.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

-CA- 

Descripció: Banc sense recolzabraços d'estructura tubular i xapa perforada galvanitzada i pintada al forn en color plata.

Material: Acer galvanitzat.

Acabat: Pintat epoxi al forn en color plata.

Anclatge: Mitjançant encastament.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Banc sans accoudoir de structure tubulaire et tôle perforé galvanisé et peint au four dans la couleur argentée.

Matériel: Acier galvanisé.

Finition: Peint époxy cuite dans la couleur argentée.

Anchorage: En l'intégrant.


Emballage: Palettisé et plastifié.

Jardinera de piedra mediana


Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 90 x a. 90 h x 80 cm.

Colores disponibles:

Petra 1 - color blanco:



Petra 1 - color gris:





ES 

- **Material:** Hormigón Petra 1.
- **Acabado:** Decapado e hidrofugado.
- **Dimensiones:** l. 90, a 90, h, 80 cm.
- **Color:** Disponible en color blanco o gris.
- **Fijación:** Apoyado por su propio peso o mediante varilla metálica.
- **Peso:** 400 Kg / 438 L.
- **Palet:** 100 x 100 cm.

CAT 

- **Material:** Formigó Petra 1.
- **Acabat:** Decapat i hidrofugat.
- **Dimensions:** l. 90, a 90, h, 80 cm.
- **Color:** Disponible en color blanc o gris.
- **Fixació:** Recolzat pel seu propi pes o mitjançant vareta metàl·lica.
- **Peso:** 400 Kg / 438 L.
- **Palet:** 100 x 100 cm.

ALZADO / FRONT VIEW



PLANTA / TOP VIEW

Jardinera de piedra mediana


Jardinera de hormigón, tipo Petra 1, de color blanco o gris, con acabado decapado e hidrofugado.
Dimensiones: l. 90 x a. 90 h x 80 cm.



MANIPULACION E INSALACION / HANDLING AND INSTALLATION



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

- 1 Entroscar cáncamo, fijar eslingas e instalar / Thread the eyebolt, fixing slings and install.




SOLO PARA DESCARGAR DEL PALET
ONLY TO UNLOAD THE PALET

Elevación / Hoisting
P= 400 kg



SECCION A-A' / SECTION A-A'

Casquillo M12 - tubo acero zincado alta precisión
Tube M12 - galvanized steel pipe high precision



DETALLE B-B' / DETAIL B-B'

C-23GCE


Papelera abatible tipo Barcelona de chapa perforada en color gris RAL 7011, con una capacidad de 60 Litros, con cenicero.

Revision: 01 - 06/07/2022

Fábregas



Cubeta y cenicero abatibles



C-23GCE

Papelera abatible tipo Barcelona de chapa perforada en color gris RAL 7011, con una capacidad de 60 Litros, con cenicero.

Revision: 01 - 06/07/2022



-ES-



Descripción: Papelera abatible modelo Barcelona en chapa de acero perforada, galvanizada y pintada al epoxi al horno de color gris RAL 7011, con cenicero.

Material: Acero.

Acabado: Pintado epoxi al horno en color gris RAL 7011.

Embalaje: Caja de cartón.

Anclaje: Tornillo M10 x 100 mm (No suministrado).

Capacidad de la papelera: 60 L.

Capacidad del cenicero: 0,5 L.

-EN-



Description: Folding bin Barcelona model in sheet steel perforated, galvanized and painted in epoxy baked in gray RAL 7011, with ashtray.

Material: Steel.

Paint finish: Baked epoxy painted in gray RAL 7011.

Packaging: Cardboard box.

Anchoring: Screw M10 x 100 mm (Not supplied).

Bin capacity: 60 L.

Ashtray capacity: 0,5 L.

-PT-



Descrição: Caixote dobrável modelo Barcelona em chapa de aço perfurado, galvanizado e pintado em epóxi cozido em cinza RAL 7011, com cinzeiro.

Material: Aço.

Acabamento: Epóxi cozido pintado em cinza RAL 7011.

Embalagem: Caixa de papelão.

Ancoragem: Parafuso M10 x 100 mm (Não fornecido).

Capacidade do silo: 60 L.

Capacidade do cinzeiro: 0,5 L.

-CA-



Descripció: Paperera abatible model Barcelona en xapa d'acer perforada, galvanitzada i pintada a l'epoxi a el forn de color gris RAL 7011, amb cendrer.

Material: Acer.

Acabat: Pintat epoxi a l'forn en color gris RAL 7011.

Embalatge: Caixa de cartó.

Anclatge: Cargol M10 x 100 mm (No subministrat).

Capacitat de la paperera: 60 L.

Capacitat del cendrer: 0,5 L.

-FR-



Description: Poubelle pliante modèle Barcelona en tôle d'acier perforé, galvanisé et peint en époxy cuit en gris RAL 7011, avec cendrier.

Matériau: Acier.

Finition: Epoxy cuit au four peint en gris RAL 7011.

Emballage: Boîte en carton.



Ancrage: Vis M10 x 100 mm (Non fournie).

Capacité du bac: 60 L.

Capacité du cendrier: 0,5 L.

MOD008-3000-GC

Banco de la gama MOD008 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 3000 x 622 x 787 mm.



MODO08-3000-GC

Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 3000 x 622 x 787 mm.



-ES- 

Descripción: Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Listón: Madera tropical certificada FSC®.

Acabados:

Pata: Pintada en martelé.

Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Anclaje: Mediante empotramiento con 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.
Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Bench from the MODO08 range with 6 tropical wood slats FSC® certified and cast ductile iron legs finished in hammered.

Materials:

Leg: Ductile iron cast.

Slat: FSC® certified tropical wood.

Paint finish:

Leg: Painted in martelé.

Ribbon: Fungicidal and water-repellent open-pore varnish.

Anchoring: By embedding with 6 DIN 933 M10 x 100 mm screws.
Stainless steel screws.

-PT- 

Descrição: Banco da gama MODO08 com 6 ripas de madeira tropical. Pernas em ferro dúctil fundido com certificação FSC® e acabamento martelado.

Materiais:

Perna: Ferro fundido dúctil.

Ripa: Madeira tropical certificada FSC®.

Acabamentos:

Perna: Pintada em martelé.

Fita: Verniz de poros abertos fungicida e hidrorrepelente.

Ancoragem: Por fixação com 6 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.

Parafusos de aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Banc de la gamma MODO08 amb 6 llistons de fusta tropical certificada FSC® i potes de fosa ferro dúctil acabat en martelé.

Materials:

Pota: Foneria de ferro dúctil.

Llistó: Fusta tropical certificada FSC®.

Acabats:

Pota: Pintada amb martelé.

Llistó: Vernís en porus obert fungicida i hidròfug.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 6 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.
Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description: Banc de la gamme MODO08 avec 6 lattes en bois tropical. Pieds en fonte ductile certifiés FSC® et finition martelée.

Matériaux:

Pied: Fonte ductile.

Lame: Bois tropical certifié FSC®.

Finitions:

Pied: Peint en martelé.

Ruban: Vernis à pores ouverts fongicide et hydrofuge.

Ancrage: Par encastrement avec 6 vis DIN 933 M10 x 100 mm.
Vis en acier inoxydable.

MODO08-3000-GC

Banco de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical certificada FSC® y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 3000 x 622 x 787 mm.



Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar los bancos MODO08 (Tornillería incluida)



Instructions for anchoring the MODO08 benches to the ground (Screws included)

Paso 1: Acoplar los 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en el banco)


Step 1: Attach the 6 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the bench)

Paso 2: Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Step 2: Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.

Paso 4: A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 4: Then insert the legs of the bench with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.






Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws





Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de Φ 25 a Φ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

Step 3: Make a hole in the ground 120 mm deep from Φ 25 to Φ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.



Jardinera 1000 x 500 x 450 mm

Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en auto clave de riesgo IV.
Dimensiones: 1000 x 500 x 450 mm.



-ES- 

Descripción: Jardinera de madera de pino pulida con cantos romos, con lamas de 95x45 mm, tratado en autoclave clase de riesgo IV.

Fijación: Con tornillos y escuadras inox.

Medidas: 1000 x 500 x 450 mm.

-EN- 

Description: Polished pine wood planter with blunt edges, with 95x45 mm slats, autoclaved risk class IV.

Fixing: With screws and stainless steel brackets.

Measurements: 1000 x 500 x 450 mm.

-CA- 

Descripció: Jardinera de fusta de pi polida amb cantells roms, amb lamel·les de 95x45 mm, tractat en autoclau classe de risc IV.

Fixació: Amb cargols i esquadres inox.

Mides: 1000 x 500 x 450 mm.