






Durabilitat amb elegància natural, bellesa que perdura.

- Lletres creades amb planxa metàl·lica de 3mm, tallades a làser i soldades, acabat amb tractament d'oxidació corten.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat.
- Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment) en cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 1,40m d'alçada x 20cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.

1,40m d'alçada x 20cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.








Lletres de fibra de vidre amb coronament metàl·lic. Estabilitat i estil.

- Lletres creades amb fibra de vidre.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat. Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment) en cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 70cm d'alçada x 15cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.
- Acabat amb pintura líquida. Color a escollir.

70cm d'alçada x 15cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.








Robustesa Galvanitzada. Precisió, resistència i acabat perfecte.

- Lletres creades amb planxa metàl·lica d'acer galvanitzat en calent de 3mm, tallades a làser i soldades, acabat amb pintura en pols al forn.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat. Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment).
- En cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 70cm d'alçada x 15cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.

70cm d'alçada x 15cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.







Robustesa Galvanitzada. Precisió, resistència i acabat perfecte.

- Lletres creades amb planxa metàl·lica d'acer galvanitzat en calent de 3mm, tallades a làser i soldades, acabat amb pintura en pols al forn.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat. Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment).
- En cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 1,40m d'alçada x 20cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.

1,40m d'alçada x 20cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.








Durabilitat amb elegància natural, bellesa que perdura.

- Lletres creades amb planxa metàl·lica de 3mm, tallades a làser i soldades, acabat amb tractament d'oxidació corten.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat.
- Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment) en cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 70cm d'alçada x 15cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.

70cm d'alçada x 15cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.





Lletres de fibra de vidre amb coronament metàl·lic. Estabilitat i estil.

- Lletres creades amb fibra de vidre.
- Base o coronament metàl·lic amb el mateix acabat. Aquest coronament serà la base que suportarà les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafemella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o coronament anirà ancorada a terra dur (mur, pedra, paviment) en cas que la ubicació sigui a terra tou es crearà una solera de formigó on s'instal·larà el coronament amb tacs metàl·lics i químic.
- Estat d'amidaments: 1,40m d'alçada x 20cm de fons.
- L'amplada dimensionada segons lletra.
- Acabat amb pintura líquida. Color a escollir.

1,40m d'alçada x 20cm de fons. L'amplada dimensionada segons lletra.

