

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 d (Lots 18 al 25)

Sobre B

Grup Arrendament, amb o sense opció de compra, de paviment de gespa artificial per a camps esportius

Lot 18. Arrendament de paviment de gespa artificial. Barcelonès i Maresme
Lot 19. Arrendament de paviment de gespa artificial. Moianès, Osona i Vallès Oriental
Lot 20. Arrendament de paviment de gespa artificial. Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà i Garraf
Lot 21. Arrendament de paviment de gespa artificial. Baix Llobregat i Vallès Occidental
Lot 22. Arrendament de paviment de gespa artificial. Alt Empordà, Baix Empordà i Pla de l'Estany
Lot 23. Arrendament de paviment de gespa artificial. Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i La Selva
Lot 24. Arrendament de paviment de gespa artificial. Demarcació provincial Lleida
Lot 25. Arrendament de paviment de gespa artificial. Demarcació provincial Tarragona

Recordin que:

- Han de presentar un annex per cada lot al que es presentin.
- Aportar catàleg o fitxa tècnica explícita de la seva proposta: de tots els tipus de camp i tipologia de reblerts identificant-los clarament per tal que sigui fàcilment identificables i poder realitzar una correcta avaluació:
 - Reblert cautxú i reblert natural
 - Pels camps de futbol 5, futbol 7, futbol 11 i rugbi
- Han d'incloure els certificats requerits al plec tècnic d'acord amb les normes UNE-EN, en cas d'estar en el procés d'obtenir aquests certificats, podran presentar una declaració responsable. En el moment de l'adjudicació hauran d'aportar els certificats corresponents.
- Si l'empresa licitadora ho consideren oportú, aquí també es presenta la memòria tècnica de la formació que es prestarà, d'acord amb els requeriments establerts al "Criteri de formació especialitzada" per a la seva valoració, tal com es detalla al PCAP.
- La documentació que conté el Sobre B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del Sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluable de forma automàtica. S'entendrà que si en cap memòria o altra documentació apareixen preus o valors, aquests tenen una consideració merament il·lustrativa i no són propostes econòmiques.

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Grup Arrendament, amb o sense opció de compra, de paviment de gespa artificial per a camps esportius

El senyor ANTONIO FRANCISCO CANDELA TORREGROSA DNI 48376002X com ADMINISTRADOR UNIC, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2025.01) que l'empresa **REALTURF SYSTEMS, S.L. CIF B53638391**, fa la següent proposta tècnica, d'acord amb les característiques tècniques que es detallen seguidament, per al lot següent:

Lot pel qual es presenta aquesta proposició:

LOTE 25

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Reblert de cautxú

	Futbol 5	Futbol 7	Futbol 11	Rugbi
- GESPA -				
Marca i/o model	XTREME 45 + P10	XTREME 45 + P10	XTREME 45 + P10	XTREME 60 + EL 20
<i>A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del revestiment de gespa artificial</i> <i>Per exemple: alçada, tipus de fibra, densitat, etc</i>	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 5/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.270 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 9.200 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 2.740 gr/m2 - Pad 10 mm	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 5/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.270 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 9.200 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 2.740 gr/m2 - Pad 10 mm	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 5/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.270 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 9.200 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 2.740 gr/m2 - Pad 10 mm	REALTURF XTREME 60 - Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 5/8 " - Altura fibra: 60 mm - Peso de la fibra: 1.545 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 8.800 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 2.770 gr/m2 - EL 20 mm
- REBLERT -				
Tipus de reblert (que inclou cautxú)	Sorra de sílice + cautxú	Sorra de sílice + cautxú	Sorra de sílice + cautxú	Sorra de sílice + cautxú
Marca i/o model	Sílices de Segovia Renecal	Sílices de Segovia Renecal	Sílices de Segovia Renecal	Sílices de Segovia Renecal
<i>A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del reblert</i>	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb cautxú SBR negre	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb cautxú SBR negre	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb cautxú SBR negre	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb cautxú SBR negre

Reblert natural o sense reblert

	Futbol 5	Futbol 7	Futbol 11	Rugbi
- GESPA -				
Marca i/o model	XTREME XP 45 P20 OLIVE	XTREME XP 45 P20 OLIVE	XTREME XP 45 P20 OLIVE	XTREME XP 60 P10 CORK
<i>A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del revestiment de gespa artificial</i> <i>Per exemple: alçada, tipus de fibra, densitat, etc</i>	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 3/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.600 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 10.500 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 3.000 gr/m2 - Pad 20 mm	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 3/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.600 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 10.500 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 3.000 gr/m2 - Pad 20 mm	- Nivel Cualif. FIFA: FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 3/8 " - Altura fibra: 45 mm - Peso de la fibra: 1.600 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 10.500 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 3.000 gr/m2 - Pad 20 mm	- Nivel Cualif. WORLD RUGBY - Tipo: Monofilam., sección semi cóncava, 3 nervios y forma "C" 6 Monofilamentos - Galga: 3/8 " - Altura fibra: 60 mm - Peso de la fibra: 2.000 gr/m2 (±10%) - Punt/m2: 10.500 - Dtex: 14.000 dtex - Espesor/anchura del hilo: 400/1050 micras - Peso: 3.500 gr/m2

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- REBLERT -				
Tipus de reblert	Sorra de sílice + os d'oliva	Sorra de sílice + os d'oliva	Sorra de sílice + os d'oliva	Sorra sílice + Corcho
Marca i/o model	Sílices de Segovia CASTELLAR TURF, S.L	Sílices de Segovia CASTELLAR TURF, S.L	Sílices de Segovia CASTELLAR TURF, S.L	Sílices de Segovia Eurocork Sports 175
A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del reblert	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb os d'oliva	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb os d'oliva	Farciment estàndard a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb os d'oliva	Farciment Natural (orgànic) a base de capa estabilitzadora amb sorra de sílice i capa amortidora amb CORCHO 100% orgànic

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

En Alicante, a 31 de marzo de 2025