

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 - LOT 20


Sobre B

LOT 20. SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 Kg

El senyor JOSE FRANCISCO CANCHO SANCHEZ com a BILBOTRUCK S.L. *facultats de administrador únic*, de BILBOTRUCK S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 33. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta
Prestació 34. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i grua
Prestació 35. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet
Prestació 36. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i grua

- En els apartats que s'indica "Sí", si escriviu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.



PRESTACIÓ 33, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M 29
Pes màxim	Entre 3600 i 7500 kg	6.000kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	150 cv
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	Diesel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	S'escau	
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	3345mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Càrrega útil, kg	Mínim 2000 kg	SI
Places, mínim	Mínim 2	SI
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local,	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

dintre del seu municipi o demarcació.		
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Caixa:		
Longitud, mm	Entre 3000 i 4000	4000mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	HIEIRRO Y CARTOLAS ALUMINIO

PRESTACIÓ 34, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA i GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M29
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	6.000KG
Potència, CV	Mínim 140 CV	150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	Diesel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue si s'escau	SI
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	3345 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Places, mínim	Mínim 2	SI
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Caixa:		
Longitud, mm	Entre 3000 i 4000	3500mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	HIERRO CARTOLAS DE ALUMINIO
Grua		
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,35	SI
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 6,5	SI
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 9,20	SI
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 650	SI
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 340	SI
Gats estabilitzadors	Sí	SI
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI
Comandament de la grua manual	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI
--	----	----

PRESTACIÓ 35, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB BOLQUET	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M29
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	6000kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	150cv
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	Diesel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue si s'escau	SI
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	3345 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Places, mínim	Mínim 2	SI
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Bolquet		
Longitud, mm	Mínim 3300	SI
Amplada, mm	Mínim 1900	SI
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI
Porta de darrera de llibre	Sí	SI
Parafang	Sí	SI
Llums reglamentàries	Sí	SI
Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 2000 Kg	SI
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI

PRESTACIÓ 36, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M30
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	7500 kg.
Potència, CV	Mínim 140 CV	SI
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	Diesel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue si s'escau	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sistema de diagnòstic a bord	Sí, mínim OBDII	SI
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	3365mm
Amplada, mm	Màxim 2100	2300 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 1500 kg	SI
Places, mínim	Mínim 2	SI
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Ganteres.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Bolquet		
Longitud, mm	Mínim 3300	SI
Amplada, mm	Mínim 1900	SI
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI
Porta de darrera de llibre	Sí	SI
Parafang	Sí	SI
Llums reglamentàries	Sí	SI
Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 1500 Kg	SI
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI
Grua		
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,35	SI
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 6,5	SI
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 9,20	SI
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 650	SI
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 340	SI
Gats estabilitzadors	Sí	SI
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI
Comandament de la grua manual	Sí	SI
Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

Bedia, 3 de abril del 2025.