

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 - LOT 17

Sobre B

LOT 17. SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 Kg

El/la senyor/a Jaume Curtiellas Sallent com a Apoderat de Romauto Grup Concessionaris, S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 25. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb caixa oberta i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb caixa oberta
Prestació 26. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb caixa oberta i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb caixa oberta i grua
Prestació 27. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb bolquet i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb bolquet
Prestació 28. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb bolquet i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb bolquet i grua
Prestació 29. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb plataforma elevadora mòbil (PEMP) i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de menys de 3500 Kg amb plataforma elevadora mòbil (PEMP)

- En els apartats que s'indica "SÍ", si escriviu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.

Aquí la
seva
proposta

PRESTACIÓ 25, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten		ISUZU M27 Gen2
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	SI 3.500 kg

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Portència, CV	Mínim 130 CV	SI	150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI	Dièsel
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	SI	Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue, si s'escau	SI	SCR amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI	OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 endarrere	SI	5 vel. + Marxa Enrrera
Distància entre eixos	Entre 2500 i 2900 mm	SI	2.750 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI	1.815 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 1000 Kg		730 kg
Places	2 mínim	SI	3
ABS	Sí	SI	
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI	EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI	
Sistema de control de tracció	Sí	SI	ASR
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI	EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI	
Equipament bàsic:			
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI	
Capçals en els seients	Sí	SI	
Guantera.	Sí	SI	
Catifes de goma	Sí	SI	
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI	
Tancament centralitzat	Sí	SI	
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI	
Equip de música amb ràdio	Sí	SI	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI	
Dues armilles reflectants	Sí	SI	
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:			
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de	Sí	SI	

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.		
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	SI
Caixa		
Longitud, mm	Entre 3000 i 3700	SI 3.500 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 1.880 mm
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI 400 mm
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	SI Ferro

PRESTACIÓ 26, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten		ISUZU M27 Gen2
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	SI 3.500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue, si s'escau	SI SRC amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 endarrere	SI 5 vel. + Marxa Enrrera
Distància entre eixos	Entre 2500 i 2900 mm	SI 2.750 mm
Amplada	Màxim 2100 mm	SI 1.815 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 1000 Kg	295 kg
Places	Mínim 2	SI 3

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI ASR
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic:		
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	SI
Caixa		
Longitud, mm	Entre 3000 i 3700	SI 3.200 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 1.880 mm
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI 400 mm

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	SI	Ferro
Grua		SI	
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,5	SI	2,5T/m
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 5,9	SI	6,10 m.
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 8,30	SI	8,47 m.
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI	365
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 700	SI	700 kg
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 390	SI	400 kg
Gats estabilitzadors	Sí	SI	
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI	
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI	
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI	
Comandament de la grua manual	Sí	SI	
Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI	

PRESTACIÓ 27, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten		ISUZU M27 Gen2
Pes màxim	3500 Kg	SI 3.500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue, si s'escau	SI SRC amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 endarrere	SI 5 vel. + Marxa Enrrera
Distància entre eixos	Entre 2500 i 2900 mm	SI 2.750 mm
Amplada, mm	màxim 2100	SI 1.815 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 800 Kg	580 kg
Places	Mínim 2	SI 3
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI ASR

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI	EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI	
Equipament bàsic:			
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI	
Capçals en els seients	Sí	SI	
Guantera.	Sí	SI	
Catifes de goma	Sí	SI	
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI	
Tancament centralitzat	Sí	SI	
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI	
Equip de música amb ràdio	Sí	SI	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI	
Dues armilles reflectants	Sí	SI	
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:			
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI	
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	SI	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI	
Entrega i posada en marxa:			
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI	
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	SI	
Bolquet			
Longitud, mm	Entre 3000 i 3700	SI	3.500 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI	1.880 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI	400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI	
Porta de darrera de llibre	Sí	SI	
Parafang	Sí	SI	
Llums reglamentàries	Sí	SI	

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 800 Kg	580 kg.
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI

PRESTACIÓ 28, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten		ISUZU M27 Gen2
Pes màxim	3500 Kg	SI 3.500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue, si s'escau	SI SRC amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 endarrere	SI 5 vel + Marxa Enrrera
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 2900	SI 2.750 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 1.815 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 550 Kg	295 kg
Places	Mínim 2	SI 3
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI ASR
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic:		
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	SI
Bolquet		
Longitud, mm	Entre 3000 i 3700	SI 3.100 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 1.880 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI 400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI Alumini
Porta de darrera de llibre	Sí	SI
Parafang	Sí	SI
Llums reglamentàries	Sí	SI
Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil	Mínim 500 Kg	295 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI 3 Tn.
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI
Grua		
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,5	SI 2,5 T/M
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 5,9	SI 6,10 m.

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 8,30	SI	8,74 m.
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI	365
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 700	SI	700 kg.
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 390	SI	400 kg.
Gats estabilitzadors	Sí	SI	
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI	
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI	
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI	
Comandament de la grua manual	Sí	SI	
Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI	

PRESTACIÓ 29, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL (PEMP)	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten		ISUZU M21 Gen2
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	SI
Potència, CV	Mínim 130 CV	NO 120 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro 6e
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue, si s'escau	SI SCR amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI EBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 endarrere	SI 6 vel. + Marxa Enrrera
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 2900	NO 3.360 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI
Places	Mínim 2	SI
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic:		
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	SI
PEMP		
Alçada de treball, m.	Mínim 13	SI
Abast horitzontal amb una persona, m.	Entre 7 i 12	SI
Abast horitzontal amb dues persones (ò 200 kg), m.	Entre 5 i 8	SI
Ploma telescòpica de tres seccions fabricada en acer. Un tram fix i dos telescòpics sincronitzada	Sí	SI
Cistella per a dues persones ó 200 kg, amb salvamans i ancoratge pel cinturó de seguretat	Sí	SI
Cistella amb anivellament automàtic	Sí	SI
Gir de la cistella, en graus	Mínim 45+45 graus	SI
Càrrega màxima de la cistella, kg	Mínim 200	SI
Quatre peus estabilitzadors amb comandament independent, accionats per cilindres hidràulics	Sí	SI
Sistema de seguretat per garantir que no pot pujar la	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

cistella si no hi ha els peus estabilitzadors activats		
Sistema de seguretat per garantir que la ploma quedi totalment immòbil en cas de trencament d'alguna conducció	Sí	SI
Comandament i bomba d'emergència per la baixada de la cistella, en cas de trencament de la bomba principal o conduccions	Sí	SI
Comandaments hidràulics a la cistella i la base de la màquina	Sí	SI
Accionament de la cistella mitjançant presa de força amb possibilitat de connexió i desconexió	Sí	SI
Arrencada i parada del motor del camió des de la cistella	Sí	SI
Endoll per treball de 220V a la cistella i la base de la màquina	Sí	SI
Ancoratges pel cinturó de seguretat	Sí	SI

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura electrònica)