

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 - LOT 18

Sobre B

LOT 18. SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 Kg.


El senyor **Julián Alfonso Alonso García** com a **administrador únic**, de **BURGOMÓVIL AUTO SL**, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 30. Subministrament vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb caixa oberta i accessoris	Vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb caixa oberta
	Carregador vinculat
Prestació 31. Subministrament Vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb bolquet i accessoris	Vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb bolquet
	Carregador vinculat

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- En els apartats que s'indica "Sí", si escriu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.



PRESTACIÓ 30, VEHICLE (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	INVICTA FEIDI
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	2.680 Kg
Potència, CV	Mínim 80 CV	81 CV
Tipus de combustible: Electricitat-vehicle elèctric pur	Sí	Sí
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	Sí
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	Sí
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 3100	2.870 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	1.640 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 1000 Kg	1.145kg
Places, mínim	Mínim 2	2
ABS	Sí	Sí
Distribució electrònica de frenada	Sí	Sí
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	Sí
Sistema de control de tracció	Sí	Sí
Sistema de control d'estabilitat	Sí	Sí
Avisador acústic marxa enrere	Sí	Sí
Equipament bàsic:		
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	Sí
Capçals en els seients	Sí	Sí
Guantera.	Sí	Sí
Catifes de goma	Sí	Sí
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	Sí
Tancament centralitzat	Sí	Sí
Aire condicionat i calefacció	Sí	Sí
Equip de música amb ràdio	Sí	Sí
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	Sí
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	Sí

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	Sí
Dues armilles reflectants	Sí	Sí
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	Sí
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	Sí
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	Sí
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	Sí
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	Sí
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	Sí
Caixa		
Longitud, mm	Entre 2900 i 3700	2.900 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	1.640 mm
Altura laterals, mm	Mínim 300	300 mm
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	Alumini
Carregador vinculat (Wallbox)		
Tensió entrada 230V	Sí	Sí
Potència de recàrrega	Mínim 7 kW	Sí
Base de presa de corrent	Tipus II, segons el vehicle	Sí
IP (Índex de protecció, UNE20324): Interior IP44 Exterior IP54	Sí	Sí
IK (Índex d'impacte/dany mecànic): 09 (UNE-EN 50102)	Sí	Sí
Cable de connexió integrat	Mínim 5 metres	Sí
Suport del cable inclòs	Sí	Sí
Mode de recàrrega: mode 3 (IEC 61851)	Sí	Sí
Activació / desactivació local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Selecció de potència local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Descàrrega d'informes local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Actualitzacions i configuració local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Indicació d'estat lluminosa	Sí	Sí
Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a la paret	Sí	Sí

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

El punt de recàrrega vinculat ha de ser compatible amb el vehicle presentat i complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a què sigui legalitzada.	Sí	Sí
---	----	----

PRESTACIÓ 31, VEHICLE (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	INVICTA FEIDI
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	2.680Kg
Potència, CV	Mínim 80 CV	81 CV
Tipus de combustible : Electricitat-vehicle elèctric pur	Sí	Sí
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	Sí
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	Sí
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 3100 mm	2.870 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	1.640 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 800 Kg	1.045Kg
Places, mínim	2	2
ABS	Sí	Sí
Distribució electrònica de frenada	Sí	Sí
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	Sí
Sistema de control de tracció	Sí	Sí
Sistema de control d'estabilitat	Sí	Sí
Avisador acústic marxa enrere	Sí	Sí
Equipament bàsic:		
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	Sí
Capçals en els seients	Sí	Sí
Guantera.	Sí	Sí
Catifes de goma	Sí	Sí
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	Sí
Tancament centralitzat	Sí	Sí
Aire condicionat i calefacció	Sí	Sí
Equip de música amb ràdio	Sí	Sí
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	Sí
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	Sí
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	Sí
Dues armilles reflectants	Sí	Sí

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Extintor amb suport, instal·lat	Sí	Sí
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	Sí
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	Sí
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	Sí
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	Sí
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	Sí
Bolquet		
Longitud, mm	Entre 2900 i 3700	2900 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	1.640 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	3 mm
Porta de darrera de llibre	Sí	Sí
Parafang	Sí	Sí
Llums reglamentàries	Sí	Sí
Caixa d'eines	Sí	Sí
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 800 Kg	1.045Kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	3 Tn
Accionament hidràulic	Sí	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	Sí
Carregador vinculat (Wallbox)		
Tensió entrada 230V	Sí	Sí
Potència de recàrrega	Mínim 7 kW	Sí
Base de presa de corrent	Tipus II, segons el vehicle	Sí
IP (Índex de protecció, UNE20324): Interior IP44 Exterior IP54	Sí	Sí
IK (Índex d'impacte/dany mecànic): 09 (UNE-EN 50102)	Sí	Sí
Cable de connexió integrat	Mínim 5 metres	Sí
Suport del cable inclòs	Sí	Sí
Mode de recàrrega: mode 3 (IEC 61851)	Sí	Sí

Expedient de contractació núm. 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Activació / desactivació local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Selecció de potència local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Descàrrega d'informes local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Actualitzacions i configuració local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Indicació d'estat lluminosa	Sí	Sí
Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a la paret	Sí	Sí
El punt de recàrrega vinculat ha de ser compatible amb el vehicle presentat i complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a què sigui legalitzada.	Sí	Sí

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

Burgos, 11 de abril de 2025