

**Expedient de contractació número 2023.07**

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

**Annex núm. 03 - LOT 19**

**Sobre B**

**LOT 19. SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE GRUA MUNICIPAL**

El/la senyor JOSE FRANCISCO CANCHO SANCHEZ com a ADMINISTRADOR UNICO, de BILBOTRUCK S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Prestació 32. Subministrament vehicle grua municipal i accessoris</b> | Vehicle grua municipal |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|

- En els apartats que s'indica "Sí", si escriuiu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
  - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
  - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.

Aquí la  
seva  
proposta

| PRESTACIÓ 32, VEHICLE GRUA MUNICIPAL          | DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT                                                   | DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Marca i model que presenten</b>            | -                                                                               | ISUZU M-29 H                    |
| Potència, CV                                  | Mínim 130CV                                                                     | 150 CV                          |
| Tipus de combustible                          | Dièsel o benzina                                                                | Diesel                          |
| Limitació de velocitat                        | A 80 km/h                                                                       | SI                              |
| Normativa emissions: Euro corresponent vigent | Sí                                                                              | SI                              |
| Caixa de canvis                               | Manual, mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere                                  | SI                              |
| ABS                                           | Sí                                                                              | SI                              |
| Distribució electrònica de frenada            | Sí                                                                              | SI                              |
| Sistema de control de l'estabilitat (ESP)     | Sí                                                                              | SI                              |
| Amortidors                                    | Reforçats per a la seva funció i que proporcionin seguretat i estabilitat en la | SI                              |

**Expedient de contractació número 2023.07**

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                                                                                                | conducció                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Volant regulable                                                                                               | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Direcció assistida                                                                                             | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Airbag conductor i acompanyant                                                                                 | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Avisador acústic de marxa enrere                                                                               | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Longitud total del vehicle amb el sistema d'enganxament tancat, mm                                             | Màxim 6500 mm                                                                                                                              | SI |
| Amplada total del vehicle, mm                                                                                  | Màxim 2000 mm                                                                                                                              | SI |
| Alçada total del vehicle, amb pont de llums, mm                                                                | Màxim 2350 mm                                                                                                                              | SI |
| Massa màxima autoritzada                                                                                       | Igual o superior a 6000 kg                                                                                                                 | SI |
| Càrrega autoritzada en punta de forquilla a una distància de 2750 mm des del centre de l'eix posterior         | Igual o superior a 1250 kg                                                                                                                 | SI |
| ABS                                                                                                            | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Distribució electrònica de frenada                                                                             | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Sistema d'assistència a la frenada                                                                             | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Sistema de control de tracció                                                                                  | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Sistema de control d'estabilitat                                                                               | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Avisador acústic marxa enrere                                                                                  | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Tipus de cabina senzilla amb ampli vidre posterior                                                             | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Visibilitat. Conjunt de retrovisors per veure l'espai de càrrega                                               | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Capacitat                                                                                                      | 3 places                                                                                                                                   | SI |
| Seient del conductor                                                                                           | Amb suspensió, pneumàtic o hidràulic o similar/equivalent, adaptable al conductor (longitudinal, alçada i respall regulable en inclinació) | SI |
| Distribució de compartiments interiors                                                                         | Calaixos i espais habilitats                                                                                                               | SI |
| Tancament centralitzat                                                                                         | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Aixeca vidres elèctrics davanters                                                                              | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Climatització                                                                                                  | Aire condicionat o climatitzador                                                                                                           | SI |
| Il·luminació de treball: llum orientable davant del seient de l'acompanyant                                    | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Il·luminació portàtil: llanterna recarregable fixa, amb el seu suport i l'equip necessari pel seu funcionament | Sí                                                                                                                                         | SI |
| Accessibilitat esglaó accessori per facilitar la tasca de                                                      | Sí                                                                                                                                         | SI |

**Expedient de contractació número 2023.07**

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| pujada i baixada del vehicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| Emissora i equip informàtic. Preinstal·lació per emissora i equip informàtic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí | SI |
| Retolació del vehicle, segons els esquemes de color indicats per l'ens local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí | SI |
| Pont de llums en color groc amb capçals estroboscòpics o similar/equivalent amb el text central "Grua municipal", amb la retolació segons indiqui l'ajuntament. Comandament instal·lat a l'interior. La configuració i la ubicació del pont de llums el podrà determinar l'ens local.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sí | SI |
| Certificat CE, si s'escau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sí | SI |
| Matriculació i legalització: tramitació i obtenció de la documentació dels equipaments complementaris, impost, matriculació, ITV i altres preparat per a la seva circulació. Matriculada i preparada per a circular amb tota la documentació al corrent (fitxa tècnica homologada si s'escau) a càrrec -gestions i costos- de l'empresa adjudicatària.                                                                                                                                                                                                       | Sí | SI |
| <b>Altres equipaments:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sí | SI |
| Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sí | SI |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sí | SI |
| Extintor amb suport, instal·lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sí | SI |
| <b>Transformació, sistema de grua i altres components del sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| El sistema d'enganxament ha de ser capaç de carregar un mínim de 1250 kg en punta, estès totalment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sí | SI |
| El sobre xassís ha de ser fabricat amb acer resistent, incorporant el suport de la safata hidràulica del gat situa a la part inferior esquerra, segons determini l'ens local. A l'extrem posterior del xassís s'hauran de col·locar els suports dels carros, sent de fàcil ancoratge per tal de que els operaris/es facin el mínim d'esforç, amb desplaçament hidràulic o equivalent/similar, tant per pujar com per baixar. El sistema haurà de disposar de sistema de seguretat per tal d'evitar que es puguin despenjar accidentalment mentre es circula. | Sí | SI |
| Es carrossarà la caixa per poder-hi col·locar un mínim de 3 motos, preveient l'habitacle i els accessoris per poder elevar-les, safates especials per subjectar les rodes de les motos amb la part del darrere més ampla i la part del davant giratòria, amb passadors regulables ambdós costats, així com elements de                                                                                                                                                                                                                                       | Sí | SI |

**Expedient de contractació número 2023.07**

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| subjecció a la carrosseria necessaris. Es disposarà de cabestrant i calaix per poder guardar els accessoris.                                                                                                         |    |    |
| Grua hidràulica amb braç principal doble i braç articulat abatible i desplegable, fins aconseguir la horitzontalitat al terra. Braç d'extensió hidràulic que llisca per l'interior del braç d'articulació.           | Sí | SI |
| Capçal giratori amb dos braços amb forquilles regulables accionades hidràulicament per a la càrrega automàtica de vehicles, sense superar els 100 mm d'alçada.                                                       | Sí | SI |
| Grua hidràulica amb braç d'elevació i extensió amb potència de 310 kg a 6m, gats estabilitzadors hidràulics. Rotació de 370 graus amb limitador electró-hidràulic. Ganxo de càrrega.                                 | Sí | SI |
| Avís d'alarma de la grua hidràulica                                                                                                                                                                                  | Sí | SI |
| Tot l'equip s'haurà d'accionar mitjançant presa de força, bomba hidràulica i distribuïdor hidràulic. Quan estigui en funcionament ha de permetre la maniobra del vehicle (màxim 10 km/h) per efectuar l'enganxament. | Sí | SI |
| Acumulador de gas per protegir el xassís del vehicle. Vàlvules pilotades i de paracaigudes.                                                                                                                          | Sí | SI |
| Esglaó a la part lateral esquerra per poder pujar a la plataforma a lligar les motos de forma senzilla i segura, segons determini l'ens local.                                                                       | Sí | SI |
| Per als vehicles a transportar, jocs de llums magnètiques amb la base de l'imant d'una sola peça, sense cablejat i amb sistema per poder fixar a vehicles amb carrosseria de fibra.                                  | Sí | SI |
| Comandaments de control de la maniobra elèctrics dobles a la cabina i als laterals de la part posterior de la carrosseria, amb interruptor de doble funció i parada d'emergència.                                    | Sí | SI |
| Dos carros graduals, amb ansa telescòpica amb dues rodes pneumàtiques de 310 mm de diàmetre, suport per a roda de recanvi del vehicle i dels carros (dues) i barra separadora del joc de carros.                     | Sí | SI |
| Gat hidràulic de 3 T, amb la safata lateral per aquest amb amortidors de gas.                                                                                                                                        | Sí | SI |
| Joc d'eslingues amb tensor                                                                                                                                                                                           | Sí | SI |
| Llastrat davanter                                                                                                                                                                                                    | Sí | SI |
| Cabrestant col·locat en un espai que no destorbi per a les motocicletes carregades                                                                                                                                   | Sí | SI |
| Kit d'enganxament de remolc                                                                                                                                                                                          | Sí | SI |
| <b>Entrega i posada en marxa</b>                                                                                                                                                                                     |    |    |

**Expedient de contractació número 2023.07**

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació                                                                                                                  | Sí | SI |
| Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal                                                                                                                                                 | Sí | SI |
| Certificacions i legalitzacions, (permisos, revisions, ITV, etc) si s'escauen hauran de ser incloses.<br><i>Aquestes certificacions i legalitzacions, en el cas que comportin cap despesa i/o gestió, hauran de ser incloses</i> | Sí | SI |

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

*Bedia, 3 de abril del 2025.*