

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 - LOT 20

Sobre B

LOT 20. SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 Kg

El/la senyor/a Jaume Curtiellas Sallent com a Apoderat, de Romauto Grup Concessionaris, S.L., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 33. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta
Prestació 34. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb caixa oberta i grua
Prestació 35. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet
Prestació 36. Subministrament de vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i grua i accessoris	Vehicle (camionet) de combustió de més de 3500 Kg amb bolquet i grua

- En els apartats que s'indica "Sí", si escriviu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.



PRESTACIÓ 33, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M30Gen2
Pes màxim	Entre 3600 i 7500 kg	SI 7.500 kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR	SI SCR

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	amb AdBlue si s'escau	amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI 6 v. + M.E.
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	SI 3.365 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.040 mm
Càrrega útil, kg	Mínim 2000 kg	SI 4.089 mm
Places, mínim	Mínim 2	SI 3
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI ASR
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.		
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Caixa:		
Longitud, mm	Entre 3000 i 4000	SI 4.000 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.000 mm
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI 400 mm
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	SI ferro

PRESTACIÓ 34, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M30Gen2
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	SI 7.500 kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue si s'escau	SI SCR amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI 6 v. + M.E.
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	SI 3.365 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.040 mm
Places, mínim	Mínim 2	SI 4.089 mm
ABS	Sí	SI 3
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI EBD
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI ASR
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI EVSC
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Caixa:		
Longitud, mm	Entre 3000 i 4000	SI 4.000 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.000 mm
Altura laterals, mm	Mínim 300	SI 400 mm
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	SI Ferro
Grua		
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,35	SI 2,5
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 6,5	SI
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 9,20	SI
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 650	SI
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 340	SI
Gats estabilitzadors	Sí	SI
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI
Comandament de la grua manual	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI
--	----	----

PRESTACIÓ 35, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB BOLQUET	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M30Gen2
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	SI 7.500 kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue si s'escau	SI SCR amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI 6 v. + M.E.
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	SI 3.365 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.040 mm
Places, mínim	Mínim 2	SI 4.089 mm
ABS	Sí	SI 3
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI EBD
Sistema de control de tracció	Sí	SI
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI ASR
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI EVSC
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Ganteres.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del		

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	SI
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Bolquet		
Longitud, mm	Mínim 3300	SI 4.000 mm
Amplada, mm	Mínim 1900	SI 2.000 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI 400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI
Porta de darrera de llibre	Sí	SI
Parafang	Sí	SI
Llums reglamentàries	Sí	SI
Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 2000 Kg	SI 3.789 mm
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI

PRESTACIÓ 36, VEHICLE (CAMIONET) DE COMBUSTIÓ DE MÉS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	ISUZU M30Gen2
Pes	Entre 3600 i 7500 kg	SI 7.500 kg
Potència, CV	Mínim 140 CV	SI 150 CV
Tipus de combustible	Dièsel o benzina	SI Dièsel
Normativa emissions Euro corresponent vigent	Sí	SI Euro VI
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR	SI SCR

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	amb AdBlue si s'escau	amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	Sí, mínim OBDII	SI OBD-E
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	SI 6 v. + M.E.
Distància entre eixos, mm	Entre 3000 i 4500	SI 3.365 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	SI 2.040 mm
Càrrega útil, Kg	Mínim 1500 kg	SI 4.089 mm
Places, mínim	Mínim 2	SI 3
ABS	Sí	SI
Distribució electrònica de frenada	Sí	SI EBD
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	SI
Sistema de control de tracció	Sí	SI ASR
Sistema de control d'estabilitat	Sí	SI EVSC
Avisador acústic marxa enrere	Sí	SI
Equipament bàsic		
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	SI
Capçals en els seients	Sí	SI
Guantera.	Sí	SI
Catifes de goma	Sí	SI
Alçavidres elèctrics davanter	Sí	SI
Tancament centralitzat	Sí	SI
Aire condicionat i calefacció	Sí	SI
Equip de música amb ràdio	Sí	SI
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	SI
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	SI
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	SI
Dues armilles reflectants	Sí	SI
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	SI
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	SI
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	Sí	SI
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	SI
Entrega i posada en marxa		
Entrega i posada en marxa a càrrec de l'empresa	Sí	SI

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.		
Retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'ajuntament o servei municipal.	Sí	SI
Bolquet		
Longitud, mm	Mínim 3300	SI 4.000 mm
Amplada, mm	Mínim 1900	SI 2.000 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	SI 400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	SI
Porta de darrera de llibre	Sí	SI
Parafang	Sí	SI
Llums reglamentàries	Sí	SI
Caixa d'eines	Sí	SI
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 1500 Kg	SI 3.304 kg.
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	SI
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	SI
Accionament hidràulic	Sí	SI
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	SI
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	SI
Grua		
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,35	SI 2,5
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 6,5	SI 7,40
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 9,20	SI 10,08
Angle de rotació, graus	Mínim 360	SI 365
Capacitat de càrrega a 3m, kg	Mínim 650	SI 700
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 340	SI 350
Gats estabilitzadors	Sí	SI
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí	SI
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí	SI
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí	SI
Comandament de la grua manual	Sí	SI
Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí	SI

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura electrònica)