



PROPOSICIÓ TÈCNICA – LOT 3 SUBMINISTRAMENT D'APARELLS ELECTRÒNICS PER A LA POLICIA LOCAL

El senyor Javier Garaulet Dulce com a representant legal de l'empresa, apoderat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2023.08) que l'empresa TRADESEGUR, S.A. declara que la qualitat tècnica de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent i que presenta els següents elements:

Prestació 11. CÀMARES CORPORALS

ELEMENT 11.1 – CÀMERA CORPORAL (AMB CARREGADOR I BATERIA)

Marca i model: Axon

AXON BODY 4

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- **mides a determinar**
- **resistent a les caigudes i impermeable**
- **de càrrega ràpida**
- **lleugera de pes**
- **amb angle de visió de 160º**
- **amb botó de gravació**
- **amb possibilitat de captar fotografies**
- **amb autonomia de 10h**
- **amb capacitat d'emmagatzematge de 64GB**
- **amb gravació nocturna**
- **amb encriptació de dades per garantir la seguretat i confidencialitat**
- **amb capacitat de retransmissió en directe via streaming**
- **activació per Bluetooth**
- **amb integració de GPS**

ELEMENT 11.2 – SOFTWARE DE DESCÀRREGA DE CONTINGUT I EMMAGATZEMATGE

Marca i model: Axon

AXON BODY 4 SW

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- segons normativa vigent
- permet descarregar, emmagatzemar, visualitzar, exportar i gestionar les gravacions de diverses càmeres
- ràpid i senzill d'instal·lar i configurar
- amb les mesures de xifratge per a la gestió de dades sensibles (protecció de dades)

Prestació 12. EMISSORES

ELEMENT 12.1 – WALKIE TALKIE (AMB CARREGADOR I BATERIA)

Marca i model: Motorola

MDH06RDN9XA2AN

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- segons normativa vigent
- 2 unitats
- amb 16 canals
- amb botó d'emergència
- funció mans lliures
- amb entrada per auriculars
- de càrrega ràpida
- lleugers de pes
- amb abast de fins a 10km (en condicions òptimes i camp obert)
- amb autonomia fins a 18h
- amb estació de recàrrega

ELEMENT 12.2 – BATERIA RECARREGABLE

Marca i model: Motorola QA08607AA

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- segons normativa vigent
- de càrrega ràpida
- amb autonomia fins a 18h

ELEMENT 12.3 – CABLE CARREGADOR

Marca i model: Motorola PMLN8300A

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- segons normativa vigent
- connector de càrrega

ELEMENT 12.4 – CLIP DE CINTURÓ

Marca i model: Motorola PMLN7560A

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- suport de cinturó pel Walkie Talkie

ELEMENT 12.5 – KIT BODYGUARD

Marca i model: Motorola PMLN8337A

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- micro-auricular tipus ganxo
- amb auricular discret
- suport d'orella engomat
- amb micro de corbata amb polsador PTT
- amb clip giratori 360º

Prestació 13. EQUIPS DE MESURA

ELEMENT 13.1 – ETILÒMETRE EVIDENCIAL



Marca i model: Dräger

Alcotest 9510

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Equips de prova evidencial, que els mesuraments són acceptats com prova legal.

Característiques:

- L'equip ha de ser portàtil i funcionaran amb bateries
- Els equips s'ajustaran al compliment de la normativa vigent i amb la certificació corresponent.
- L'equip s'haurà de subministrar amb tots els accessoris i software necessari per complir amb la funció de detecció d'alcohol en sang.
- sensor electroquímic d'alta precisió
- bateria de llarga durada
- Amb pantalla LCD, o equivalent, retroalimentada per poder veure el resultat de la prova amb poca il·luminació
- amb impressora tèrmica integrada
- emmagatzemat dels registres dels test (3.000)
- L'equip és presentarà dins d'un maletí de transport
- El preu de l'etilòmetre inclourà el manteniment preventiu per a 4 anys
- El servei de manteniment preventiu inclourà les revisions periòdiques a realitzar segons les recomanacions del fabricant de l'aparell i la gestió integral per a la verificació de l'equip per un organisme autoritzat de verificació metrològica, així com l'abonament del preu públic o tarifa associada a aquesta verificació. La revisió i verificació conclourà amb l'emissió dels corresponents certificats de verificació, si s'escau.
- El servei de manteniment correctiu es realitzarà per resoldre averies que no entrin en garantia, i en aquest cas l'adjudicatari emetrà un pressupost de reparació el qual haurà de ser autoritzat per l'ens local.

ELEMENT 13.2 – ALCOHOLÍMETRE DE MOSTREIG

Marca i model: Intox

Alco-Sensor FST2

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Equips de prova no evidencial, que proporcionin un resultat immediat i ràpid per determinar la concentració d'alcohol mitjançant una prova d'aire espirat.

Característiques:

- L'equip ha de ser portàtil i funcionaran amb bateries
- Els equips s'ajustaran al compliment de la normativa vigent i amb la certificació corresponent.
- L'equip s'haurà de subministrar amb tots els accessoris i software necessari per complir amb la funció de detecció d'alcohol en sang.
- sensor electroquímic amb marge d'amidament que mesuri entre 0 a 2.0 mg/l d'aire espirat.
- Amb pantalla LCD, o equivalent, retroalimentada per poder veure el resultat de la prova amb poca il·luminació

ELEMENT 13.3 – BROQUETS DE RECANVI ETILÒMETRE (100 U.)

Marca i model: Dräger

Alcotest 9510

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Recanvis d'un sol ús de l'etilòmetre, el preu del qual es presentarà per 100 unitats.

- Segons normativa vigent
- amb un alt grau de resistència (en especial a mossegades)
- amb vàlvula antiretorn per seguretat sanitària
- envasades individualment en bosses hermètiques, de fàcil obertura

ELEMENT 13.4 – BROQUETS DE RECANVI ALCOHOLÍMETRE (100 U.)

Marca i model: Intox

Alco-Sensor FST2

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Recanvis d'un sol ús de l'alcoholímetre, el preu del qual es presentarà per 100 unitats.

- Segons normativa vigent
- amb un alt grau de resistència (en especial a mossegades)
- amb vàlvula antiretorn per seguretat sanitària
- envasades individualment en bosses hermètiques, de fàcil obertura

ELEMENT 13.5 – TEST DE DROGUES

Marca i model: Abbot

SOTOXA

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Equip subministrat amb tots els accessoris i software necessari per complir amb la funció de detecció de drogues. El sistema detecta, com a mínim, les substàncies següents: Amfetamines, Cocaïna, Metamfetamines, Cànnabis i Opiacis.

- Les proves test són d'un sol ús i
- bateria de llarga durada
- amb connexió USB per descarregar les dades

ELEMENT 13.6 – CINEMÒMETRE

Marca i model: LaserTech

TruCam II

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- Cinemòmetre làser portàtil compacte a bateria que compleix la normativa vigent i disposa de les certificacions corresponents pel seu funcionament.
- L'equip s'haurà de subministrar amb tots els accessoris i software necessari per complir amb la funció de detecció de la velocitat
- mesurament de velocitat entre 0 km/h i 250km/h i detecció mínima de dos carrils i dos sentits de marxa alhora.
- La bateria haurà de tenir un mínim de 8 hores d'autonomia i el carregador estarà inclòs.
- L'equip ha de disposar de connexió WIFI i/o 3G/4G per poder ser gestionat des de qualsevol aparell mòbil
- L'equip haurà d'estar preparat per ser utilitzat amb els següents suports homologats:
 - Trípod: amb ròtula, amb prou consistència i estabilitat per donar servei a l'equip.
 - Bionda: part interior de guarda-rail o tanca metàl·lica de carretera.
 - Turisme o similar: suport magnètic per a l'ús en l'exterior del vehicle.
- L'equip presentat inclourà un dels tres suports anteriors.
- s'ha de subministrar amb els accessoris i software necessari per al seu correcte funcionament.
- El cinemòmetre ha de comptar amb un sistema de captura i emmagatzemant d'imatges, identificació de matrícula i informar de la data, hora i lloc de la infracció
- les fotografies obtingudes s'han de poder visualitzar i també descarregar en dispositiu d'emmagatzematge extern.
- L'equip és presentarà dins d'una maleta de transport
- El preu del cinemòmetre inclourà el manteniment preventiu per a 4 anys
- El servei de manteniment preventiu inclourà les revisions periòdiques a realitzar segons les recomanacions del fabricant de l'aparell i la gestió integral per a la verificació de l'equip per un organisme autoritzat de verificació metrològica, així com l'abonament del preu públic o tarifa associada a aquesta verificació. La revisió i verificació conclourà amb l'emissió dels corresponents certificats de verificació, si s'escau.
- El servei de manteniment correctiu es realitzarà per resoldre averies que no entrin en garantia, i en aquest cas l'adjudicatari emetrà un pressupost de reparació el qual haurà de ser autoritzat per l'ens local.



ELEMENT 13.7 – SONÒMETRE

Marca i model: CESVA

SC250

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- L'equip ha de ser portàtil i funcionaran amb bateries
- Els equips s'ajustaran al compliment de la normativa vigent i amb la certificació corresponent.
- L'equip s'haurà de subministrar amb tots els accessoris i software necessari per complir amb la funció de detecció del nivell de soroll en decibels (dB).
- rang de mesura de 30dB a 130 dB
- bateria de llarga durada
- Amb pantalla LCD, o equivalent, retroalimentada per poder veure el resultat de la prova amb poca il·luminació
- amb connexió USB per descarregar les dades

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable