

SOBRE B: OFERTA TÈCNICA

LOT 37. ARRENDAMENT DE VEHICLES (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 Kg

ANNEX NÚM.03 – LOTE 37

La senyora Sonia Lozano Tirado i el senyor Antoni Celma Pujol, com apoderats mancomunats, de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 64. Arrendament vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb caixa oberta i accessoris	Vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb caixa oberta
	Preu per quilòmetre d'excés i per defecte
	Valor de la franquícia
	Carregador vinculat
Prestació 65. Arrendament vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb bolquet i accessoris	Vehicle (camionet) elèctric de menys de 3500 Kg amb bolquet
	Preu per quilòmetre d'excés i per defecte
	Valor de la franquícia
	Carregador vinculat

- En els apartats que s'indica "SÍ", si escriviu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.

Aquí la
seva
proposta

PRESTACIÓ 64, VEHICLE (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament)	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA PRESENTEN	DE QUE
Marca i model que presenten	-	OHM S35 3.5T bats. 38,6 kwh	
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	Si	
Potència, CV	Mínim 80 CV	107 CV	
Tipus de combustible: Electricitat-vehicle elèctric pur	Sí	Sí	
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	Sí	
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	Automàtic	
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 3100	3000 mm	
Amplada, mm	Màxim 2100	1760 mm amb retrovisors	
Càrrega útil, Kg	Mínim 1000 Kg	1410 Kg	
Places, mínim	Mínim 2	Sí	
ABS	Sí	Sí	
Distribució electrònica de frenada	Sí	Sí	
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	Sí	
Sistema de control de tracció	Sí	Sí	
Sistema de control d'estabilitat	Sí	Sí	
Avisador acústic marxa enrere	Sí	Sí	
Equipament bàsic:			
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	Sí	
Capçals en els seients	Sí	Sí	
Guantera.	Sí	Sí	
Catifes de goma	Sí	Sí	
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	Sí	
Tancament centralitzat	Sí	Sí	
Aire condicionat i calefacció	Sí	Sí	
Equip de música amb ràdio	Sí	Sí	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	Sí	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	Sí	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	Sí	
Dues armilles reflectants	Sí	Sí	
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	Sí	
Caixa			
Longitud, mm	Entre 2900 i 3700	3140 mm	
Amplada, mm	Màxim 2100	1860 mm	
Altura laterals, mm	Mínim 300	300mm	
Material	Metàl·lica (alumini o ferro)	Acer i alces d'alumini	
Carregador vinculat (Wallbox)			
Tensió entrada 230V	Sí	Sí	

Potència de recàrrega	Mínim 7 kW	Sí
Base de presa de corrent	Tipus II, segons el vehicle	Sí
IP (Índex de protecció, UNE20324): Interior IP44 Exterior IP54	Sí	Sí
IK (Índex d'impacte/dany mecànic): 09 (UNE-EN 50102)	Sí	Sí
Cable de connexió integrat	Mínim 5 metres	5 metres
Suport del cable inclòs	Sí	Sí
Mode de recàrrega: mode 3 (IEC 61851)	Sí	Sí
Activació / desactivació local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Selecció de potència local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Descàrrega d'informes local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Actualitzacions i configuració local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Indicació d'estat lluminosa	Sí	Sí
Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a la paret	Sí	Sí
El punt de recàrrega vinculat ha de ser compatible amb el vehicle presentat i complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a què sigui legalitzada.	Sí	Sí
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	Sí
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	Sí
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	Sí
Garantia contra defectes de fabricació, cobertura durant tot el període de vigència del contracte	Sí	Sí
Entrega i posada en marxa:		
Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	Sí
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	Sí
Condicions de l'arrendament (amb o sense opció de compra)		
Període d'arrendament	A 48 mesos	48 mesos
Assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€	Sí	Sí, seguro a todo riesgo (importe de franquicia a informar y evaluar en sobre C)
Compromís de l'empresa adjudicatària de manteniment anual i revisió de la màquina/vehicle complert, inclosos implements i accessoris, sent la responsable directa de la gestió de les incidències i serà l'interlocutora única amb l'ens local. Aquest manteniment es realitzarà segons el manual d'instruccions del fabricant.	Sí	Sí
Temps màxim per realitzar el manteniment serà de 3 dies feiners després de l'avís de l'ens local i d'acord amb el taller	Sí	Sí

de referència		
Anualment s'emetrà un informe sobre l'estat de la màquina/vehicle i els seus implements i/o accessoris, sense cost per l'ens local.	Sí	Sí

PRESTACIÓ 65, VEHICLE (CAMIONET) ELÈCTRIC DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament)	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES L'OFERTA PRESENTEN	DE QUE
Marca i model que presenten	-	OHM S35 3.5T Bats. 38,6 kwh	
Pes màxim	Màxim 3500 Kg	3500 Kg	
Potència, CV	Mínim 80 CV	107 CV	
Tipus de combustible : Electricitat-vehicle elèctric pur	Sí	Sí	
Normativa d'emissions: Euro corresponent vigent	Sí	Sí	
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere	Automàtic	
Distància entre eixos, mm	Entre 2500 i 3100 mm	3000 mm	
Amplada, mm	Màxim 2100	1760 mm amb retrovisors	
Càrrega útil, Kg	Mínim 800 Kg	1410 Kg	
Places, mínim	2	Si	
ABS	Sí	Si	
Distribució electrònica de frenada	Sí	Si	
Sistema d'assistència a la frenada	Sí	Si	
Sistema de control de tracció	Sí	Si	
Sistema de control d'estabilitat	Sí	Si	
Avisador acústic marxa enrere	Sí	Si	
Equipament bàsic:			
Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	Sí	Si	
Capçals en els seients	Sí	Si	
Guantera.	Sí	Si	
Catifes de goma	Sí	Si	
Alçavidres elèctrics davanters	Sí	Si	
Tancament centralitzat	Sí	Si	
Aire condicionat i calefacció	Sí	Si	
Equip de música amb ràdio	Sí	Si	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	Sí	Si	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	Sí	Si	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	Sí	Si	
Dues armilles reflectants	Sí	Si	
Extintor amb suport, instal·lat	Sí	Si	
Bolquet			

Longitud, mm	Entre 2900 i 3700	3140 mm
Amplada, mm	Màxim 2100	1860 mm
Altura laterals, mm	Mínim 400	400 mm
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3	Sí
Porta de darrera de llibre	Sí	Sí
Parafang	Sí	Sí
Llums reglamentàries	Sí	Sí
Caixa d'eines	Sí	Sí
Càrrega útil, mínim kg	Mínim 800 Kg	1280 Kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3	3 Tn.
Accionament hidràulic	Sí	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí	Sí
Carregador vinculat (Wallbox)		
Tensió entrada 230V	Sí	Sí
Potència de recàrrega	Mínim 7 kW	Sí
Base de presa de corrent	Tipus II, segons el vehicle	Sí
IP (Índex de protecció, UNE20324): Interior IP44 Exterior IP54	Sí	Sí
IK (Índex d'impacte/dany mecànic): 09 (UNE-EN 50102)	Sí	Sí
Cable de connexió integrat	Mínim 5 metres	5 metres
Suport del cable inclòs	Sí	Sí
Mode de recàrrega: mode 3 (IEC 61851)	Sí	Sí
Activació / desactivació local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Selecció de potència local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Descàrrega d'informes local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Actualitzacions i configuració local i possibilitat de remota	Sí	Sí
Indicació d'estat lluminosa	Sí	Sí
Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a la paret	Sí	Sí
El punt de recàrrega vinculat ha de ser compatible amb el vehicle presentat i complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a què sigui legalitzada.	Sí	Sí
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:		
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	Sí	Sí
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció	Sí	Sí
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	Sí	Sí
Garantia contra defectes de fabricació, cobertura durant tot el període de vigència del contracte	Sí	Sí
Entrega i posada en marxa:		



Entrega i posada en marxa, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	Sí	Sí
S'entregarà retolat a les portes laterals de l'escut, nom de l'Ajuntament o servei.	Sí	Sí
Condicions de l'arrendament (amb o sense opció de compra)		
Període d'arrendament	A 48 mesos	48 mesos
Assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600 €	Sí	Sí, seguro a todo riesgo (importe de franquícia a informar y evaluar en sobre C)
Compromís de l'empresa adjudicatària de manteniment anual i revisió de la màquina/vehicle complert, inclosos implements i accessoris, sent la responsable directa de la gestió de les incidències i serà l'interlocutora única amb l'ens local. Aquest manteniment es realitzarà segons el manual d'instruccions del fabricant.	Sí	Sí
Temps màxim per realitzar el manteniment serà de 3 dies feiners després de l'avís de l'ens local i d'acord amb el taller de referència	Sí	Sí
Anualment s'emetrà un informe sobre l'estat de la màquina/vehicle i els seus implements i/o accessoris, sense cost per l'ens local.	Sí	Sí

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

En Barcelona, 14 de abril de 2025.

Signat. Sonia Lozano Tirado
DNI 47.615.592-A

Signat. Antoni Celma Pujol
DNI 47.789.270-P