

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 04. e

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA – LOT 5 SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTES DE VESTUARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS

El/la senyor/a **José Antonio Gázquez Cuenca** com **Administrador Únic**, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2023.08) que l'empresa **Instituto y Centro de Servicios Integrales de la FEPOL, SL**, declara que la qualitat tècnica de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent i que presenta els següents elements:

Prestació 18. ACCESSORIS

ELEMENT 18.1 – MOTXILLA

Marca i model: **Marca MILTEC, model ASSAULT SM 20L**

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- 4 butxaques o compartiments: el principal de gran mida, un d'intermedi amb obertura fins a la meitat de la motxilla, i 2 d'exterior (un superior més petit i un altre inferior una mica més gran).
- Totes les butxaques tenen doble cremallera, teixit resistent i impermeable.
- Anelles D-Ring a les corretges per a les espatlles (una a cada costat).
- Nansa de subjecció per transport manual a la part superior.
- Cintes de compressió laterals i inferiors.
- Butxaca posterior per a la bossa d'hidratació.
- Sistema "molle2 a la part davanter.
- Capacitat de càrrega: 20 litres
- Mida: 42 x 20 x 25 cm
- Pes: 1,1 kg (buida)
- Teixit: polièster 100%, recobert amb clorur de polivinil-
- Encoixinat: escuma EVA (550 g/m²)

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 18.2 – NAVALLA I FUNDA

Marca i model: Marca ALBAINOX, model 18332 (H.83)

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Tipus de Fulla: Normal

Acabat: Negre

Tipus de Mànec: Alumini/Negre, ergonòmic i antilliscant

Tipus de Funda: Niló/Negre (inclosa)

Amb Clip: Sí

Tallador de Cinturons d'una Fulla: Sí

Trenca-vidres d'Acer: Sí

ELEMENT 18.3 – NAVALLA MULTI ÚS I FUNDA

Marca i model: Marca ROVER TAC, model HDQ01

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Navalla multi ús de butxaca: Inclou **ganivet de 3,15"**, **alicates**, **talla fils**, **obridor d'ampolles** i **obridora de llaunes**, **tornavisos de 9 puntes** i ve amb una funda de niló. La part posterior acaba en punta trenca vidres.

Navalla plegable de butxaca: Fabricada en acer inoxidable sòlid amb **acabat d'oxidació negra** i **mànec d'alumini ergonòmic i antilliscant**. Excel·lent per tallar i perforar.

Feta d'acer inoxidable.

ELEMENT 18.4– FRONTAL

Marca i model: Marca POWER TAC, model EXPLORER HL-10

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Es pot portar al cap i al casc. Diferents sistemes de subjecció.

Llum LED d'alta potencia. Recarregable i impermeable.

Llarga durada de la bateria

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 18.5 – PETO D'ALTA VISIBILITAT

Marca i model: Marca WORKTEAM, model C3950

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Peto d'alta visibilitat ISO 20471:2013 Classe 3.

Peto d'alta visibilitat amb cintes reflectants.

Tancament de cremallera de doble tirador amagada per solapa amb velcro.

Una butxaca de pit interior amb tancament de cremallera, dues butxaques d'obertura inclinada als costats. Una butxaca posterior.

Dues cintes reflectants al pit, esquena, mànigues i camals.

Punyets elàstics. Elàstic a l'esquena. Turmells amb tancament elàstic interior.

En colors taronja i groc fluorescent.

Composició del teixit: 50% Cotó. 50% Polièster

Prestació 19. SEGURETAT

ELEMENT 19.1– CASC DE SEGURETAT

Marca i model: Marca Camp Safety, model SKYLOR PLUS

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- Coixí emplenat intern extraïble i rentable
- Protector barbeta i sistema d'obertura d'emergència.
- Ajustable
- Certificació EN 397
- Certificacions addicionals de deformació lateral (LD)
- Certificacions addicionals de aïllament elèctric (440 Vac)
- Colors groc, blanc, taronja i vermell

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 19.2– CASC MOTOSERRISTA

Marca i model: Marca PROTOS, model Integral Forest

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Normativa

EN 397 / EN 352-3 / EN 1731

Camp de visió

Té un major camp visual en comparació amb tots els cascos provats al mercat.

Protector de coll

Protegeix la part posterior del cap de cops en caigudes i minimitza el perill de fractura basal del crani.

Visibilitat

La combinació esportiva de 2 colors ofereix un 35% més de superfície visible. Ofereix l'avantatge de ser més visible en situacions adverses. Diversitat de colors i combinacions.

Estructura amortidora

Els coixinets antixocs i muntatge en 3 punts de la carcassa interior absorbeixen els impactes i fa que no es transmetin ni al cap ni a la columna.

Protecció global

Amb la certificació EN 397 i EN 12492 el casc Protos protegeix dels impactes verticals i horitzontals, i com a resultat ofereix una protecció "global".

Carcassa interior

El casc encaixa a la perfecció gràcies als acabats interiors. En cas d'impacte l'energia es dispersa en una zona àmplia i s'absorbeix uniformement.

Protecció contra xocs extra

Com que sempre porta les orelleres protectora, aquesta funciona com a protector extra.

Ranura d'aireació de seguretat

La ranura d'aireació de seguretat li proporciona una gran seguretat just al lloc on la necessita. Els impactes verticals i horitzontals són absorbits per la carcassa extra abans que l'energia afecti al casc principal.

Orelleres de protecció

Gràcies a les orelleres de protecció incorporades no hi ha parts que sobresurtin i amb les que l'usuari es pugui enganxar en branques o altra vegetació. La pressió per contacte amb què s'ajusten les orelleres ofereixen una personalització òptima.

Protecció facial

Amb el seu perfecte acabat no deixa que s'hi enganxin branques o espines al mateix temps que ofereix un perfecte camp de visió.

Motlle pel coll

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

S'adapta adequadament al cap gràcies al seu amotllament pel colla ajustable. D'aquesta manera el casc encaixa perfectament inclús sense barballera.

Ventilació activa

La seva estructura especial ofereix una ventilació activa (l'aire pot circular entrant per tots els laterals i tancar la seva entrada a través dels canals d'aireació de la part superior). Els canals es poden obrir o tancar mitjançant un pulsador per adaptar-se a situacions de calor o fred.

Barballera

La cinta de barballera és d'un confort total i disposa d'una cinta especial perquè no es desplaci a sota les orelles.

Tecnologia Klima-Air

Extraordinària dispersió de la suor gràcies a l'encoixinat de contacte amb tecnologia Klima-Air.

Ajustament patentat de la pantalla

El casc és molt fàcil de posar i treure activant o desactivant la peça del coll. Un cop ajustada la talla, no serà necessari que es torni a regular.

ELEMENT 19.3– ULLERES DE SEGURETAT (AMB FUNDA)

Marca i model: Marca BOLLE SAFETY, model BAXTER

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Característiques generals:

- Muntura completa en policarbonat
- Lents de policarbonat de 2,2 mm de gruix
- Corba molt pronunciada (8)
- Muntura envolvent, disseny esportiu i lleugera
- Espuma EVA i cinta per a millor ajustament
- Protecció lateral i orbital
- Tractament anti ratllades i opcional anti baf

Normatives i certificacions:

- EN166: Protecció ocular general
- EN170 / EN172: Protecció UV i llum solar

Pes: 30 g

Accessoris: Funda de microfibra inclosa

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 19.4 – GUANTS DE LÀTEX

Marca i model: Marca THOUY, model J10015

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Els guants ambidextres de làtex blanc tenen una textura antilliscant per a un millor agarri i sensibilitat tàctil, per la qual cosa són ideals per a manipulacions que requereixin finor i precisió. Estan empolsats per a més facilitat en posar-te'ls. Aquests guants blancs compten amb una vora enrotllada; per a facilitar l'agarri i els ajustos.

Fabricats amb làtex pur suau, són ultra còmodes, resistents, elàstics i ofereixen protecció de qualitat. A més, els guants empolsats d'un sol ús són molt econòmics. Molt pràctics, s'envasen de 100 en 100 en caixes dispensadores, un envàs més higiènic que afavoreix la distribució guant a guant. S'utilitzen sobretot en àmbits industrials, hospitalaris i agroalimentaris, en laboratoris, en col·lectivitats i durant la neteja i el manteniment.

Aquests guants de làtex compleixen amb el contacte amb aliments (norma CE 1935/2004) i productes sanitaris (directiva 93/42/CEE). De categoria 1 i 3 (riscos mínims i mortals), compleixen els requisits de les normes EN 420 i EN 455-1-2-3.

Disponibles en diferents talles.

ELEMENT 19.5– GUANTS DE NITRIL (100 UNITATS)

Marca i model: Marca CEMWEAR, model “guants nitril”

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Guant d'un sol ús de nitril blau per a examen, no estèril, sense pols i hipo al·lèrgic.

Fabricat amb cautxú de nitril-butadiè. Lliure de làtex.

Es caracteritza per una bona elasticitat.

No tòxic, sense contaminació microbiana, sense impureses, sense fuites, resistència a altes temperatures i resistència a la tracció.

Ús directe, ambidextre, aplicat a indústries mèdiques i de protecció.

Normativa:

- EPI CAT III i Producte Sanitari Classe I
- EN ISO 374-5 Protecció contra microorganismes, inclosos virus.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- EN ISO 374-1 Tipus B /2/4. Protecció contra riscos químics.
- EN ISO 455-1/2/3/4. Guants de protecció mèdica d'un sol ús.
- EN ISO 420. Destresa, requisits generals.
- ASTM D 6319 - ASTM D 6978. Especificació estàndard d'ús mèdic.
- Adequat per a contacte amb aliments.

En subministra en caixes de 100 unitats.

Disponible en diferents talles.

ELEMENT 19.6– GUANTS ANTI TALL

Marca i model: Marca MoG, model 8108

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Guants de protecció anti tall de color negre, amb protecció reforçada contra punxades a la zona de la palma. Proporcionen alta sensibilitat tàctil als dits i lleugera protecció contra impactes als nusos dels dits. Compatible amb pantalles tàctils.

Característiques tècniques:

Material principal: Pell sintètica d'alta qualitat

Revestiment de nitril: Resistència al calor, retardant a la flama i repel·lent a líquids

Forma dels dits: Disseny en forma de U per a màxima destresa i sensibilitat tàctil

Disseny sense costures al dit índex per a una millor ergonomia

Dors de la mà: Niló spandex per transpirabilitat i comoditat

Protecció als nusos dels dits contra impactes lleus

Folre entre el dit polze i l'índex per minimitzar el desgast

Punyets curts per augmentar la comoditat

Traveta interior per a fixació a cinturó o uniforme

Talles disponibles: 6 a 13

Normatives tècniques:

EN 388:2016 – Protecció contra riscos mecànics

EN 420:2011 – Requisits generals dels guants de protecció

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 19.7– GUANTS ANTI TALL EXTRA SENSIBLES

Marca i model: Marca ROSTAING, model BLACTACTIL TOUCH nivell 5

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Rostaing ha desenvolupat uns guants antitalls amb nivell V de protecció que destaquen respecte a altres models del mercat per la seva gran primesa, un disseny ergonòmic que garanteix un ajust còmode i precís, permetent una excel·lent destresa i maniobrabilitat convertint-se en una segona pell.

Aquests guants estan equipats amb tecnologia tàtil, la qual cosa facilita la utilització de l'equipament tàctic, però també l'ús de dispositius electrònics sense necessitat de retirar-los. Els guants antitalls Rostaing Blacktactil Touch són lleugers i transpirables, proporcionant comoditat durant llargs períodes d'ús. A més, el seu acabat robust i durador assegura una llarga vida útil.

Característiques

- Excel·lent protecció contra els talls: gràcies a una innovadora malla tecnològica de polietilè d'alta resistència i fibres minerals.
- El guant té un nivell de protecció contra corts de F sobre F.
- Resistent a l'abrasió
- Permet la utilització de telèfons i tauletes
- Excel·lent tacte gràcies a la finor del seu material.
- Ofereix una llarga vida útil
- Molt còmode: es converteix en una segona pell
- Antilliscant, revestits de nitril
- Color negre

ELEMENT 19.8– GUANTS CONSTRUCCIÓ

Marca i model: Marca ERGO, model 40-303

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Entorn d'ús: Humit, sec

Material del suport del guant: Teixit tèxtil que el fa flexible i còmode.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Tipus de recobriments: Recobriments ¾. Antilliscants

Tipus d'ús:

- Guants d'ús general
- Guants de protecció al tall

Material del recobriments: PU (Poliuretà)

Normativa: EN 388:2016 – Guants de protecció contra riscos mecànics

ELEMENT 19.9– MANIGUETS ANTI TALL

Marca i model: Marca MOG, model MG370L

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

La màniga de protecció anti tall ambidextra MOG està dissenyada per oferir una protecció màxima contra els talls i els riscos tèrmics, tot mantenint un confort òptim. És ideal per a professionals que treballen en entorns perillosos, protegint eficaçment el braç superior i l'avantbraç.

Característiques principals

Protecció contra talls i calor

- Teixit de para-aramida trenat, altament resistent al tall.
- Certificació de tall nivell C segons norma EN 388:2016.
- Protecció tèrmica de nivell 1, resistència al contacte amb superfícies de fins a 100 °C.

Alta visibilitat

- Color groc intens, ideal per a entorns de treball on cal ser fàcilment visible.

Confort i ajust perfecte

- Teixit elàstic a la part superior del braç per a una fixació ferma.
- Punys elàstics que eviten que la màniga llisqui o s'enrotlli.
- Dissenyada per inserir-se sota la màniga d'una jaqueta o uniforme i sota els guants de protecció, garantint una cobertura completa.

Ergonomia i estabilitat

- Sistema de subjecció flexible amb elastà i niló, que manté la màniga en la seva posició fins i tot durant el moviment actiu.
- Ús prolongat sense incomoditat.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Talles i adaptabilitat

- Disponible en tres talles ambidextres, fàcils de col·locar, tant per a braç dret com esquerre.

ELEMENT 19.10– TAPS D'UN SOL ÚS

Marca i model: Marca AZULES DE VERGARA, model TAP AUDITIU (un sol ús)

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Taps auditius d'un sol ús fabricats amb **escuma de poliuretà hipoal·lèrgica**, de **forma cònica**, que s'expandeixen còmodament dins del canal auditiu. Proporcionen una **alta atenuació sonora** i són ideals per a entorns amb **nivells de soroll entre 100 dB i 115 dB**.

Protecció Auditiva Segura i Eficax

- **Material:** Escuma de **poliuretà hipoal·lèrgica**, suau i no porosa (resistent a la brutícia).
- **SNR (Single Number Rating): 39 dB**, que indica una capacitat d'atenuació molt alta.
- **Normativa:** CE EN 352-2, complint amb els estàndards europeus de seguretat.
- **Pes:** Lleuger, només **1,1 g** per tap.
- **Un sol ús.**

ELEMENT 19.11– TAPS REUTILITZABLES AMB ARNÉS

Marca i model: Marca VESLAB, model TAP REUTILITZABLE AMB ARNÉS

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Taps auditius reutilitzables amb arnès ergonòmic, dissenyats per oferir una **protecció auditiva còmoda i segura** en entorns de **soroll lleu o moderat**. La seva banda flexible permet múltiples posicions de col·locació per garantir **comoditat i compatibilitat amb altres EPI**.

Característiques principals

- **Banda flexible:** Pot col·locar-se **darrere del clatell o sota la barbeta**, adaptant-se fàcilment a l'ús amb cascos o viseres.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- **Disseny dielèctric:** Sense components metàl·lics – segur en **entorns amb presència d'electricitat**.
- **Taps intercanviables de color groc:** **Alta visibilitat i fàcil detecció**, fins i tot en condicions de poca llum.
- **Més higiènic:** La banda evita el contacte directe amb els taps durant la manipulació.
- **Ús ideal en:** Indústria lleugera, automoció, tallers, activitats a l'aire lliure.
- **Talla universal (U):** Apte per a la majoria d'usuaris.

Dades tècniques

Característica	Valor
Tipus de producte	Tap auditiu amb arnès reutilitzable
Material taps	Escuma suau intercanviable. Hipo-al·lèrgics.
Disseny	Amb banda ergonòmica i flexible
Color dels taps	Groc alta visibilitat
Normativa	EN 352-2 – CE
Índex SNR (atenuació sonora)	20 dB (H=25, M=15, L=13)
Ús recomanat	Nivells baixos de soroll

ELEMENT 19.12– AURICULARS DE PROTECCIÓ AUDITIVA

Marca i model: Marca 3M, model PELTOR optime II

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Característica	Descripció
Tipus de protecció	Cascos de protecció auditiva (versió diadema regulable)
Entorns recomanats	Nivells de soroll alts i permanents
Versions disponibles	Diadema, arnès de clatell, plegable
Estanquitat	Exterior impermeable
Normativa	Conforme amb la legislació de protecció auditiva des de febrer de 2006

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 19.13– MASCARETA FFP1 (100 UNITATS)

Marca i model: Marca M3, model 8812

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Característica	Detall
Tipus	Mascareta filtrant FFP1 NR D amb vàlvula
Forma	Convexa, preformada
Vàlvula d'exhalació	Semiparabòlica, per a millor transpiració i menor acumulació de calor
Sistema d'ajust	2 bandes elàstiques + clip nasal metàl·lic + zona nasal encoixinada
Pes	12 g
Nivell màxim d'ús	Fins a 4xVLA (Valor Límit Ambiental)
Normativa	EN 149:2001

ELEMENT 19.14– MASCARETA FFP3 (100 UNITATS)

Marca i model: Marca DRÄGER, model FFP3 1930V

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

- **Vàlvula CoolMAX:** afavoreix una **respiració més fresca i còmoda**, expulsant eficientment l'aire calent i humit.
- **Arnés VarioFLEX:** cintes elàstiques amb **ajust còmode i pressió equilibrada**.
- **Clip nasal flexible i coixinet suau:** millor segellat i comoditat.
- **Forro interior resistent a la humitat,** suau i agradable al contacte amb la pell.
- **Disseny de triple plec (SmartFOLD):** ajust ergonòmic per a **diversos tipus de rostre**.
- **Amb filtracions del 99% (en ser FFP3 amb símbol UE).** Composició tècnica

Compliment de les següents normes internacionals de seguretat:

- **EN 149:2001 + A1:2009** – Mascaretes de protecció contra partícules
- **Reglament (UE) 2016/425** – EPI a la UE
- **AS/NZS 1716:2012** – Estàndard Austràlia/Nova Zelanda
- **SANS 50149:2003** – Estàndard Sud-africà

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ELEMENT 19.15– FUNDA CALÇAT D'UN SOL ÚS

Marca i model: Marca ONEPROTEK, model “Cubre Calzado”

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Característica	Descripció
Material	Polietilè clorat (CPE), sense làtex
Tipus d'ús	D'un sol ús, no estèril , no mèdic
Color	Blau
Pes unitari	3 g
Talla	Única – 41 x 15 cm (s'adapta a tot tipus de sabates)
Fixació	Goma elàstica resistent – ajust ferm i segur
Sola	Antilliscant i antiestàtica per a més estabilitat
Impermeabilitat	100% resistents a l'aigua
Resistència	A prova de pols, brutícia i humitat
Presentació	Bossa de 100 unitats (50 parells)
Reutilització	No requereixen manteniment – reciclables segons normativa

ELEMENT COMPLEMENTARI NÚM. 1 – MALETÍ EMERGÈNCIES SANITÀRIES (TRAUMA)

Marca i model: Marca IFAKSPAIN, model Pack d'Emergències per a Vehicle – Versió Avançada (Amb Maletí)

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enumerades al PPT:

Descripció:

Maletí resistent i organitzat que conté **material essencial per a atendre emergències** a la carretera o en entorns d'intervenció ràpida. Dissenyat per a **professionals sanitaris, equips de rescat, policies i vehicles d'empresa**, aquest pack inclou recursos per a control d'hemorràgies, via aèria, cremades, protecció personal i tèrmica.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Contingut del maletí i beneficis de cada component

Control d'Hemorràgies

- **2 torniquets d'alumini d'alta qualitat**
 - Per detenir hemorràgies greus en extremitats. Estructura sòlida i eficient.
- **1 vena compressiva tipus "Israelí" de 6**
 - Venda compressiva multi funció amb sistema de pressió integrat.
- **2 vendes hemostàtiques amb Chitosan**
 - Deté una hemorràgia en qualsevol condició (Chitosan) en ferides amb sagnat abundant.
- **2 venes comprimides**
 - Compactes, aplicació ràpida per a pressió directa sobre ferides.
- **2 venes elàstiques tipus CREPE**
 - Ideal per a fixació d'embenats o compressió suau.

Via Aèria i Suport Vital

- **1 cànula nas faríngia**
 - Manté les vies respiratòries obertes en pacients inconscients.
- **1 protector facial per RCP**
 - Barrera higiènica per a respiració assistida (boca a boca).
- **4 pegats toràcics ventilats.**
 - Dissenyats per a ferides obertes al tòrax (ferida aspirant). El sistema unidireccional permet la sortida d'aire i sang sense permetre la seva reentrada, evitant el desenvolupament de pneumotòrax a tensió. Adhesiu resistent a líquids.

Tractament de Cremades i Protecció

- **1 vena per cremades**
 - Venda impregnada amb gel estèril per calmar i protegir cremades.
- **2 mantes tèrmiques**
 - Eviten la hipotèrmia conservant la temperatura corporal.

Protecció Personal

- **4 parells de guants de nitril (no estèrils)**
 - Resistents, lliures de làtex i hipoal·lèrgica. Proporcionen **protecció davant fluids, productes químics i contaminació croada**. Aptes per a ús mèdic o d'intervenció.

Expedient de contractació número 2023.08

Acord marc de subministrament d'uniformitat policial i vestuari de brigada i d'altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Eines i Suport

- **1 tisores sanitàries**
 - Tall precís de roba o materials mèdics d'ús urgent.

Aplicacions recomanades

- Intervencions d'emergència: trànsit, accidents, primers auxilis
- Professionals en mobilitat (muntanya, obres, logística)
- Cotxes d'empresa o serveis públics amb risc d'atenció immediata
- Entorns amb exposició a sang, cremades, traumes o risc vital

Presentació

- Maletí rígid o bossa reforçada
- Compartiments interns per a **accés ràpid i organització eficient**

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)