

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 - LOT 04

Sobre B

LOT 04. SUBMINISTRAMENT D'ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA

El/la senyor/a Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia com CEO i President del Consell d'Administració de Tenax International S.p.A., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2023.07), que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com dels propis productes.

Prestació 06. Subministrament d'escombradora vial elèctrica mitjana i accessoris

Escombradora vial elèctrica mitjana

Carregador vinculat

- En els apartats que s'indica "Sí", si escriu "NO", voldrà dir que la vostra proposta no compleix els requisits mínims, per tant, la proposta serà descartada.
- Recordeu d'incloure, juntament amb aquest annex:
 - Fitxa tècnica o catàleg específic del producte presentat, on s'identifiquin fàcilment les característiques tècniques.
 - Memòria tècnica formació especialitzada, relativa als criteris subjectes a judici de valor, segons la clàusula 18 del PCAP.

Aquí la
seva
proposta

PRESTACIÓ 06. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA	DADES MÍNIMES EXIGIDES AL PPT	DADES DE L'OFERTA QUE PRESENTEN
Marca i model que presenten	-	Electra 2.0 Evos+
Sistema de recollida per aspiració	Sí	Sí
Ample d'escombrat	Mínim 1400	1.850 – 2.250 mm
Nombre de places	2 places mínim	2 places
2 Raspalls davanters	Sí	Sí
Capacitat tremuja	Entre 1,9 i 3 m3 (incl)	EN15429 2,175 m3
Potència total	Mínim 70 KW	71,37
Autonomia mínima	Mínima 7 hores	10 hores
Tracció 100% elèctrica	Sí	Sí
Pendent màxima superable, %	Mínim 20%	35 %
Dipòsit d'aigua + recirculació (litres)	Mínim 300 l	600 L

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Transmissió elèctrica	Sí	Sí
Sistema de rec per aigua polvoritzada en l'escombrat amb control de cabal d'aigua	Sí	Sí
Direcció hidràulica	Sí	Sí
Fre de servei	Sí	Sí
Fre d'estacionament	Sí	Sí
Arrencada i parada elèctrica	Sí	Sí
Compta hores	Sí	Sí
Girofar o similar	Sí	Sí
Llums i intermitents al davant i darrera	Sí	Sí
Equip matriculació (suport, il·luminació, autoritzacions i permisos necessaris)	Sí	Sí
Escut, nom o logo ens local adherit als laterals (2) del vehicle	Sí	Sí
Cinturó de seguretat	Sí	Sí
Cabina amb parabrises i neteja parabrises	Sí	Sí
Distribució ergonòmica de comandaments de conducció i operació	Sí	Sí
Aire condicionat	Sí	Sí
Seient amb sistema d'amortidor	Sí	Sí
Avisador acústic marxa enrere	Sí	Sí
Certificat CE, si s'escau	Sí	Sí
ITV passada i documentació per matriculació (fitxa tècnica homologada)	Sí	Sí
Guia amb l'extracte d'instruccions bàsiques i manteniment	Sí	Sí
Assistència tècnica, màxim en 48 hores (dies feiners)	Sí	Sí
Entrega, posada en marxa i comprovació de tots els sistemes	Sí	Sí
Primera revisió segons el manual d'instruccions (mà d'obra, desplaçament i material, si s'escau) després de la posada en marxa, inclosa	Sí	Sí
Certificacions i legalitzacions, (permisos, revisions, ITV, etc) si s'escauen hauran de ser incloses. <i>Aquestes certificacions i legalitzacions, en el cas que comportin cap despesa i/o gestió, , hauran de ser incloses.</i>	Sí	Sí
Carregador vinculat (Wallbox)		
Tensió entrada 230 V	Sí	Sí
Potència de recàrrega	Mínim 7 kW	7,4 kW
Base de presa de corrent:	Tipus II, segons el vehicle	Tipo 2
IP (Índex de protecció, UNE20324): Interior IP44 Exterior IP54	Sí	Sí
IK (Índex d'impacte/dany mecànic): 09 (UNE-EN 50102)	Sí	Sí

Expedient de contractació número 2023.07

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Cable de connexió integrat	Mínim 5 metres	5 metres
Suport del cable inclòs	Sí	Sí
Mode de recàrrega: mode 3 (IEC 61851)	Sí	Sí
Activació / desactivació local i possibilitat remota	Sí	Sí
Selecció de potència local i possibilitat remota	Local i possibilitat de remota	Local i possibilitat de remota
Descàrrega d'informes local i possibilitat remota	Local i possibilitat de remota	Local i possibilitat de remota
Actualitzacions i configuració local i possibilitat remota	Local i possibilitat de remota	Local i possibilitat de remota
Indicació d'estat lluminosa	Sí	Sí
Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a la paret	Sí	Sí
El punt de recàrrega vinculat ha de ser compatible amb el vehicle presentat i complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a què sigui legalitzada.	Sí	Sí

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)

Rio Saliceto, 11/04/2025