

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 a (Lots 01 a 08)

Sobre B

Grup Subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial per a camps de futbol 5, futbol 7, futbol 11 i rugbi

Subgrup: Amb reblert de cautxú

- Lot 01. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Barcelonès i Maresme
- Lot 02. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Moianès, Osona i Vallès Oriental
- Lot 03. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà i Garraf
- Lot 04. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Baix Llobregat i Vallès Occidental
- Lot 05. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Alt Empordà, Baix Empordà i Pla de l'Estanty
- Lot 06. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i La Selva
- Lot 07. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Demarcació provincial Lleida
- Lot 08. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (cautxú). Demarcació provincial Tarragona

Recordin que:

- Han de presentar un annex per cada lot al que es presentin.
- Aportar catàleg o fitxa tècnica explícita de la seva proposta.
- Han d'incloure els certificats requerits al plec tècnic d'acord amb les normes UNE-EN, en cas d'estar en el procés d'obtenir aquests certificats, podran presentar una declaració responsable. En el moment de l'adjudicació hauran d'aportar els certificats corresponents.
- Si l'empresa licitadora ho consideren oportú, aquí també es presenta la memòria tècnica de la formació que es prestarà, d'acord amb els requeriments establerts al "Criteri de formació especialitzada" per a la seva valoració, tal com es detalla al PCAP.
- La documentació que conté el Sobre B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del Sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluable de forma automàtica. S'entendrà que si en cap memòria o altra documentació apareixen preus o valors, aquests tenen una consideració merament il·lustrativa i no són propostes econòmiques.

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Grup de subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial per a camps de futbol 5, futbol 7, futbol 11 i rugbi

El senyor Fernando Diaz Pena com *apoderat*, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2025.01) que l'empresa **OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA)**, fa la següent proposta tècnica, d'acord amb les característiques tècniques que es detallen seguidament, per al lot següent:

Lot pel qual es presenta aquesta proposició:

Lot 8

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Futbol 5	Futbol 7	Futbol 11	Rugbi
- GESPA -				
Marca i/o model	GREENFIELDS SLIDE MAX ELITE 60 100 15.6 105 S SBR	GREENFIELDS SLIDE MAX ELITE 60 100 15.6 105 S SBR	GREENFIELDS SLIDE MAX ELITE 60 100 15.6 105 S SBR	GREENFIELDS SLIDE MAX ELITE 60 165 S SBR EL20
A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del revestiment de gespa artificial <i>Per exemple: alçada, tipus de fibra, densitat, etc.</i>	TIPO:Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", relleno con arena/caucho.	TIPO:Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", relleno con arena/caucho.	TIPO:Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", relleno con arena/caucho.	TIPO: Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 5/8", relleno con arena/caucho.
	COMPOSICION:Monofila mento 100% Polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V.	COMPOSICION:Monofila mento 100% Polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V.	COMPOSICION:Monofila mento 100% Polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V.	COMPOSICION:Monofila mento 100% Polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V.
	15.600/6 dTex. Espesor 410 micras	15.600/6 dTex. Espesor 410 micras	15.600/6 dTex. Espesor 410 micras	15.600/6 dTex. Espesor 410 micras
	BASE PRIMARIA:Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2.	BASE PRIMARIA:Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2.	BASE PRIMARIA:Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2.	BASE PRIMARIA:Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2.
	BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje	BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje	BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje	BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje
	ALTURA DE FIBRA: 60 mm 5%	ALTURA DE FIBRA: 60 mm 5%	ALTURA DE FIBRA: 60 mm 5%	ALTURA DE FIBRA: 60 mm 10%
	ALTURA TOTAL: 62 mm 5%	ALTURA TOTAL: 62 mm 5%	ALTURA TOTAL: 62 mm 5%	ALTURA TOTAL: 62 mm 10%
	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): 10,5	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): 10,5	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): 10,5	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): 6,3
	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): 10	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): 10	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): 10	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): 16,5

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	10%	10%	10%	10%
	Nº PUNTADAS/M2: 7	Nº PUNTADAS/M2: 7	Nº PUNTADAS/M2: 7	Nº PUNTADAS/M2: 7
	10.500 7	10.500 7	10.500 7	10.395 7
	10%	10%	10%	5%
	Nº FILAMENTO/M2 ±	Nº FILAMENTO/M2 ±	Nº FILAMENTO/M2 ±	Nº FILAMENTO/M2 ±
	126.000	126.000	126.000	125.000
	PESO DE LA FIBRA: 7	PESO DE LA FIBRA: 7	PESO DE LA FIBRA: 7	PESO DE LA FIBRA: 7
	2.306 gr/m2 7	2.306 gr/m2 7	2.306 gr/m2 7	2.195 gr/m2 7
	10%	10%	10%	10%
	PESO BASE PRIMARIA:	PESO BASE PRIMARIA:	PESO BASE PRIMARIA:	PESO BASE PRIMARIA:
	7 252 gr/m2	7 252 gr/m2	7 252 gr/m2	7 252 gr/m2
				7 10%
	PESO BASE	PESO BASE	PESO BASE	PESO BASE
	SECUNDARIA: 7	SECUNDARIA: 7	SECUNDARIA: 7	SECUNDARIA: 7
	1.000 gr/m2	1.000 gr/m2	1.000 gr/m2	1.000 gr/m2 7
	PESO TOTAL: 7	PESO TOTAL: 7	PESO TOTAL: 7	PESO TOTAL: 7
	3.558 gr/ m2 7	3.558 gr/ m2 7	3.558 gr/ m2 7	3.447 gr/ m2 7
	10%	10%	10%	10%
	ANCHO DE LOS ROLLOS:	ANCHO DE LOS ROLLOS:	ANCHO DE LOS ROLLOS:	ANCHO DE LOS ROLLOS:
	410 cm	410 cm	410 cm	410 cm
	7 2 cm	7 2 cm	7 2 cm	7 2 cm
	LARGO DE LOS ROLLOS:	LARGO DE LOS ROLLOS:	LARGO DE LOS ROLLOS:	LARGO DE LOS ROLLOS:
	conforme a pedido	conforme a pedido	conforme a pedido	conforme a pedido
	RESISTENCIA DE LAS	RESISTENCIA DE LAS	RESISTENCIA DE LAS	RESISTENCIA DE LAS
	PUNTADAS:≥ 40 Newton	PUNTADAS:≥ 40 Newton	PUNTADAS:≥ 40 Newton	PUNTADAS:≥ 40 Newton
	PERMEABILIDAD: ≥	PERMEABILIDAD: ≥	PERMEABILIDAD: ≥	PERMEABILIDAD: 60
	500mm/h	500mm/h	500mm/h	Ltr/m2/min (sin carga)
	RESISTENCIA DEL	RESISTENCIA DEL	RESISTENCIA DEL	RESISTENCIA DEL
	COLOR: Ensayo	COLOR: Ensayo	COLOR: Ensayo	COLOR: Ensayo
	Xenon: escala azul 7 7,	Xenon: escala azul 7 7,	Xenon: escala azul 7 7,	Xenon: escala azul 7 7,
	escala gris 7 4	escala gris 7 4	escala gris 7 4	escala gris 7 4
- REBLERT -				
Tipus de reblert (que inclou cautxú)	Granulado SBR	Granulado SBR	Granulado SBR	Granulado SBR
Marca i/o model	NECALFLEX GF0525	NECALFLEX GF0525	NECALFLEX GF0525	NECALFLEX GF0525
A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques	Granulado de NFU de granulometria 0,5-2,5 mm Cumple con las siguientes normativas: - Envejecimiento según	Granulado de NFU de granulometria 0,5-2,5 mm Cumple con las siguientes normativas: - Envejecimiento según	Granulado de NFU de granulometria 0,5-2,5 mm Cumple con las siguientes normativas: - Envejecimiento según	Granulado de NFU de granulometria 0,5-2,5 mm Cumple con las siguientes normativas: - Envejecimiento según

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ues del reblert	EN13744/EN 13817	EN13744/EN 13817	EN13744/EN 13817	EN13744/EN 13817
	- Envejecimien to UVA y UVB según EN 14836	- Envejecimien to UVA y UVB según EN 14836	- Envejecimien to UVA y UVB según EN 14836	- Envejecimien to UVA y UVB según EN 14836
	- Lixiviación según EN ISO 11885	- Lixiviación según EN ISO 11885	- Lixiviación según EN ISO 11885	- Lixiviación según EN ISO 11885
	- EOX según DIN 38414-17	- EOX según DIN 38414-17	- EOX según DIN 38414-17	- EOX según DIN 38414-17
	- Contenido de hidrocarburs policíclicos aromáticos según US EPA 8270	- Contenido de hidrocarburs policíclicos aromáticos según US EPA 8270	- Contenido de hidrocarburs policíclicos aromáticos según US EPA 8270	- Contenido de hidrocarburs policíclicos aromáticos según US EPA 8270
	- Contendio de metal·les pesados según ICP	Contendio de metal·les pesados según ICP	Contendio de metal·les pesados según ICP	Contendio de metal·les pesados según ICP

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Madrid, 3 de abril de 2025

Fdo.: Fernando Diaz Pena